Outillage
Industriel
Québec

FASCUT™

Abrasif - Abrasive

Outillage Industriel Québec

FASCUT™

ABRASIFS AGGLOMÉRÉS / BONDED ABRASIVES

Disque à lamelles / Flap discs	**P 4 -8**
Meules à lamelles / Flap wheels	**P 7**
Disques à changement rapide / Quick Change Discs	**P 10**
Meules à lamelles / Flap wheels	**P 11**

ABRASIFS AGGLOMÉRÉS / BONDED ABRASIVES

Disques de conditionnement / Conditioning discs	**P 9**

FASCUT™ de OIQ

Gamme complète d'abrasifs haute performance conçue pour les professionnels qui exigent rapidité, durabilité et précision. Développés à partir de technologies abrasives avancées, les produits FASCUT™ offrent une capacité d'enlèvement agressive, une longue durée de vie et des résultats constants, même dans les applications de travail des métaux les plus exigeantes.

- **Disques à lamelles en céramique et en zirconium** – pour le meulage intensif et la finition
- **Disques à lamelles ajustables (trimmables)** – pour une utilisation prolongée et une meilleure rentabilité
- **Disques à changement rapide (oxyde d'aluminium, zirconium, céramique)** – remplacement rapide et grande polyvalence
- **Disques de conditionnement de surface** – pour le mélange, le nettoyage et la finition sans surchauffe
- **Roues à lamelles sur tige** – pour un travail de précision dans les zones étroites ou difficiles d'accès

OIQ introduces FASCUT™

Complete line of high-performance abrasives designed for professionals who demand speed, durability, and precision. Engineered with advanced abrasive technologies, FASCUT™ products deliver aggressive cutting action, long service life, and consistent results across the most demanding metalworking applications.

- **Ceramic & Zirconia Flap Discs** – for heavy grinding and finishing
- **Trimmable Flap Discs** – extended usability and cost efficiency
- **Quick Change Discs (Aluminum Oxide, Zirconia, Ceramic)** – fast replacement and flexibility
- **Surface Conditioning Discs** – blending, cleaning, and finishing without overheating
- **Mounted Flap Wheel**s – precision work in tight or hard-to-reach areas

09-01-2026

Page 4-5

Nos disques à lamelles de zirconia exposent continuellement de nouveaux grains tranchants

Fabriqués à partir d'un abrasif en alumine-zircone auto-affûtant de qualité supérieure, nos disques à lamelles de zirconia offrent une performance exceptionnelle et constante. Leur toile polycoton haute résistance, combinée à un support en fibre de verre robuste, assure une durabilité accrue, une excellente stabilité et un rendement optimal sur toutes les meuleuses d'angle.

Polyvalents et performants, les disques à lamelles de zirconia conviennent parfaitement au meulage et à la finition de nombreux matériaux, incluant l'acier au carbone, l'acier inoxydable, les aciers traités thermiquement, les aciers rapides et à outils, les aciers alliés, la tôle, la fonte ainsi que les métaux non ferreux. Un choix fiable pour les professionnels à la recherche d'efficacité, de longévité et de résultats impeccables.

Our zirconia flap discs continuously expose new sharp grain

Manufactured with premium self-sharpening zirconia alumina abrasive, our flap discs deliver outstanding and consistent performance. The high-strength polycotton backing, combined with a durable fiberglass support, ensures superior stability, extended service life, and optimal results on all angle grinders.

Designed for versatility and efficiency, our zirconia flap discs are ideal for grinding and finishing a wide range of materials, including carbon steel, stainless steel, heat-treated steels, high-speed and tool steels, alloy steels, sheet metal, cast iron, and non-ferrous metals. A dependable solution for professionals who demand durability, performance, and precision.



Page 2 -3

Grain céramique auto-affûtant

Les produits à grains céramiques sont idéals lorsque vous avez besoin d'un enlèvement rapide, agressif et performant. Ils retirent beaucoup de matière rapidement et durent longtemps grâce à l'auto-affûtage continu des grains. Leur dureté extrême les rend adaptés au meulage de métaux très durs ou traités thermiquement. Ils produisent également moins d'étincelles, ce qui les rend plus sûrs à utiliser.

Self-sharpening ceramic grain

Ceramic grain products are ideal when you need fast, aggressive cutting and high performance. They remove a lot of material quickly and last a long time because the grains constantly self-sharpen. Their extreme hardness makes them suitable for grinding very hard or heat-treated metals. They also produce fewer sparks, making them safer to use.



09-01-2026

Disques à lamelles
Flap Discs

7/8

Disques à lamelles en céramique FASCUT™ avec support en fibre de verre

Disque à lamelles en céramique de qualité supérieure. Fabriqué avec un grain en alumine céramique haute technologie VSM authentique pour des performances optimales sur tous les matériaux et meuleuses d'angle. Le revêtement supérieur abrasif réduit l'encrassement et agit comme un agent de refroidissement.

Fabriqué au Canada
Made in Canada

FASCUT™ ceramic flap discs with fibreglass backing

Premium quality Ceramic Flap Disc. Made with genuine VSM Hi-Tech Ceramic Alumina grain for best performance on all materials and angle grinders. Top coat abrasive material resists loading and act as a coolant.

TYPE 27

No.	Dimension	Grain / Grit	TPM / RPM	Bte/Box
855-1061	4 1/2" X 7/8"	36	13 300	10
855-1062		40	13 300	10
855-1063		60	13 300	10
855-1064		80	13 300	10
855-1065		120	13 300	10
855-1071	5" X 7/8"	36	12 200	10
855-1072		40	12 200	10
855-1073		60	12 200	10
855-1074		80	12 200	10
855-1075		120	12 200	10

09-01-2026

7/8

Fabriqué au Canada
Made in Canada

TYPE 27

Disques à lamelles céramique ajustables FASCUT™

Caractéristiques

- Fabriqués avec un grain de céramique d'alumine haute technologie VSM pour une performance optimale sur tous les matériaux et meuleuses d'angle
- Le revêtement abrasif supérieur résiste à l'encrassement et agit comme agent de refroidissement
- Les produits à base de grains céramiques sont des solutions idéales lorsqu'un enlèvement agressif et une performance élevée sont requis (ils permettent un taux d'enlèvement de matière extrêmement élevé)
- Ils durent longtemps grâce à leurs caractéristiques d'auto-affûtage continu
- Conviennent à l'acier au carbone, à l'acier inoxydable, au titane, aux aciers rapides et aux aciers à outils, aux aciers alliés, à la tôle et aux métaux non ferreux

FASCUT™ trimmable ceramic flap discs

Features

- Made with genuine VSM hi-tech ceramic alumina grain for best performance on all materials and angle grinders
- Top coat abrasive material resist loading and act as a coolant
- Ceramic grain-based products are ideal solutions where an aggressive cut and high performance are required (they achieve extremely high stock removal)
- Long service life due to continuous self-sharpening characteristics
- Suitable for carbon steel, stainless steel, titanium, high speed and tool steels, alloyed steels, sheet metal and non-ferrous metals

No.	Dimension	Grain / Grit	TPM / RPM	Bte/Box
855-1081	4 1/2" X 7/8"	36	13 300	10
855-1082		40	13 300	10
855-1083		60	13 300	10
855-1084		80	13 300	10
855-1085		120	13 300	10
855-1086	5" X 7/8"	36	12 200	10
855-1087		40	12 200	10
855-1088		60	12 200	10
855-1089		80	12 200	10
855-1090		120	12 200	10
855-1637	6" X 7/8"	36	12 200	10
855-1638		40	12 200	10
855-1639		60	12 200	10
855-1640		80	12 200	10
855-1641		120	12 200	10

09-01-2026

Outillage Industriel Québec

Disques à lamelles céramique ajustables FASCUT™

5/8-11

Fabriqué au Canada
Made in Canada

TYPE 27

Caractéristiques

- Fabriqués avec un grain de céramique d'alumine haute technologie VSM pour une performance optimale sur tous les matériaux et meuleuses d'angle
- Le revêtement abrasif supérieur résiste à l'encrassement et agit comme agent de refroidissement
- Les produits à base de grains céramiques sont des solutions idéales lorsqu'un enlèvement agressif et une performance élevée sont requis (ils permettent un taux d'enlèvement de matière extrêmement élevé)
- Ils durent longtemps grâce à leurs caractéristiques d'auto-affûtage continu
- Conviennent à l'acier au carbone, à l'acier inoxydable, au titane, aux aciers rapides et aux aciers à outils, aux aciers alliés, à la tôle et aux métaux non ferreux

FASCUT™ trimmable ceramic flap discs

Features

- Made with genuine VSM hi-tech ceramic alumina grain for best performance on all materials and angle grinders
- Top coat abrasive material resist loading and act as a coolant
- Ceramic grain-based products are ideal solutions where an aggressive cut and high performance are required (they achieve extremely high stock removal)
- Long service life due to continuous self-sharpening characteristics
- Suitable for carbon steel, stainless steel, titanium, high speed and tool steels, alloyed steels, sheet metal and non-ferrous metals

No.	Dimension	Grain / Grit	TPM / RPM	Bte/Box
855-1091	4 1/2" X 5/8-11	36	13 300	10
855-1092		40	13 300	10
855-1093		60	13 300	10
855-1094		80	13 300	10
855-1095		120	13 300	10
855-1096	5" X 5/8-11	36	12 200	10
855-1097		40	12 200	10
855-1098		60	12 200	10
855-1099		80	12 200	10
855-1100		120	12 200	10
855-1642	6" X 5/8-11"	36	12 200	10
855-1643		40	12 200	10
855-1644		60	12 200	10
855-1645		80	12 200	10
855-1646		120	12 200	10

09-01-2026

Disques à lamelles
Flap Discs

7/8

Fabriqué au Canada
Made in Canada

Disques à lamelles zircone FASCUT™

Caractéristiques

- Fabriqués avec un abrasif en zircone véritable VSM ZK765X pour des performances optimales sur tous les matériaux et avec les meuleuses d'angle
- Fabriqués avec un grain en alumine zircone haute technologie à affûtage continu, offrant des taux de coupe extrêmement élevés, une longue durée de vie, une meilleure finition de surface et une rentabilité supérieure

FASCUT™ zirconia flap discs

Features

- Made with genuine VSM ZK765X zirconia abrasive material for best performance on all materials and angle grinders
- Made with continuous self-sharpening high-tech zirconia alumina grain to achieve extremely high cutting rates, long lifetimes, better surface finish, and better economy

TYPE 27

No.	Dimension	Grain / Grit	TPM / RPM	Bte/Box
855-1001	4 1/2" X 7/8"	36	13 300	10
855-1002		40	13 300	10
855-1003		60	13 300	10
855-1004		80	13 300	10
855-1005		120	13 300	10
855-1011	5" X 7/8"	36	12 200	10
855-1012		40	12 200	10
855-1013		60	12 200	10
855-1014		80	12 200	10
855-1015		120	12 200	10

09-01-2026

Disques à lamelles
Flap Discs

7/8

Fabriqué au Canada
Made in Canada

Disques à lamelles zircone ajustables FASCUT™

Caractéristiques

- Fabriqués avec un abrasif en zircone de qualité supérieure VSM ZK765X et en polycoton pour des performances optimales sur tous les matériaux et avec les meuleuses d'angle
- Fabriqués avec un grain en alumine zircone haute technologie à affûtage continu, offrant des taux de coupe extrêmement élevés, une longue durée de vie, une meilleure finition de surface et une rentabilité supérieure

FASCUT™ trimmable zirconia flap discs

Features

- Made with premium VSM ZK765X zirconia abrasive material and poly-cotton cloth for best performance on all materials and angle grinders
- Made with continuous self-sharpening high-tech zirconia alumina grain to achieve extremely high cutting rates, long lifetimes, better surface finish, and better economy

TYPE 27

No.	Dimension	Grain / Grit	TPM / RPM	Bte/Box
855-1041	4 1/2" X 7/8"	36	13 300	10
855-1042		40	13 300	10
855-1043		60	13 300	10
855-1044		80	13 300	10
855-1045		120	13 300	10
855-1046	5" X 7/8"	36	12 200	10
855-1047		40	12 200	10
855-1048		60	12 200	10
855-1049		80	12 200	10
855-1050		120	12 200	10

09-01-2026

Disques de conditionnement
Conditioning discs

Type R



Fabriqué au Canada
Made in Canada

Disques de conditionnement de surface à changement rapide FASCUT™

Caractéristiques

- S'attachent et se retirent facilement des supports à changement rapide de type R (style 3M™ plastique)
- S'adaptent aux surfaces profilées
- Solides et sécuritaires à haute vitesse
- Remplacement rapide et sécuritaire
- Ne surchauffent pas pendant l'utilisation

FASCUT™ quick change surface conditioning discs

Features

- Easily attaches to and removes from quick change type R holders (plastic 3M™ style)
- Conforms to contoured surfaces
- Strong and safe at high RPM
- Quick and secure replacement
- Will not overheat during use

	Brun foncé Dark Brown	Brun Brown	Maron Marron	Bleu Blue	
Dimen-sion	Extra grossier Very coarse	Grossier Coarse	Moyen Medium	Extra fin Extra fine	Bte/ Box
2"	855-1212	855-1213	855-1214	855-1215	50
3"	855-1216	855-1217	855-1218	855-1219	50

Tampons de soutien type "R" à visser

- Patins en caoutchouc robustes avec noyau en aluminium et tige en acier amovible de 1/4".

Backup pads type "R" twist on

- Heavy duty rubber pads with aluminum core with removable 1/4" steel shank, 3M, Plastic.

No.	Dimension	Tige/Shank	Bte/ Box
855-1183	2"	1/4"	1
855-1184	3"		1

09-01-2026

Disques à changement rapide
Quick Change Discs

Type R

Disques à changement rapide FASCUT™
FASCUT™ Premium quick change discs



Oxyde d'aluminium / Aluminium oxide

No.	Dimension	Grain/Grit	Bte/Box
855-1476	2"	24	50
855-1477		36	50
855-1478		40	50
855-1479		50	50
855-1480		60	50
855-1481		80	50
855-1482		120	50

No.	Dimension	Grain/Grit	Bte/Box
855-1490	3"	24	25
855-1491		36	25
855-1492		40	25
855-1493		50	25
855-1496		60	25
855-1494		80	25
855-1495		120	25

Zircone / Zirconia

No.	Dimension	Grain/Grit	Bte/Box
855-1524	2"	24	50
855-1525		36	50
855-1526		40	50
855-1527		50	50
855-1528		60	50
855-1529		80	50

No.	Dimension	Grain/Grit	Bte/Box
855-1538	3"	24	25
855-1539		36	25
855-1540		40	25
855-1541		50	25
855-1542		60	25
855-1543		80	25

Céramique / Ceramic

No.	Dimension	Grain/Grit	Bte/Box
855-1566	2"	24	50
855-1567		36	50
855-1568		40	50
855-1569		50	50
855-1570		60	50
855-1571		80	50
855-1572		120	50

No.	Dimension	Grain/Grit	Bte/Box
855-1580	3"	24	25
855-1581		36	25
855-1582		40	25
855-1583		50	25
855-1584		60	25
855-1585		80	25
855-1586		120	25

09-01-2026

Meules à lamelles
Flap wheels

Tige/Shank
1/4"

Fabriqué au Canada
Made in Canada

Meules à lamelles sur tige FASCUT™ en oxyde d'aluminium

Caractéristiques

- Utilisées pour une grande variété d'applications en fabrication métallique et en soudage, y compris l'enlèvement de métal, le mélange, l'ébavurage, le nettoyage, la finition et le polissage
- S'adaptent aux formes et aux contours complexes
- Conçues pour offrir une finition uniforme avec un taux de coupe constant
- S'usent graduellement, exposant continuellement une nouvelle surface abrasive
- Parfaites pour les surfaces et les zones difficiles d'accès
- Grâce à sa tige, elles sont compatibles avec de nombreux outils

FASCUT™ aluminum oxide mounted flap wheels

Features

- Used for a wide range of metal fabrication and welding applications including stock removal, blending, deburring, cleaning, finishing, and polishing
- Conformable to intricate shapes and contours
- Designed to deliver a consistent finish with a uniform rate of cut
- Wear away, continually exposing fresh abrasives
- Perfect for hard-to-get-to surfaces and areas
- Thanks to its shank, it's compatible with numerous tools

No.	Dimension	Grain/Grit	Bte/Box
855-1343	3/4" X 3/4"	40	10
855-1344		60	10
855-1345		80	10
855-1346	1" X 5/8"	40	10
855-1347		60	10
855-1348		80	10
855-1349		120	10
855-1350	1" X 1"	40	10
855-1351		60	10
855-1352		80	10
855-1353		120	10
855-1354	1-1/2" X 1/2"	40	10
855-1355		60	10
855-1356		80	10
855-1357		120	10
855-1359	1-1/2" X 1"	40	10
855-1360		60	10
855-1361		80	10
855-1362		120	10

No.	Dimension	Grain/Grit	Bte/Box
855-1363	2" X 1/2"	40	10
855-1364		60	10
855-1365		80	10
855-1366		120	10
855-1367	2" X 1"	40	10
855-1368		60	10
855-1369		80	10
855-1370		120	10
855-1372	2-1/2" X 1"	40	
855-1373		60	10
855-1374		80	10
855-1375		120	10
855-1376	3" X 1"	40	10
855-1377		60	10
855-1378		80	10
855-1379		120	10
855-1380	3" X 2"	40	10
855-1381		60	10
855-1382		80	10
855-1383		120	10

09-01-2026

Outillage Industriel Québec

NOTES

09-01-2026

FASCUT™

ABRASIFS
ABRASIVES

395, avenue Marconi
Québec (Québec) G1N 4A5
quebecindustriel.com
1 800 463-5089

1100 rue de la Manic
Chicoutimi (Québec) G7K 1A2
quebecindustriel.com
1 800 463-5089

OIQ Outillage Industriel Québec