

**PRD** 



**Inoxydable**  
**Stainless**



**SP738 REVÊTEMENT PROTECTEUR POUR ACIER INOXYDABLE**

Donne un maximum de résistance à la corrosion pour les surfaces en métal, en chrome, en céramique et en cuivre. Formulé à base de 100% de pigment inox type 316L. Sèche rapidement pour produire un fini satin, sèche en quelques heures et durcit pour donner une résistance maximale en quelques jours.

- Agréé par l'USDA
  - Contient des particules d'acier inoxydable.
  - À utiliser pour camoufler l'altération des couleurs dans les parties soudées.
  - Muni d'une soupape DanVern standard.
- Utilisez SP738 sur les tuyaux d'évacuation et de vapeur, les silencieux, les radiateurs, l'équipement de production, les moteurs, les chaudières, les accessoires de plomberie, l'équipement de traitement chimique.
- Cannette de 16oz (poids net de 12oz)      caisse de 12



**SP739 COMPOSÉ DE GALVANISATION À FROID DU ZINC**

Ce revêtement empêche la corrosion des métaux ferreux. Permet des retouches pour la réfection des subjectiles galvanisés. Produit un revêtement sec ayant la FINITION BRILANTE de la galvanisation à chaud. Épaisseur recommandée de la pellicule sèche: 1.5 à 3 mils.

- Conforme aux règlements sur les COV.
  - Sèche au toucher en 30 minutes.
  - Nouvelle couche possible après deux à seize heures, ou après 36 heures.
- Utilisez SP739 dans les usines de transformation alimentaire, les usines automobile, les raffineries, les centrales nucléaires, les centrales électriques et les tours de transmission, et sur les clôtures, les gouttières, les ponts, l'acier structural, le fer forgé, l'équipement agricole, les surfaces galvanisées endommagées, pour l'entretien routier et les applications marine.

Cannette de 16 oz (poids net 16 oz)      caisse de 12

**SP740 COMPOSÉ DE GALVANISATION À FROID À FORTE TENEUR EN ZINC**

Un revêtement à haut extrait sec, à séchage facile, qui offre une protection maximale à l'acier exposé à un milieu très corrosif. Ce revêtement époxydique très performant assure la fusion du zinc au subjectile métallique afin de le protéger contre la corrosion.

- Au moins aussi efficace que la galvanisation à chaud.
- Excellente protection contre l'affaissement.
- Très résistant à la corrosion par le sel et l'eau.
- Conforme ou supérieur aux exigences de rendement de MIL-P-26915A, MIL-T-26433, MIL-P-21035, MIL-P-46105 et des tests Preece.
- Poussière de zinc pure à 97%.
- Peut être recouvert d'une couche d'apprêt ou de finition métallique ordinaire.
- Agréé par l'USDA.

Utilisez le SP740 sur les surface exposées à des conditions difficiles de corrosion et de rouille, comme les clôtures, les gouttières, les ponts, l'acier structural, le fer forgé, l'équipement agricole. Parfait comme produit d'entretien à pulvériser sur les routes, les usines de transformation alimentaire, les centrales électriques, les raffineries ou les surfaces galvanisées endommagées.

- SP740      Cannette 16 oz / caisse: 12
- SP74001      Boîte d'un gallon / caisse: 4
- SP74000      Boîte d'une pinte / caisse: 6



**FASCO® PEINTURES ÉMAIL ET APPRÊTS À PONCER**

Peinture en aérosol de qualité supérieure à un prix économique. Fasco® fournit une finition résistante qui est durable et inhibe la rouille. Disponible dans une gamme complète de couleurs, certaines étant disponibles en finition mate. Cache bien, sèche rapidement et résiste à l'écaillage et au pelage. Pour une protection maximale, les surfaces métalliques rouillées doivent être brossées et apprêtées avec nos apprêts Fasco®.

Cannette de 340g      caisse de 6

**COULEURS DISPONIBLES / AVAILABLE COLORS**

|                                     |                                      |                                  |                                  |                                    |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                      |                                  |                                  |                                    |                                     |
| F1004<br>Noir lustré<br>Gloss Black | F1024<br>Blanc lustré<br>Gloss White | F1005<br>Noir mat<br>Matt Black  | F1003<br>Bleu foncé<br>Dark Blue | F1002<br>Bleu moyen<br>Medium Blue | F1006<br>Rouge cerise<br>Cherry Red |
|                                     |                                      |                                  |                                  |                                    |                                     |
| F1007<br>Rouge brique<br>Brick Red  | F1018<br>Vert forêt<br>Forest Green  | F1023<br>Gris foncé<br>Dark Gray | F1021<br>Gris pâle<br>Light Gray | F1013<br>Jaune pâle<br>Pale Yellow | F1010<br>Orange                     |

**APPRÊTS / PRIMERS**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
|                    |                      |
| F1031<br>Gris pâle | F1032<br>Rouge oxyde |

**RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX / GENERAL INFORMATION**

Siège social / Head Office – Québec  
**6500, Zéphirin-Paquet, Québec QC G2C 0M3**  
**Téléphone / Phone: (418) 872-6018**  
**Sans frais / Toll Free : 1-800-463-5259**  
**Télécopieur / Fax: (418) 872-6583**  
**Télécopieur sans frais / Fax Free : 1-800-872-6018**  
**Courriel / Email: [prdist@prdistribution.ca](mailto:prdist@prdistribution.ca)**  
**[www.prdistribution.ca](http://www.prdistribution.ca)**

Succursale / Branch - Chicoutimi  
**1100, Manic, Chicoutimi QC G7K 1A2**  
**Téléphone / Phone: (418) 545-1100**  
**Télécopieur / Fax: (418) 545-1104**

**COMMENT COMMANDER ? / HOW TO ORDER ?****DE VOTRE REPRÉSENTANT PRD**

Les représentants de PR Distribution visitent de nombreuses régions, mais la fréquence de leurs visites peut varier. N'attendez donc pas la visite de votre vendeur pour commander. Placez vos commandes par téléphone, télécopieur ou par courriel. Votre vendeur sera crédité pour la commande.

**POUR COMMANDER**

Veillez utiliser les NUMÉRO de stock et la DIMENSION des articles commandés. Veuillez de plus, indiquer clairement le nom, l'adresse complète de facturation et de livraison (si différente) ainsi, que le numéro de téléphone de votre compagnie. Pour nos nouveaux clients, veuillez compléter le formulaire d'ouverture de compte, ci-joint au présent document.

**FACTURATION MINIMALE**

Le minimum d'une facture unique ou de frais de facturation au Canada est de 10\$.

**CONDITIONS DE PAIEMENT**

Pour les clients avec un compte établi, les termes sont de 30 jours net. Autrement, le paiement par cartes de crédit majeures, doit être fait avec la commande. Aucun envoi contre remboursement.

Nous acceptons les cartes de crédit tel que ; VISA, MasterCard et American Express. Interac est accepté au comptoir seulement.

Le taux d'intérêt est 2% par mois (24% par an) sur tout compte en souffrance. Les intérêts seront ajoutés à la balance des paiements.

**EXPÉDITION**

À moins d'avis contraire de votre part, PR Distribution expédiera votre commande par le transporteur le meilleur et le plus économique. Toutes les livraisons postales sont assurées et les frais de livraison comprennent les (charges) d'assurance.

Les commandes sont expédiées par l'une des façons suivantes : port payé, port dû ou port payé et chargé, ou selon l'entente pré-établie.

**RÉCLAMATIONS**

Toutes les livraisons de PR Distribution sont expédiées en excellente condition et sont acceptées comme telles par le transporteur. Si des pertes ou dommages sont constatés, prière de noter sur le bordereau de livraison du transporteur et de présenter immédiatement une réclamation à la compagnie de transport.

Si les dommages sont imputables à une erreur de notre part, nous réexpédierons la commande et autoriserons un retour de marchandise. Toute marchandise retournée à cause d'une erreur de commande de votre part ne sera acceptée que dans les 60 jours après l'achat, suivant l'autorisation écrite de notre part, et sera soumise à des frais de manutention de 20% de la valeur de la commande.

**RETOUR DE MARCHANDISE**

En cas de retour autorisé à la demande du client, la marchandise retournée sera soumise à des frais de manutention de 20%. Toute marchandise retournée doit être non-endommagée, pouvoir être revendue, et retournée dans l'emballage original seulement. TOUT RETOUR DE MARCHANDISE DOIT ÊTRE AUTORISÉ PAR ÉCRIT PAR PR DISTRIBUTION.

**COMMANDES SPÉCIALISÉES**

Les commandes spécialisées ou produits modifiés spécifiquement pour vous, ne peuvent être annulées. Ceci inclut les produits fabriqués ou reçus en grande quantité, tel que mentionné à la prise de commande.

**RESPONSABILITÉ**

En acceptant les livraisons de PR Distribution, l'acheteur reconnaît que notre responsabilité ne dépasse pas la valeur d'achat de la marchandise expédiée.

Les applications et spécifications proviennent de sources crédibles. Cependant, PR Distribution ne peut garantir la précision des informations. PR Distribution ne peut accepter la responsabilité des erreurs, oublis ou changements, et tout ce qui s'ensuit. Nous pouvons remplacer les items seulement.

**THROUGH PRD SALES REPRESENTATIVES**

PR Distribution has sales representatives covering many areas. Because their call frequencies may vary, please do not wait for your salesman's call. Phone, mail or email your order to our office. Your salesman will receive credit for the order.

**WHEN ORDERING**

Please give stock no. and the item DIMENSION. Also supply complete firm name, complete address for delivery and invoicing, and phone number. New customers should complete the credit application form included.

**FACTURATION MINIMALE**

The minimum single invoice or billing charge within Canada is \$10.

**PAYMENT TERMS**

For customers with established accounts the terms are Net 30 days. Otherwise, payment by major credit cards (VISA, MasterCard or American Express) is due with order. No C.O.D. shipments. Interest at a rate of 2% per month (24% per year) is applicable and may be added to overdue balances.

**SHIPPING**

Unless you specify differently, PR Distribution will ship via the best and most economical carrier. All parcel post shipments are insured, and delivery charges included in the price. We expedite your order within our shipping conditions, pre-paid, collect or pre-paid and charge.

**CLAIMS**

All PR Distribution shipments leave our premises in first-class condition, and accepted as such by the carrier. If damage or loss is evident, indicate it on carrier's delivery receipt, and file claim immediately with the carrier.

If wrong or defective merchandise is received through an error of our part, we will reship and authorize a pick-up or collect return. Merchandise returned because of incorrect ordering will be accepted back only within 60 days of purchase, subject to our written autorisation, and a re-stocking charge of 20 % of order value.

**RETURNS / EXCHANGES**

If an authorized return is made for the convenience of the customer a 20% charge will be made for handling and re-stocking. All merchandise must be returned in new and saleable condition in the original carton. IN NO CASE WILL MERCHANDISE BE ACCEPTED BACK WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF PR DISTRIBUTION.


**SPECIAL ORDERS**

Small or big quantities of special orders or custom made products may not be cancelled.

**LIABILITY**



















In accepting shipments from PR Distribution the purchaser agrees that our liability does not exceed the purchase value of the goods shipped.



Specifications and application information have been researched using reliable sources to obtain the most accurate listing; however, PR Distribution does not make or imply any warranty concerning the accuracy of the information. PR Distribution does not accept responsibility for errors, omissions or changes or for harm resulting there from. Warranty is limited to the replacement of product only.



## INDEX

|  |       |   |          |
|--|-------|---|----------|
| <b>B</b>                                     |       | <b>V</b>  |          |
| Boulons de carrosserie / 18-8                | 15    | Vis à 6 pans creux tête cylindrique UNC / 18-8        | 30-31-32 |
| Boulons de carrosserie / HDG                 | 51    | Vis à 6 pans creux tête cylindrique UNF / 18-8        | 33       |
| Boulons de précision hexagonaux UNC / 18-8   | 6-7-8 | Vis à 6 pans creux tête fraisée UNC / 18-8            | 34-35    |
| Boulons de précision hexagonaux UNC / 316    | 46-47 | Vis à 6 pans creux tête fraisée UNF / 18-8            | 35       |
| Boulons de précision hexagonaux UNC / Laiton | 50    | Vis à 6 pans creux tête ronde / 18-8                  | 36       |
| Boulons de précision hexagonaux UNF / 18-8   | 9-10  | Vis à machine tête ovale / étoilée / 18-8             | 20       |
|  |       | Vis à machine tête pan / étoilée / 18-8               | 22       |
| <b>E</b>                                     |       | Vis à machine tête pan / fendue / 18-8                | 21       |
| Écrous à créneaux dégagés / 18-8             | 11    | Vis à machine tête plate / étoilée / 18-8             | 19       |
| Écrous à oreilles / 18-8                     | 11    | Vis à machine tête plate / fendue / 18-8              | 17-18    |
| Écrous auto-bloquants / 316                  | 48    | Vis à machine tête plate / fendue / Laiton            | 50       |
| Écrous auto-bloquants UNC / 18-8             | 11    | Vis à machine tête truss / étoilée / 18-8             | 23       |
| Écrous auto-bloquants UNF / 18-8             | 11    | Vis à métal auto-perçante tête hexagone / 18-8        | 27       |
| Écrous borgnes / 18-8                        | 12    | Vis à métal auto-perçante tête pan / étoilée / 18-8   | 29       |
| Écrous hexagonaux pour vis à machine / 18-8  | 12    | Vis à métal auto-perçante tête plate / carrée / 18-8  | 28       |
| Écrous hexagonaux / 316                      | 48    | Vis à métal auto-perçante tête plate / étoilée / 18-8 | 28       |
| Écrous hexagonaux / HDG                      | 52    | Vis à métal auto-perçante tête plate / carrée / 18-8  | 29       |
| Écrous hexagonaux / LAITON                   | 50    | Vis à métal tête hexagone / 18-8                      | 27       |
| Écrous hexagonaux UNC / 18-8                 | 11    | Vis à métal tête ovale / étoilée / 18-8               | 26       |
| Écrous hexagonaux UNF / 18-8                 | 11    | Vis à métal tête pan / carrée / 18-8                  | 25       |
|  |       | Vis à métal tête pan / étoilée / 18-8                 | 25       |
| <b>F</b>                                     |       | Vis à métal tête plate / carrée / 18-8                | 24       |
| Fausse vis tête ronde type U / 18-8          | 16    | Vis à métal tête plate / étoilée / 18-8               | 24       |
|  |       | Vis à métal tête truss / étoilée / 18-8               | 26       |
| <b>G</b>                                     |       | Vis à patio tête bugle / carrée / 18-8                | 23       |
| Goupilles cylindriques / 18-8                | 43    | Vis de pression à 6 pans creux / conique / 18-8       | 39       |
| Goupilles fendues / 18-8                     | 45    | Vis de pression à 6 pans creux / demi-téton / 18-8    | 40       |
| Goupilles ressorts / 420                     | 44    | Vis de pression à 6 pans creux / cuvette / 18-8       | 37-38    |
|  |       | Vis de pression à 6 pans creux / plate / 18-8         | 39       |
| <b>R</b>                                     |       | Vis de pression à 6 pans creux / ovale / 18-8         | 40       |
| Rondelles à madrier / 18-8                   | 14    | Vis de pression à tête carrée / cuvette / 18-8        | 41       |
| Rondelles de blocages à dentures / 18-8      | 14    |   |          |
| Rondelles de pare-choc / 18-8                | 13    |   |          |
| Rondelles hermétiques / 302                  | 14    |   |          |
| Rondelles plates / 18-8                      | 13    |   |          |
| Rondelles plates / 316                       | 49    |   |          |
| Rondelles plates / HDG                       | 52    |   |          |
| Rondelles plates / LAITON                    | 50    |   |          |
| Rondelles ressorts / 18-8                    | 13    |   |          |
| Rondelles ressorts / 316                     | 49    |   |          |
|  |       |   |          |
| <b>T</b>                                     |       |   |          |
| Tiges filletées / 316                        | 49    |   |          |
| Tiges filletées UNC / 18-8                   | 42    |   |          |
| Tiges filletées UNF / 18-8                   | 42    |   |          |
| Tire-fonds tête hexagone / 18-8              | 15    |   |          |
| Tire-fonds tête hexagone / HDG               | 51    |   |          |



**BOULONS DE PRÉCISION HEXAGONAUX  
HEXAGON CAP SCREWS**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**

| NUMÉRO   | DIMENSION |   |       | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION |   |       | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION |   |       | BTE |
|----------|-----------|---|-------|-----|----------|-----------|---|-------|-----|----------|-----------|---|-------|-----|
| 403-447A | 4-40      | x | 3/4   | 100 | 400-104  | 10-24     | x | 1-1/4 | 100 | 400-128  | 5/16-18   | x | 1-1/4 | 50  |
| 403-449  | 4-40      | x | 1     | 100 | 400-105  | 10-24     | x | 1-1/2 | 100 | 400-129  | 5/16-18   | x | 1-1/2 | 50  |
|          |           |   |       |     | 400-105B | 10-24     | x | 2     | 100 | 400-130  | 5/16-18   | x | 1-3/4 | 50  |
| 403-452  | 6-32      | x | 1/4   | 100 |          |           |   |       |     | 400-131  | 5/16-18   | x | 2     | 50  |
| 403-453  | 6-32      | x | 5/16  | 100 | 403-473  | 1/4-20    | x | 3/8   | 100 | 400-132  | 5/16-18   | x | 2-1/4 | 25  |
| 403-454  | 6-32      | x | 3/8   | 100 | 400-106  | 1/4-20    | x | 1/2   | 100 | 400-133  | 5/16-18   | x | 2-1/2 | 25  |
| 403-455  | 6-32      | x | 1/2   | 100 | 400-107  | 1/4-20    | x | 5/8   | 100 | 400-134  | 5/16-18   | x | 2-3/4 | 25  |
| 403-456  | 6-32      | x | 5/8   | 100 | 400-108  | 1/4-20    | x | 3/4   | 100 | 400-135  | 5/16-18   | x | 3     | 25  |
| 403-457  | 6-32      | x | 3/4   | 100 | 400-109  | 1/4-20    | x | 7/8   | 100 | 403-475  | 5/16-18   | x | 3-1/4 | 25  |
| 403-458  | 6-32      | x | 1     | 100 | 400-110  | 1/4-20    | x | 1     | 100 | 400-136  | 5/16-18   | x | 3-1/2 | 10  |
|          |           |   |       |     | 400-111  | 1/4-20    | x | 1-1/4 | 100 | 403-476  | 5/16-18   | x | 3-3/4 | 10  |
| 403-460  | 8-32      | x | 1/4   | 100 | 400-112  | 1/4-20    | x | 1-1/2 | 100 | 400-137  | 5/16-18   | x | 4     | 10  |
| 403-461  | 8-32      | x | 5/16  | 100 | 400-113  | 1/4-20    | x | 1-3/4 | 100 | 400-138  | 5/16-18   | x | 4-1/2 | 10  |
| 403-462  | 8-32      | x | 3/8   | 100 | 400-114  | 1/4-20    | x | 2     | 100 | 400-139  | 5/16-18   | x | 5     | 10  |
| 403-463  | 8-32      | x | 1/2   | 100 | 400-115  | 1/4-20    | x | 2-1/4 | 50  | 400-139A | 5/16-18   | x | 5-1/2 | 10  |
| 403-464  | 8-32      | x | 5/8   | 100 | 400-116  | 1/4-20    | x | 2-1/2 | 50  | 400-139B | 5/16-18   | x | 6     | 10  |
| 403-465  | 8-32      | x | 3/4   | 100 | 400-117  | 1/4-20    | x | 2-3/4 | 50  | 400-139E | 5/16-18   | x | 7     | 10  |
| 403-466  | 8-32      | x | 7/8   | 100 | 400-118  | 1/4-20    | x | 3     | 25  |          |           |   |       |     |
| 403-467  | 8-32      | x | 1     | 100 | 403-474  | 1/4-20    | x | 3-1/4 | 25  | 400-140  | 3/8-16    | x | 1/2   | 50  |
| 403-468  | 8-32      | x | 1-1/2 | 100 | 400-119  | 1/4-20    | x | 3-1/2 | 25  | 400-141  | 3/8-16    | x | 5/8   | 50  |
| 403-469  | 8-32      | x | 2     | 100 | 400-120  | 1/4-20    | x | 4     | 25  | 400-142  | 3/8-16    | x | 3/4   | 50  |
|          |           |   |       |     | 400-121  | 1/4-20    | x | 4-1/2 | 10  | 403-477  | 3/8-16    | x | 7/8   | 50  |
| 403-470  | 10-24     | x | 1/4   | 100 | 400-122  | 1/4-20    | x | 5     | 10  | 400-143  | 3/8-16    | x | 1     | 50  |
| 403-471  | 10-24     | x | 3/8   | 100 | 400-122A | 1/4-20    | x | 5-1/2 | 10  | 400-144  | 3/8-16    | x | 1-1/4 | 25  |
| 400-101  | 10-24     | x | 1/2   | 100 | 400-122B | 1/4-20    | x | 6     | 10  | 400-145  | 3/8-16    | x | 1-1/2 | 25  |
| 403-472  | 10-24     | x | 5/8   | 100 |          |           |   |       |     | 400-146  | 3/8-16    | x | 1-3/4 | 25  |
| 400-102  | 10-24     | x | 3/4   | 100 | 400-123  | 5/16-18   | x | 1/2   | 100 | 400-147  | 3/8-16    | x | 2     | 25  |
| 400-103  | 10-24     | x | 1     | 100 | 400-124  | 5/16-18   | x | 5/8   | 100 | 400-148  | 3/8-16    | x | 2-1/4 | 25  |
|          |           |   |       |     | 400-125  | 5/16-18   | x | 3/4   | 50  | 400-149  | 3/8-16    | x | 2-1/2 | 25  |
|          |           |   |       |     | 400-126  | 5/16-18   | x | 7/8   | 50  | 400-150  | 3/8-16    | x | 2-3/4 | 25  |
|          |           |   |       |     | 400-127  | 5/16-18   | x | 1     | 50  |          |           |   |       |     |

**ÉCROUS HEXAGONE  
U.N.C. / 18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-272 | 4-40      | 100 |
| 400-273 | 6-32      | 100 |
| 400-274 | 8-32      | 100 |
| 400-275 | 10-24     | 100 |
| 400-240 | 1/4-20    | 100 |
| 400-242 | 5/16-18   | 100 |
| 400-244 | 3/8-16    | 50  |

**ÉCROUS BAGUE DE NYLON  
U.N.C. / 18-8**


| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-286 | 4-40      | 100 |
| 400-287 | 6-32      | 100 |
| 400-288 | 8-32      | 100 |
| 400-289 | 10-24     | 100 |
| 400-291 | 1/4-20    | 100 |
| 400-292 | 5/16-18   | 100 |
| 400-293 | 3/8-16    | 50  |

**RONDELLES PLATES  
18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-306 | 4         | 100 |
| 400-307 | 6         | 100 |
| 400-308 | 8         | 100 |
| 400-309 | 10        | 100 |
| 400-311 | 1/4       | 100 |
| 400-312 | 5/16      | 100 |
| 400-313 | 3/8       | 100 |

**RONDELLES-RESSORTS  
18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-326 | 4         | 100 |
| 400-327 | 6         | 100 |
| 400-328 | 8         | 100 |
| 400-329 | 10        | 100 |
| 400-330 | 1/4       | 100 |
| 400-331 | 5/16      | 100 |
| 400-332 | 3/8       | 100 |

**BOULONS DE PRÉCISION HEXAGONAUX**  
**HEXAGON CAP SCREWS**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**ACIER  
INOXYDABLE  
STAINLESS  
STEEL

| NUMÉRO   | DIMENSION       | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION      | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION       | BTE |
|----------|-----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|-----------------|-----|
| 400-151  | 3/8-16 x 3      | 10  | 403-491  | 1/2-13 x 1/2   | 25  | 403-502  | 9/16-12 x 1     | 25  |
| 403-478  | 3/8-16 x 3-1/4  | 10  | 403-492  | 1/2-13 x 5/8   | 25  | 403-503  | 9/16-12 x 1-1/2 | 25  |
| 400-152  | 3/8-16 x 3-1/2  | 10  | 400-164  | 1/2-13 x 3/4   | 25  | 403-503A | 9/16-12 x 1-3/4 | 25  |
| 403-479  | 3/8-16 x 3-3/4  | 10  | 403-493  | 1/2-13 x 7/8   | 25  | 403-504  | 9/16-12 x 2     | 25  |
| 400-153  | 3/8-16 x 4      | 10  | 400-165  | 1/2-13 x 1     | 25  | 403-505  | 9/16-12 x 2-1/2 | 25  |
| 400-154  | 3/8-16 x 4-1/2  | 10  | 400-166  | 1/2-13 x 1-1/4 | 25  | 403-506  | 9/16-12 x 3     | 25  |
| 400-155  | 3/8-16 x 5      | 10  | 400-167  | 1/2-13 x 1-1/2 | 25  | 403-507  | 9/16-12 x 3-1/2 | 25  |
| 403-480  | 3/8-16 x 5-1/2  | 10  | 400-168  | 1/2-13 x 1-3/4 | 25  | 403-508  | 9/16-12 x 4     | 25  |
| 400-156  | 3/8-16 x 6      | 10  | 400-169  | 1/2-13 x 2     | 20  |          |                 |     |
| 403-481  | 3/8-16 x 6-1/2  | 1   | 400-170  | 1/2-13 x 2-1/4 | 20  | 400-182  | 5/8-11 x 1      | 25  |
| 403-482  | 3/8-16 x 7      | 1   | 400-171  | 1/2-13 x 2-1/2 | 20  | 400-183  | 5/8-11 x 1-1/4  | 25  |
| 403-483  | 3/8-16 x 8      | 1   | 400-172  | 1/2-13 x 2-3/4 | 20  | 400-184  | 5/8-11 x 1-1/2  | 25  |
| 403-484  | 3/8-16 x 9      | 1   | 400-173  | 1/2-13 x 3     | 10  | 400-185  | 5/8-11 x 1-3/4  | 20  |
| 403-485  | 3/8-16 x 10     | 1   | 400-173A | 1/2-13 x 3-1/4 | 10  | 400-186  | 5/8-11 x 2      | 20  |
|          |                 |     | 400-174  | 1/2-13 x 3-1/2 | 10  | 400-187  | 5/8-11 x 2-1/4  | 20  |
| 403-486  | 7/16-14 x 3/4   | 25  | 403-494  | 1/2-13 x 3-3/4 | 10  | 400-188  | 5/8-11 x 2-1/2  | 20  |
| 400-157  | 7/16-14 x 1     | 25  | 400-175  | 1/2-13 x 4     | 10  | 400-189  | 5/8-11 x 2-3/4  | 20  |
| 400-158  | 7/16-14 x 1-1/4 | 25  | 400-176  | 1/2-13 x 4-1/2 | 10  | 400-190  | 5/8-11 x 3      | 10  |
| 400-159  | 7/16-14 x 1-1/2 | 25  | 400-177  | 1/2-13 x 5     | 10  | 403-509  | 5/8-11 x 3-1/4  | 10  |
| 400-160  | 7/16-14 x 1-3/4 | 25  | 400-178  | 1/2-13 x 5-1/2 | 10  | 400-191  | 5/8-11 x 3-1/2  | 10  |
| 400-161  | 7/16-14 x 2     | 20  | 400-179  | 1/2-13 x 6     | 5   | 403-510  | 5/8-11 x 3-3/4  | 10  |
| 400-161A | 7/16-14 x 2-1/4 | 20  | 403-495  | 1/2-13 x 6-1/2 | 5   | 400-192  | 5/8-11 x 4      | 10  |
| 400-162  | 7/16-14 x 2-1/2 | 20  | 400-180  | 1/2-13 x 7     | 5   | 400-193  | 5/8-11 x 4-1/2  | 10  |
| 403-487  | 7/16-14 x 2-3/4 | 10  | 403-496  | 1/2-13 x 7-1/2 | 5   | 400-194  | 5/8-11 x 5      | 10  |
| 400-163  | 7/16-14 x 3     | 10  | 400-181  | 1/2-13 x 8     | 5   | 400-195  | 5/8-11 x 5-1/2  | 10  |
| 400-163A | 7/16-14 x 3-1/2 | 10  | 403-497  | 1/2-13 x 8-1/2 | 1   | 400-196  | 5/8-11 x 6      | 10  |
| 403-488  | 7/16-14 x 4     | 10  | 403-498  | 1/2-13 x 9     | 1   | 403-511  | 5/8-11 x 6-1/2  | 5   |
| 403-489  | 7/16-14 x 4-1/2 | 10  | 403-499  | 1/2-13 x 10    | 1   | 400-197  | 5/8-11 x 7      | 5   |
| 403-490  | 7/16-14 x 5     | 10  | 403-500  | 1/2-13 x 11    | 1   | 403-512  | 5/8-11 x 7-1/2  | 5   |
|          |                 |     | 403-501  | 1/2-13 x 12    | 1   | 400-198  | 5/8-11 x 8      | 5   |
|          |                 |     |          |                |     | 403-513  | 5/8-11 x 8-1/2  | 1   |
|          |                 |     |          |                |     | 403-513A | 5/8-11 x 9      | 1   |
|          |                 |     |          |                |     | 403-514  | 5/8-11 x 10     | 1   |

**ÉCROUS HEXAGONE**  
**U.N.C. / 18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-244 | 3/8-16    | 50  |
| 400-246 | 7/16-14   | 50  |
| 400-248 | 1/2-13    | 25  |
| 403-576 | 9/16-12   | 25  |
| 400-250 | 5/8-11    | 25  |

**ÉCROUS BAGUE DE NYLON**  
**U.N.C. / 18-8**


| NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
|----------|-----------|-----|
| 400-293  | 3/8-16    | 50  |
| 400-293A | 7/16-14   | 50  |
| 400-294  | 1/2-13    | 25  |
| 400-294A | 9/16-12   | 25  |
| 400-295  | 5/8-11    | 25  |

**RONDELLES PLATES**  
**18-8**

| NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
|----------|-----------|-----|
| 400-313  | 3/8       | 100 |
| 400-314  | 7/16      | 50  |
| 400-315  | 1/2       | 50  |
| 400-315A | 9/16      | 50  |
| 400-316  | 5/8       | 25  |

**RONDELLES-RESSORTS**  
**18-8**

| NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
|----------|-----------|-----|
| 400-332  | 3/8       | 100 |
| 400-333  | 7/16      | 50  |
| 400-334  | 1/2       | 50  |
| 400-334A | 9/16      | 50  |
| 400-335  | 5/8       | 25  |

**BOULONS DE PRÉCISION HEXAGONAUX  
HEXAGON CAP SCREWS**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8****ACIER  
INOXYDABLE  
STAINLESS  
STEEL**

| NUMÉRO  | DIMENSION      | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION     | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION       | BTE |
|---------|----------------|-----|----------|---------------|-----|----------|-----------------|-----|
| 403-515 | 3/4-10 x 1     | 20  | 403-527  | 7/8-9 x 3-1/4 | 10  | 403-542  | 1-8 x 8         | 1   |
| 403-516 | 3/4-10 x 1-1/4 | 20  | 400-218  | 7/8-9 x 3-1/2 | 10  | 403-543  | 1-8 x 9         | 1   |
| 400-199 | 3/4-10 x 1-1/2 | 20  | 403-528  | 7/8-9 x 3-3/4 | 5   | 403-544  | 1-8 x 10        | 1   |
| 400-201 | 3/4-10 x 1-3/4 | 20  | 400-219  | 7/8-9 x 4     | 5   | 403-545  | 1-1/8-7 x 2-1/2 | 1   |
| 400-202 | 3/4-10 x 2     | 20  | 400-220  | 7/8-9 x 4-1/2 | 5   | 403-546  | 1-1/8-7 x 3     | 1   |
| 400-203 | 3/4-10 x 2-1/4 | 20  | 400-221  | 7/8-9 x 5     | 5   | 403-547  | 1-1/8-7 x 3-1/2 | 1   |
| 400-204 | 3/4-10 x 2-1/2 | 20  | 400-222  | 7/8-9 x 5-1/2 | 5   | 403-548  | 1-1/8-7 x 4     | 1   |
| 400-205 | 3/4-10 x 2-3/4 | 20  | 400-223  | 7/8-9 x 6     | 5   | 403-549  | 1-1/8-7 x 4-1/2 | 1   |
| 400-206 | 3/4-10 x 3     | 10  | 403-529  | 7/8-9 x 6-1/2 | 1   | 403-550  | 1-1/8-7 x 5     | 1   |
| 403-517 | 3/4-10 x 3-1/4 | 10  | 403-530  | 7/8-9 x 7     | 1   | 403-551  | 1-1/8-7 x 5-1/2 | 1   |
| 400-207 | 3/4-10 x 3-1/2 | 10  | 403-531  | 7/8-9 x 7-1/2 | 1   | 403-552  | 1-1/8-7 x 6     | 1   |
| 403-518 | 3/4-10 x 3-3/4 | 10  | 403-532  | 7/8-9 x 8     | 1   | 403-553  | 1-1/8-7 x 6-1/2 | 1   |
| 400-208 | 3/4-10 x 4     | 10  | 403-532A | 7/8-9 x 8-1/2 | 1   | 403-554  | 1-1/8-7 x 7-1/2 | 1   |
| 400-209 | 3/4-10 x 4-1/2 | 10  | 403-533  | 7/8-9 x 9     | 1   | 403-555  | 1-1/4-7 x 2-1/2 | 1   |
| 400-210 | 3/4-10 x 5     | 10  | 403-534  | 7/8-9 x 10    | 1   | 400-233  | 1-1/4-7 x 3     | 1   |
| 400-211 | 3/4-10 x 5-1/2 | 10  | 400-224  | 1-8 x 2       | 10  | 400-234  | 1-1/4-7 x 3-1/2 | 1   |
| 400-212 | 3/4-10 x 6     | 10  | 403-535  | 1-8 x 2-1/4   | 10  | 400-235  | 1-1/4-7 x 4     | 1   |
| 403-519 | 3/4-10 x 6-1/2 | 5   | 400-225  | 1-8 x 2-1/2   | 10  | 403-556  | 1-1/4-7 x 4-1/2 | 1   |
| 400-213 | 3/4-10 x 7     | 5   | 403-536  | 1-8 x 2-3/4   | 10  | 400-236  | 1-1/4-7 x 5     | 1   |
| 403-520 | 3/4-10 x 7-1/2 | 5   | 400-226  | 1-8 x 3       | 10  | 403-557  | 1-1/4-7 x 5-1/2 | 1   |
| 400-214 | 3/4-10 x 8     | 5   | 403-537  | 1-8 x 3-1/4   | 10  | 400-237  | 1-1/4-7 x 6     | 1   |
| 403-521 | 3/4-10 x 9     | 1   | 400-227  | 1-8 x 3-1/2   | 10  | 403-558  | 1-1/4-7 x 7     | 1   |
| 403-522 | 3/4-10 x 10    | 1   | 403-538  | 1-8 x 3-3/4   | 5   | 403-559  | 1-1/4-7 x 8     | 1   |
| 403-523 | 7/8-9 x 1-1/2  | 10  | 400-228  | 1-8 x 4       | 5   | 403-559A | 1-1/4-7 x 8-1/2 | 1   |
| 403-524 | 7/8-9 x 1-3/4  | 10  | 400-229  | 1-8 x 4-1/2   | 5   | 403-560  | 1-1/2-6 x 3     | 1   |
| 400-215 | 7/8-9 x 2      | 10  | 400-230  | 1-8 x 5       | 5   | 403-561  | 1-1/2-6 x 4     | 1   |
| 403-525 | 7/8-9 x 2-1/4  | 10  | 400-231  | 1-8 x 5-1/2   | 5   | 403-562  | 1-1/2-6 x 5     | 1   |
| 400-216 | 7/8-9 x 2-1/2  | 10  | 400-232  | 1-8 x 6       | 5   | 403-563  | 1-1/2-6 x 6     | 1   |
| 403-526 | 7/8-9 x 2-3/4  | 10  | 403-539  | 1-8 x 6-1/2   | 1   | 403-564  | 1-1/2-6 x 7     | 1   |
| 400-217 | 7/8-9 x 3      | 10  | 403-540  | 1-8 x 7       | 1   |          |                 |     |
|         |                |     | 403-541  | 1-8 x 7-1/2   | 1   |          |                 |     |

**ÉCROUS HEXAGONE  
U.N.C. / 18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-252 | 3/4-10    | 20  |
| 400-254 | 7/8-9     | 10  |
| 400-256 | 1-8       | 10  |
| 400-258 | 1-1/8-7   | 1   |
| 400-259 | 1-1/4-7   | 1   |
| 400-260 | 1-1/2-6   | 1   |

**ÉCROUS BAGUE DE NYLON  
U.N.C. / 18-8**


| NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
|----------|-----------|-----|
| 400-296  | 3/4-10    | 20  |
| 403-210  | 7/8-9     | 10  |
| 403-211  | 1-8       | 5   |
| 403-211A | 1-1/8-7   | 1   |
| 403-212  | 1-1/4-7   | 1   |
| 404-790  | 1-1/2-6   | 1   |

**RONDELLES PLATES  
18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-317 | 3/4       | 20  |
| 400-318 | 7/8       | 20  |
| 400-319 | 1         | 10  |
| 400-320 | 1-1/8     | 10  |
| 400-321 | 1-1/4     | 10  |
| 400-322 | 1-1/2     | 10  |

**RONDELLES-RESSORTS  
18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-336 | 3/4       | 20  |
| 400-337 | 7/8       | 20  |
| 400-338 | 1         | 10  |
| 400-339 | 1-1/8     | 10  |
| 400-340 | 1-1/4     | 10  |
| 400-341 | 1-1/2     | 10  |

**BOULONS DE PRÉCISION HEXAGONAUX**  
**HEXAGON CAP SCREWS**FILET FIN / FINE THREAD **U.N.F. (S.A.E.)**ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**ACIER  
INOXYDABLE  
STAINLESS  
STEEL

| NUMÉRO   | DIMENSION |   |       | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION |   |       | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION |   |       | BTE |
|----------|-----------|---|-------|-----|----------|-----------|---|-------|-----|----------|-----------|---|-------|-----|
| 403-565  | 10-32     | x | 1/4   | 100 | 403-123  | 5/16-24   | x | 1/2   | 100 | 403-150  | 3/8-24    | x | 2-3/4 | 25  |
| 403-566  | 10-32     | x | 5/16  | 100 | 403-124  | 5/16-24   | x | 5/8   | 100 | 403-151  | 3/8-24    | x | 3     | 10  |
| 403-567  | 10-32     | x | 3/8   | 100 | 403-125  | 5/16-24   | x | 3/4   | 50  | 403-152  | 3/8-24    | x | 3-1/2 | 10  |
| 403-101  | 10-32     | x | 1/2   | 100 | 403-126  | 5/16-24   | x | 7/8   | 50  | 403-153  | 3/8-24    | x | 4     | 10  |
| 403-568  | 10-32     | x | 5/8   | 100 | 403-127  | 5/16-24   | x | 1     | 50  | 403-154  | 3/8-24    | x | 4-1/2 | 10  |
| 403-102  | 10-32     | x | 3/4   | 100 | 403-127A | 5/16-24   | x | 1-1/4 | 50  | 403-155  | 3/8-24    | x | 5     | 10  |
| 403-569  | 10-32     | x | 7/8   | 100 | 403-129  | 5/16-24   | x | 1-1/2 | 50  | 403-156  | 3/8-24    | x | 6     | 10  |
| 403-103  | 10-32     | x | 1     | 100 | 403-130  | 5/16-24   | x | 1-3/4 | 50  |          |           |   |       |     |
| 403-104  | 10-32     | x | 1-1/4 | 100 | 403-131  | 5/16-24   | x | 2     | 50  | 403-157  | 7/16-20   | x | 1     | 25  |
| 403-105  | 10-32     | x | 1-1/2 | 100 | 403-132  | 5/16-24   | x | 2-1/4 | 25  | 403-158  | 7/16-20   | x | 1-1/4 | 25  |
| 403-105A | 10-32     | x | 2     | 100 | 403-133  | 5/16-24   | x | 2-1/2 | 25  | 403-159  | 7/16-20   | x | 1-1/2 | 25  |
|          |           |   |       |     | 403-134  | 5/16-24   | x | 2-3/4 | 25  | 403-160  | 7/16-20   | x | 1-3/4 | 25  |
| 403-106  | 1/4-28    | x | 1/2   | 100 | 403-135  | 5/16-24   | x | 3     | 10  | 403-161  | 7/16-20   | x | 2     | 20  |
| 403-107  | 1/4-28    | x | 5/8   | 100 | 403-136  | 5/16-24   | x | 3-1/2 | 10  | 403-161A | 7/16-20   | x | 2-1/4 | 20  |
| 403-108  | 1/4-28    | x | 3/4   | 100 | 403-137  | 5/16-24   | x | 4     | 10  | 403-162  | 7/16-20   | x | 2-1/2 | 20  |
| 403-109  | 1/4-28    | x | 7/8   | 100 | 403-138  | 5/16-24   | x | 4-1/2 | 10  | 403-163  | 7/16-20   | x | 3     | 10  |
| 403-110  | 1/4-28    | x | 1     | 100 | 403-139  | 5/16-24   | x | 5     | 10  | 403-163A | 7/16-20   | x | 3-1/2 | 10  |
| 403-111  | 1/4-28    | x | 1-1/4 | 100 | 403-139A | 5/16-24   | x | 5-1/2 | 10  |          |           |   |       |     |
| 403-112  | 1/4-28    | x | 1-1/2 | 100 | 403-139B | 5/16-24   | x | 6     | 10  | 403-164  | 1/2-20    | x | 3/4   | 25  |
| 403-113  | 1/4-28    | x | 1-3/4 | 100 |          |           |   |       |     | 403-165  | 1/2-20    | x | 1     | 25  |
| 403-114  | 1/4-28    | x | 2     | 100 | 403-140  | 3/8-24    | x | 1/2   | 50  | 403-166  | 1/2-20    | x | 1-1/4 | 25  |
| 403-115  | 1/4-28    | x | 2-1/4 | 50  | 403-141  | 3/8-24    | x | 5/8   | 50  | 403-167  | 1/2-20    | x | 1-1/2 | 25  |
| 403-116  | 1/4-28    | x | 2-1/2 | 50  | 403-142  | 3/8-24    | x | 3/4   | 50  | 403-168  | 1/2-20    | x | 1-3/4 | 25  |
| 403-117  | 1/4-28    | x | 2-3/4 | 50  | 403-570  | 3/8-24    | x | 7/8   | 50  | 403-169  | 1/2-20    | x | 2     | 20  |
| 403-118  | 1/4-28    | x | 3     | 25  | 403-143  | 3/8-24    | x | 1     | 50  | 403-170  | 1/2-20    | x | 2-1/4 | 20  |
| 403-119  | 1/4-28    | x | 3-1/2 | 25  | 403-144  | 3/8-24    | x | 1-1/4 | 25  | 403-171  | 1/2-20    | x | 2-1/2 | 20  |
| 403-120  | 1/4-28    | x | 4     | 25  | 403-145  | 3/8-24    | x | 1-1/2 | 25  | 403-172  | 1/2-20    | x | 2-3/4 | 20  |
| 403-121  | 1/4-28    | x | 4-1/2 | 10  | 403-146  | 3/8-24    | x | 1-3/4 | 25  | 403-173  | 1/2-20    | x | 3     | 10  |
| 403-122  | 1/4-28    | x | 5     | 10  | 403-147  | 3/8-24    | x | 2     | 25  | 403-173A | 1/2-20    | x | 3-1/4 | 10  |
| 403-122A | 1/4-28    | x | 5-1/2 | 10  | 403-148  | 3/8-24    | x | 2-1/4 | 25  | 403-174  | 1/2-20    | x | 3-1/2 | 10  |
| 403-122B | 1/4-28    | x | 6     | 10  | 403-149  | 3/8-24    | x | 2-1/2 | 25  | 403-175  | 1/2-20    | x | 4     | 10  |

**ÉCROUS HEXAGONE**  
**U.N.F. / 18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-276 | 10-32     | 100 |
| 400-241 | 1/4-28    | 100 |
| 400-243 | 5/16-24   | 100 |
| 400-245 | 3/8-24    | 50  |
| 400-247 | 7/16-20   | 50  |
| 400-249 | 1/2-20    | 25  |

**ÉCROUS BAGUE DE NYLON**  
**U.N.F. / 18-8**



| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-290 | 10-32     | 100 |
| 402-276 | 1/4-28    | 100 |
| 402-278 | 5/16-24   | 100 |
| 402-280 | 3/8-24    | 50  |
| 402-282 | 7/16-20   | 50  |
| 402-284 | 1/2-20    | 25  |

**RONDELLES PLATES**  
**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-309 | 10        | 100 |
| 400-311 | 1/4       | 100 |
| 400-312 | 5/16      | 100 |
| 400-313 | 3/8       | 100 |
| 400-314 | 7/16      | 50  |
| 400-315 | 1/2       | 50  |

**RONDELLES-RESSORTS**  
**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-329 | 10        | 100 |
| 400-330 | 1/4       | 100 |
| 400-331 | 5/16      | 100 |
| 400-332 | 3/8       | 100 |
| 400-333 | 7/16      | 50  |
| 400-334 | 1/2       | 50  |

**BOULONS DE PRÉCISION HEXAGONAUX**  
**HEXAGON CAP SCREWS**FILET FIN / FINE THREAD **U.N.F. (S.A.E.)**ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION      | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION      | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION        | BTE |
|---------|----------------|-----|----------|----------------|-----|---------|------------------|-----|
| 403-176 | 1/2-20 x 4-1/2 | 10  | 403-199  | 3/4-16 x 1-1/2 | 20  | 403-215 | 7/8-14 x 2       | 10  |
| 403-177 | 1/2-20 x 5     | 10  | 403-201  | 3/4-16 x 1-3/4 | 20  | 403-216 | 7/8-14 x 2-1/2   | 10  |
| 403-178 | 1/2-20 x 5-1/2 | 10  | 403-202  | 3/4-16 x 2     | 20  | 403-217 | 7/8-14 x 3       | 10  |
| 403-179 | 1/2-20 x 6     | 5   | 403-203  | 3/4-16 x 2-1/4 | 20  | 403-218 | 7/8-14 x 3-1/2   | 10  |
| 403-182 | 5/8-18 x 1     | 25  | 403-204  | 3/4-16 x 2-1/2 | 20  | 403-219 | 7/8-14 x 4       | 5   |
| 403-183 | 5/8-18 x 1-1/4 | 25  | 403-205A | 3/4-16 x 2-3/4 | 20  | 403-220 | 7/8-14 x 4-1/2   | 5   |
| 403-184 | 5/8-18 x 1-1/2 | 25  | 403-206A | 3/4-16 x 3     | 10  | 403-221 | 7/8-14 x 5       | 5   |
| 403-185 | 5/8-18 x 1-3/4 | 20  | 403-207A | 3/4-16 x 3-1/2 | 10  | 403-222 | 7/8-14 x 5-1/2   | 5   |
| 403-186 | 5/8-18 x 2     | 20  | 403-208A | 3/4-16 x 4     | 10  | 403-223 | 7/8-14 x 6       | 5   |
| 403-187 | 5/8-18 x 2-1/4 | 20  | 403-209A | 3/4-16 x 4-1/2 | 10  | 403-224 | 1-14 x 2         | 10  |
| 403-188 | 5/8-18 x 2-1/2 | 20  | 403-210A | 3/4-16 x 5     | 10  | 403-225 | 1-14 x 2-1/2     | 10  |
| 403-189 | 5/8-18 x 2-3/4 | 20  | 405-583  | 3/4-16 x 5-1/2 | 10  | 403-226 | 1-14 x 3         | 10  |
| 403-190 | 5/8-18 x 3     | 10  | 403-212A | 3/4-16 x 6     | 10  | 403-227 | 1-14 x 3-1/2     | 10  |
| 403-191 | 5/8-18 x 3-1/2 | 10  | 403-213  | 3/4-16 x 7     | 5   | 403-228 | 1-14 x 4         | 5   |
| 403-192 | 5/8-18 x 4     | 10  | 403-214  | 3/4-16 x 8     | 5   | 403-229 | 1-14 x 4-1/2     | 5   |
| 403-193 | 5/8-18 x 4-1/2 | 10  |          |                |     | 403-230 | 1-14 x 5         | 5   |
| 403-194 | 5/8-18 x 5     | 10  |          |                |     | 403-231 | 1-14 x 5-1/2     | 5   |
| 403-195 | 5/8-18 x 5-1/2 | 10  |          |                |     | 403-232 | 1-14 x 6         | 5   |
| 403-196 | 5/8-18 x 6     | 10  |          |                |     | 403-233 | 1-1/4-12 x 3     | 1   |
| 403-197 | 5/8-18 x 7     | 5   |          |                |     | 403-234 | 1-1/4-12 x 3-1/2 | 1   |
| 403-198 | 5/8-18 x 8     | 5   |          |                |     | 403-235 | 1-1/4-12 x 4     | 1   |
|         |                |     |          |                |     | 403-236 | 1-1/4-12 x 5     | 1   |
|         |                |     |          |                |     | 403-237 | 1-1/4-12 x 6     | 1   |

**ÉCROUS HEXAGONE**  
**U.N.F. / 18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-249 | 1/2-20    | 25  |
| 400-251 | 5/8-18    | 25  |
| 400-253 | 3/4-16    | 20  |
| 400-255 | 7/8-14    | 10  |
| 400-257 | 1-14      | 10  |
| 403-582 | 1-1/4-12  | 1   |

**ÉCROUS BAGUE DE NYLON**  
**U.N.F. / 18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 402-284 | 1/2-20    | 25  |
| 403-205 | 5/8-18    | 25  |
| 403-206 | 3/4-16    | 20  |
| 403-207 | 7/8-14    | 10  |
| 403-208 | 1-14      | 5   |
| 403-209 | 1-1/4-12  | 1   |

**RONDELLES PLATES**  
**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-315 | 1/2       | 50  |
| 400-316 | 5/8       | 25  |
| 400-317 | 3/4       | 20  |
| 400-318 | 7/8       | 20  |
| 400-319 | 1         | 10  |
| 400-321 | 1-1/4     | 10  |

**RONDELLES-RESSORTS**  
**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-334 | 1/2       | 50  |
| 400-335 | 5/8       | 25  |
| 400-336 | 3/4       | 20  |
| 400-337 | 7/8       | 20  |
| 400-338 | 1         | 10  |
| 400-340 | 1-1/4     | 10  |

**ÉCROUS HEXAGONES**  
**HEXAGON NUTS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| FILET GROS / COARSE THREAD U.N.C. (U.S.S.) |           |     | FILET FIN / FINE THREAD U.N.F. (S.A.E.) |           |     |
|--|-----------|-----|---|-----------|-----|
| NUMÉRO                                     | DIMENSION | BTE | NUMÉRO                                  | DIMENSION | BTE |
| 400-240                                    | 1/4-20    | 100 | 400-241                                 | 1/4-28    | 100 |
| 400-242                                    | 5/16-18   | 100 | 400-243                                 | 5/16-24   | 100 |
| 400-244                                    | 3/8-16    | 50  | 400-245                                 | 3/8-24    | 50  |
| 400-246                                    | 7/16-14   | 50  | 400-247                                 | 7/16-20   | 50  |
| 400-248                                    | 1/2-13    | 25  | 400-249                                 | 1/2-20    | 25  |
| 403-576                                    | 9/16-12   | 25  | 403-580                                 | 9/16-18   | 25  |
| 400-250                                    | 5/8-11    | 25  | 400-251                                 | 5/8-18    | 25  |
| 400-252                                    | 3/4-10    | 20  | 400-253                                 | 3/4-16    | 20  |
| 400-254                                    | 7/8-9     | 10  | 400-255                                 | 7/8-14    | 10  |
| 400-256                                    | 1-8       | 10  | 403-581                                 | 1-12      | 10  |
| 400-258                                    | 1-1/8-7   | 1   | 400-257                                 | 1-14      | 10  |
| 400-259                                    | 1-1/4-7   | 1   | 403-582                                 | 1-1/4-12  | 1   |
| 400-260                                    | 1-1/2-6   | 1   | 403-583                                 | 1-1/2-12  | 1   |
| 403-577                                    | 1-3/4-5   | 1   |   |           |     |

**ÉCROUS AUTO-BLOQUANTS + NYLON**  
**NYLON LOCKNUTS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| FILET GROS / COARSE THREAD U.N.C. (U.S.S.) |           |     | FILET FIN / FINE THREAD U.N.F. (S.A.E.) |           |     |         |           |     |
|--|-----------|-----|---|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| NUMÉRO                                     | DIMENSION | BTE | NUMÉRO                                  | DIMENSION | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
| 403-584                                    | 2-56      | 100 | 400-294                                 | 1/2-13    | 25  | 400-290 | 10-32     | 100 |
| 400-286                                    | 4-40      | 100 | 400-294A                                | 9/16-12   | 25  | 402-276 | 1/4-28    | 100 |
| 400-287                                    | 6-32      | 100 | 400-295                                 | 5/8-11    | 25  | 402-278 | 5/16-24   | 100 |
| 400-288                                    | 8-32      | 100 | 400-296                                 | 3/4-10    | 20  | 402-280 | 3/8-24    | 50  |
| 400-289                                    | 10-24     | 100 | 403-210                                 | 7/8-9     | 10  | 402-282 | 7/16-20   | 50  |
| 400-300                                    | 12-24     | 50  | 403-211                                 | 1-8       | 5   | 402-284 | 1/2-20    | 25  |
| 400-291                                    | 1/4-20    | 100 | 403-211A                                | 1-1/8-7   | 1   | 403-426 | 9/16-18   | 25  |
| 400-292                                    | 5/16-18   | 100 | 403-212                                 | 1-1/4-7   | 1   | 403-205 | 5/8-18    | 25  |
| 400-293                                    | 3/8-16    | 50  | 404-790                                 | 1-1/2-6   | 1   | 403-206 | 3/4-16    | 25  |
| 400-293A                                   | 7/16-14   | 50  |   |           |     | 403-207 | 7/8-14    | 10  |
|  |           |     |   |           |     | 403-208 | 1-14      | 5   |
|  |           |     |   |           |     | 403-209 | 1-1/4-12  | 1   |

**ÉCROUS BORGNES**  
**ACORN CAP NUTS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

**ÉCROUS À OREILLES**  
**WING NUTS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO  | DIMENSION | FILET | BTE |
|---------|-----------|-------|-----|
| 403-585 | 4-40      | NC    | 100 |
| 400-261 | 6-32      | NC    | 100 |
| 400-262 | 8-32      | NC    | 100 |
| 400-263 | 10-24     | NC    | 100 |
| 400-264 | 10-32     | NF    | 100 |
| 400-265 | 1/4-20    | NC    | 100 |
| 403-586 | 1/4-28    | NF    | 100 |
| 400-266 | 5/16-18   | NC    | 100 |
| 400-267 | 3/8-16    | NC    | 100 |
| 403-587 | 3/8-24    | NF    | 100 |
| 400-268 | 1/2-13    | NC    | 50  |
| 403-588 | 1/2-20    | NF    | 50  |
| 400-269 | 5/8-11    | NC    | 25  |
| 400-270 | 3/4-10    | NC    |     |

| NUMÉRO  | DIMENSION | FILET | BTE |
|---------|-----------|-------|-----|
| 400-278 | 6-32      | NC    | 100 |
| 400-279 | 8-32      | NC    | 100 |
| 400-280 | 10-24     | NC    | 100 |
| 400-281 | 10-32     | NF    | 100 |
| 400-282 | 1/4-20    | NC    | 100 |
| 400-283 | 5/16-18   | NC    | 100 |
| 400-284 | 3/8-16    | NC    | 100 |
| 403-589 | 7/16-14   | NC    | 50  |
| 400-285 | 1/2-13    | NC    | 50  |
| 403-432 | 5/8-11    | NC    | 25  |
| 403-433 | 3/4-10    | NC    | 20  |

**ÉCROUS À CRÉNEAUX**  
**DÉGAGÉS**  
**CASTLE NUTS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

**ÉCROUS HEXAGONAUX**  
**POUR VIS À MACHINE**  
**HEX. MACHINE SCREWNUTS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO  | DIMENSION | FILET | BTE |
|---------|-----------|-------|-----|
| 400-297 | 1/4-20    | NC    | 100 |
| 400-298 | 5/16-18   | NC    | 100 |
| 400-299 | 3/8-16    | NC    | 100 |
| 400-301 | 1/2-13    | NC    | 50  |
| 400-302 | 5/8-11    | NC    | 25  |
| 400-303 | 3/4-10    | NC    | 20  |

| NUMÉRO   | DIMENSION | FILET | BTE |
|----------|-----------|-------|-----|
| 400-271  | 2-56      | NC    | 100 |
| 400-271A | 3-56      | NC    | 100 |
| 400-272  | 4-40      | NC    | 100 |
| 403-590  | 5-40      | NC    | 100 |
| 400-273  | 6-32      | NC    | 100 |
| 400-274  | 8-32      | NC    | 100 |
| 400-275  | 10-24     | NC    | 100 |
| 400-276  | 10-32     | NF    | 100 |
| 400-277  | 12-24     | NC    | 100 |
| 403-591  | 1/4-20    | NC    | 100 |
| 403-592  | 5/16-18   | NC    | 100 |
| 403-593  | 3/8-16    | NC    | 100 |



**RONDELLES PLATES**  
**FLAT WASHER****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

**RONDELLES RESSORTS**  
**SPRING - LOCKWASHER****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO   | BOULON | I.D.  | O.D.  | ÉPAISSEUR     | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
|----------|--------|-------|-------|---------------|-----|----------|-----------|-----|
| 400-305  | 2      | 0.094 | 0.250 | 0.016 - 0.025 | 100 | 400-325  | 2         | 100 |
| 400-306  | 4      | 0.125 | 0.312 | 0.025 - 0.040 | 100 | 400-326  | 4         | 100 |
| 400-307  | 6      | 0.149 | 0.375 | 0.022 - 0.042 | 100 | 400-327  | 6         | 100 |
| 400-308  | 8      | 0.174 | 0.375 | 0.022 - 0.042 | 100 | 400-328  | 8         | 100 |
| 400-309  | 10     | 0.203 | 0.438 | 0.022 - 0.042 | 100 | 400-329  | 10        | 100 |
| 400-310  | 12     | 0.230 | 0.500 | 0.040 - 0.050 | 100 | 400-329A | 12        | 100 |
| 400-311  | 1/4    | 0.281 | 0.625 | 0.040 - 0.050 | 100 | 400-330  | 1/4       | 100 |
| 400-312  | 5/16   | 0.345 | 0.750 | 0.045 - 0.055 | 100 | 400-331  | 5/16      | 100 |
| 400-313  | 3/8    | 0.390 | 0.875 | 0.057 - 0.067 | 100 | 400-332  | 3/8       | 100 |
| 400-314  | 7/16   | 0.469 | 1.125 | 0.057 - 0.067 | 50  | 400-333  | 7/16      | 50  |
| 400-315  | 1/2    | 0.563 | 1.250 | 0.068 - 0.088 | 50  | 400-334  | 1/2       | 50  |
| 400-315A | 9/16   | 0.578 | 1.062 | 0.053 - 0.073 | 50  | 400-334A | 9/16      | 50  |
| 400-316  | 5/8    | 0.688 | 1.500 | 0.068 - 0.088 | 25  | 400-335  | 5/8       | 25  |
| 400-317  | 3/4    | 0.813 | 1.750 | 0.095 - 0.115 | 20  | 400-336  | 3/4       | 20  |
| 400-317A | 3/4    |       | 1.50  | 0             | 20  | 400-337  | 7/8       | 20  |
| 400-318  | 7/8    | 0.938 | 2.000 | 0.095 - 0.115 | 20  | 400-338  | 1         | 10  |
| 400-319  | 1      | 1.062 | 2.000 | 0.095 - 0.115 | 10  | 400-339  | 1-1/8     | 10  |
| 400-320  | 1-1/8  | 1.187 | 2.500 | 0.115 - 0.135 | 10  | 400-340  | 1-1/4     | 10  |
| 400-321  | 1-1/4  | 1.312 | 2.750 | 0.115 - 0.135 | 10  | 400-341  | 1-1/2     | 10  |
| 400-322  | 1-1/2  | 1.625 | 3.250 | 0.115 - 0.135 | 10  |          |           |     |

**RONDELLES DE PARE-CHOC**  
**FENDER WASHER****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO   | BOULON |   | O.D.  | I.D. | ÉPAIS | BTE | NUMÉRO   | BOULON | O.D. | I.D.  | ÉPAIS | BTE  |     |
|----------|--------|---|-------|------|-------|-----|----------|--------|------|-------|-------|------|-----|
| 404-791B | 6      | x | 5/8   | .149 | .031  | 100 | 402-475  | 5/16   | x    | 1     |       | 100  |     |
| 404-792A | 6      | x | 3/4   | .174 | .040  | 100 | 402-476A | 5/16   | x    | 1-1/4 | .343  | .045 | 100 |
|          |        |   |       |      |       |     | 402-476  | 5/16   | x    | 1-1/2 | .343  | .062 | 50  |
| 402-450  | 10     | x | 1/2   | .203 | .045  | 100 | 400-324  | 3/8    | x    | 1     | .406  | .045 | 100 |
| 403-128  | 10     | x | 3/4   | .203 | .045  | 100 | 402-504  | 3/8    | x    | 1-1/4 | .406  | .045 | 50  |
| 402-472  | 10     | x | 1     | .203 | .045  | 100 | 400-323  | 3/8    | x    | 1-1/2 | .406  | .062 | 50  |
| 404-793  | 1/4    | x | 3/4   | .281 | .045  | 100 | 404-795  | 1/2    | x    | 1-1/2 | .531  | .062 | 50  |
| 402-498  | 1/4    | x | 1     | .281 | .045  | 100 | 404-476  | 1/2    | x    | 2     | .531  | .062 | 50  |
| 402-474  | 1/4    | x | 1-1/4 | .281 | .045  | 100 |          |        |      |       |       |      |     |
| 402-474A | 1/4    | x | 1-1/2 |      |       | 100 | 404-797  | 3/4    | x    | 2     | .812  | .125 | 20  |

REV0523

**18-8****RONDELLES DE BLOCAGES À DENTURES  
TOOTH LOCKWASHER****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| INTERNE / INTERNAL |           |     | EXTERNE / EXTERNAL |           |     |
|--------------------|-----------|-----|--------------------|-----------|-----|
| NUMÉRO             | DIMENSION | BTE | NUMÉRO             | DIMENSION | BTE |
| 400-343            | 4         | 100 | 400-351            | 4         | 100 |
| 400-344            | 6         | 100 | 400-352            | 6         | 100 |
| 400-345            | 8         | 100 | 400-353            | 8         | 100 |
| 400-346            | 10        | 100 | 400-354            | 10        | 100 |
| 400-347            | 1/4       | 100 | 400-355            | 1/4       | 100 |
| 400-348            | 5/16      | 100 | 400-356            | 5/16      | 100 |
| 400-349            | 3/8       | 50  | 400-357            | 3/8       | 50  |
| 400-350            | 1/2       | 50  | 400-358            | 1/2       | 50  |

**RONDELLES HERMÉTIQUES  
MASTER SEAL WASHERS****302****UTILISATION / USED:**

- AVEC VIS TÊTE HEXAGONE, RONDE OU PAN
- ÉTANCHE / SCELLE HERMÉTIQUEMENT
- USED WITH ROUND, PAN, OR HEX HEAD SCREWS
- AS WITH WEATHER SEAL FASTENERS.


**COLLÉ SUR NÉOPRÈNE**


ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO   | VIS# | I.D.  | O.D. | CALIBRE | BTE | VRAC     | BTE    |
|----------|------|-------|------|---------|-----|----------|--------|
| 402-670  | 6    | 5/32  | 3/8  | 20      | 100 | 402-670V | 25,000 |
| 402-672  | 8    | 11/64 | 3/8  | 20      | 100 | 402-672V | 12,500 |
| 402-674  | 10   | 13/64 | 1/2  | 20      | 100 | 402-674V | 12,500 |
| 402-675  | 12   | 7/32  | 5/8  | 20      | 100 | 402-675V | 7,500  |
| 402-678  | 1/4  | 9/32  | 5/8  | 20      | 100 | 402-678V | 7,500  |
| 402-678A | 5/16 |       |      |         |     |          |        |
| 402-679  | 1/4  | 1     |      |         |     |          |        |

**RONDELLES À MADRIER  
WASHER CONTERSUNK****RONDELLES À MADRIER À EMBASE  
FLANGE WASHER CONTERSUNK**ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8(304)**ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8(304)**


| NUMÉRO   | DIMENSION | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|----------|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| 404-791A | 4         | 100 | 181-122 | 6         | 100 |
| 404-791  | 6         | 100 | 181-124 | 8         | 100 |
| 402-499  | 8         | 100 | 181-126 | 10        | 100 |
| 402-509  | 10        | 100 |         |           |     |
| 402-496  | 12        | 100 |         |           |     |
| 404-792  | 14        | 100 |         |           |     |


**BOULONS DE CARROSSERIE**  
**CARRIAGE BOLT**

 ACIER INOXYDABLE  
 STAINLESS STEEL

**18-8**
**TIRE-FONDS TÊTE HEXAGONE**  
**LAG SCREW HEXAGON HEAD**

 ACIER INOXYDABLE  
 STAINLESS STEEL


**18-8**

| NUMÉRO   | DIMENSION |   |       | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION |   |       | BTE |
|----------|-----------|---|-------|-----|----------|-----------|---|-------|-----|
| 401-366  | 1/4-20    | x | 1/2   | 100 | 401-335  | 1/4       | x | 1     | 50  |
| 401-367  | 1/4-20    | x | 3/4   | 100 | 401-336  | 1/4       | x | 1-1/4 | 50  |
| 401-368  | 1/4-20    | x | 1     | 100 | 401-337  | 1/4       | x | 1-1/2 | 50  |
| 401-369  | 1/4-20    | x | 1-1/4 | 100 | 401-338  | 1/4       | x | 2     | 50  |
| 401-370  | 1/4-20    | x | 1-1/2 | 100 | 401-339  | 1/4       | x | 2-1/2 | 25  |
| 401-371  | 1/4-20    | x | 1-3/4 | 50  | 401-340  | 1/4       | x | 3     | 25  |
| 401-372  | 1/4-20    | x | 2     | 50  | 401-341  | 1/4       | x | 3-1/2 | 20  |
| 401-372A | 1/4-20    | x | 2-1/4 | 50  | 401-342  | 1/4       | x | 4     | 20  |
| 401-373  | 1/4-20    | x | 2-1/2 | 50  | 401-343  | 1/4       | x | 5     | 20  |
| 401-374  | 1/4-20    | x | 3     | 50  | 401-344  | 5/16      | x | 1-1/2 | 50  |
| 401-375  | 1/4-20    | x | 3-1/2 | 50  | 401-345  | 5/16      | x | 2     | 50  |
| 401-376  | 1/4-20    | x | 4     | 25  | 401-346  | 5/16      | x | 2-1/2 | 25  |
| 401-377  | 5/16-18   | x | 3/4   | 50  | 401-347  | 5/16      | x | 3     | 25  |
| 401-378  | 5/16-18   | x | 1     | 50  | 401-347A | 5/16      | x | 3-1/2 | 25  |
| 401-379  | 5/16-18   | x | 1-1/4 | 50  | 401-348  | 5/16      | x | 4     | 20  |
| 401-380  | 5/16-18   | x | 1-1/2 | 50  | 401-349  | 5/16      | x | 5     | 20  |
| 401-381  | 5/16-18   | x | 1-3/4 | 25  | 401-350  | 5/16      | x | 6     | 20  |
| 401-382  | 5/16-18   | x | 2     | 25  | 401-351  | 3/8       | x | 1-1/2 | 50  |
| 401-383  | 5/16-18   | x | 2-1/4 | 25  | 401-352  | 3/8       | x | 1-3/4 | 50  |
| 401-384  | 5/16-18   | x | 2-1/2 | 25  | 401-353  | 3/8       | x | 2     | 50  |
| 401-385  | 5/16-18   | x | 3     | 25  | 401-354  | 3/8       | x | 2-1/2 | 25  |
| 401-386  | 5/16-18   | x | 3-1/2 | 25  | 401-355  | 3/8       | x | 3     | 25  |
| 401-386A | 5/16-18   | x | 4     | 25  | 401-356  | 3/8       | x | 4     | 20  |
| 401-387  | 3/8-16    | x | 3/4   | 50  | 401-357  | 3/8       | x | 5     | 20  |
| 401-388  | 3/8-16    | x | 1     | 50  | 401-358  | 3/8       | x | 6     | 20  |
| 401-389  | 3/8-16    | x | 1-1/4 | 25  | 401-358A | 1/2       | x | 1-1/2 | 50  |
| 401-390  | 3/8-16    | x | 1-1/2 | 25  | 401-359  | 1/2       | x | 2     | 50  |
| 401-391  | 3/8-16    | x | 1-3/4 | 25  | 401-360  | 1/2       | x | 2-1/2 | 25  |
| 401-392  | 3/8-16    | x | 2     | 25  | 401-361  | 1/2       | x | 3     | 25  |
| 401-393  | 3/8-16    | x | 2-1/2 | 25  | 401-362  | 1/2       | x | 4     | 20  |
| 401-394  | 3/8-16    | x | 3     | 25  | 401-363  | 1/2       | x | 5     | 20  |
| 401-395  | 3/8-16    | x | 3-1/2 | 10  | 401-364  | 1/2       | x | 6     | 20  |
| 401-396  | 3/8-16    | x | 4     | 10  |          |           |   |       |     |
| 401-397  | 3/8-16    | x | 5     | 10  |          |           |   |       |     |
| 401-398  | 3/8-16    | x | 6     | 10  |          |           |   |       |     |
| 401-399  | 1/2-13    | x | 1     | 25  |          |           |   |       |     |
| 401-400  | 1/2-13    | x | 1-1/2 | 25  |          |           |   |       |     |
| 401-401  | 1/2-13    | x | 2     | 25  |          |           |   |       |     |
| 401-402  | 1/2-13    | x | 2-1/2 | 25  |          |           |   |       |     |
| 401-403  | 1/2-13    | x | 3     | 25  |          |           |   |       |     |
| 401-404  | 1/2-13    | x | 3-1/2 | 10  |          |           |   |       |     |
| 401-405  | 1/2-13    | x | 4     | 10  |          |           |   |       |     |
| 401-406  | 1/2-13    | x | 5     | 10  |          |           |   |       |     |
| 401-407  | 1/2-13    | x | 6     | 10  |          |           |   |       |     |



**FAUSSE VIS À TÊTE RONDE TYPE "U"**  
**DRIVE SCREW WITH ROUND HEAD**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL



**18-8**

| NUMÉRO  | CALIBRE | LONG | POUCE | DRILL | BTE | NUMÉRO  | CALIBRE | LONG | POUCE | DRILL | BTE |
|---------|---------|------|-------|-------|-----|---------|---------|------|-------|-------|-----|
| 403-594 | 00      | 1/8  | .052  | 55    | 100 | 403-600 | 6       | 3/16 | .120  | 31    | 100 |
| 403-595 | 00      | 3/16 | .052  | 55    | 100 | 401-314 | 6       | 1/4  | .120  | 31    | 100 |
| 403-596 | 00      | 1/4  | .052  | 55    | 100 | 403-601 | 6       | 5/16 | .120  | 31    | 100 |
| 401-306 | 0       | 1/8  | .073  | 51    | 100 | 401-315 | 6       | 3/8  | .120  | 31    | 100 |
| 401-307 | 0       | 3/16 | .073  | 51    | 100 | 401-316 | 6       | 1/2  | .120  | 31    | 100 |
| 401-308 | 0       | 1/4  | .073  | 51    | 100 | 403-602 | 8       | 1/4  | .144  | 27    | 100 |
| 403-597 | 2       | 1/8  | .086  | 44    | 100 | 401-317 | 8       | 3/8  | .144  | 27    | 100 |
| 401-309 | 2       | 3/16 | .086  | 44    | 100 | 401-318 | 8       | 1/2  | .144  | 27    | 100 |
| 401-310 | 2       | 1/4  | .086  | 44    | 100 | 403-603 | 10      | 3/8  | .161  | 20    | 100 |
| 401-311 | 4       | 3/16 | .104  | 37    | 100 | 401-319 | 10      | 1/2  | .161  | 20    | 100 |
| 401-312 | 4       | 1/4  | .104  | 37    | 100 |         |         |      |       |       |     |
| 403-598 | 4       | 5/16 | .104  | 37    | 100 |         |         |      |       |       |     |
| 403-599 | 4       | 3/8  | .104  | 37    | 100 |         |         |      |       |       |     |
| 401-313 | 4       | 7/16 | .114  | 37    | 100 |         |         |      |       |       |     |



**VIS À MACHINE À TÊTE PLATE / FENDUE**  
**MACHINE SCREWS FLAT HEAD / SLOTTED**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL



**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     |
|---------|--------------|---|-------|-----|----------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|-----|
| 403-604 | 2-56         | x | 1/8   | 100 | 403-619  | 8-32         | x | 1-3/4 | 50  | 403-640 | 1/4-20       | x | 3/8   | 100 |
| 400-481 | 2-56         | x | 3/16  | 100 | 400-509  | 8-32         | x | 2     | 50  | 400-526 | 1/4-20       | x | 1/2   | 100 |
| 400-482 | 2-56         | x | 1/4   | 100 | 403-620  | 8-32         | x | 2-1/4 | 50  | 403-641 | 1/4-20       | x | 5/8   | 100 |
| 403-605 | 2-56         | x | 5/16  | 100 | 403-621  | 8-32         | x | 2-1/2 | 25  | 400-527 | 1/4-20       | x | 3/4   | 100 |
| 400-483 | 2-56         | x | 3/8   | 100 | 403-622  | 8-32         | x | 3     | 25  | 403-642 | 1/4-20       | x | 7/8   | 100 |
| 403-606 | 2-56         | x | 7/16  | 100 |          |              |   |       |     | 400-528 | 1/4-20       | x | 1     | 100 |
| 400-484 | 2-56         | x | 1/2   | 100 | 403-623  | 10-24        | x | 1/4   | 100 | 400-529 | 1/4-20       | x | 1-1/4 | 100 |
| 400-485 | 2-56         | x | 3/4   | 100 | 403-624  | 10-24        | x | 5/16  | 100 | 400-530 | 1/4-20       | x | 1-1/2 | 100 |
|         |              |   |       |     | 400-510  | 10-24        | x | 3/8   | 100 | 400-531 | 1/4-20       | x | 1-3/4 | 50  |
| 400-486 | 4-40         | x | 3/16  | 100 | 400-511  | 10-24        | x | 1/2   | 100 | 400-532 | 1/4-20       | x | 2     | 50  |
| 400-487 | 4-40         | x | 1/4   | 100 | 403-625  | 10-24        | x | 5/8   | 100 | 403-643 | 1/4-20       | x | 2-1/4 | 50  |
| 403-607 | 4-40         | x | 5/16  | 100 | 400-512  | 10-24        | x | 3/4   | 100 | 400-533 | 1/4-20       | x | 2-1/2 | 50  |
| 400-488 | 4-40         | x | 3/8   | 100 | 403-626  | 10-24        | x | 7/8   | 100 | 403-644 | 1/4-20       | x | 2-3/4 | 25  |
| 403-608 | 4-40         | x | 7/16  | 100 | 400-513  | 10-24        | x | 1     | 100 | 400-534 | 1/4-20       | x | 3     | 25  |
| 400-489 | 4-40         | x | 1/2   | 100 | 400-514  | 10-24        | x | 1-1/4 | 100 | 400-997 | 1/4-20       | x | 3-1/2 | 25  |
| 403-609 | 4-40         | x | 5/8   | 100 | 400-515  | 10-24        | x | 1-1/2 | 100 | 401-421 | 1/4-20       | x | 4     | 25  |
| 400-490 | 4-40         | x | 3/4   | 100 | 403-627  | 10-24        | x | 1-3/4 | 50  | 403-645 | 1/4-20       | x | 4-1/2 | 25  |
| 403-610 | 4-40         | x | 7/8   | 100 | 400-516  | 10-24        | x | 2     | 50  | 403-646 | 1/4-20       | x | 5     | 25  |
| 400-491 | 4-40         | x | 1     | 100 | 400-517  | 10-24        | x | 2-1/2 | 25  |         |              |   |       |     |
| 403-611 | 4-40         | x | 1-1/2 | 100 | 400-517A | 10-24        | x | 2-3/4 | 25  | 403-647 | 5/16-18      | x | 1/2   | 50  |
|         |              |   |       |     | 400-518  | 10-24        | x | 3     | 25  | 403-648 | 5/16-18      | x | 5/8   | 50  |
| 403-612 | 6-32         | x | 3/16  | 100 | 401-418  | 10-24        | x | 3-1/2 | 25  | 401-226 | 5/16-18      | x | 3/4   | 50  |
| 400-492 | 6-32         | x | 1/4   | 100 | 403-628  | 10-24        | x | 4     | 25  | 403-649 | 5/16-18      | x | 7/8   | 50  |
| 403-613 | 6-32         | x | 5/16  | 100 | 403-628B | 10-24        | x | 5     | 25  | 401-151 | 5/16-18      | x | 1     | 50  |
| 400-493 | 6-32         | x | 3/8   | 100 |          |              |   |       |     | 401-152 | 5/16-18      | x | 1-1/4 | 50  |
| 400-494 | 6-32         | x | 1/2   | 100 | 403-629  | 12-24        | x | 1/2   | 100 | 401-153 | 5/16-18      | x | 1-1/2 | 50  |
| 403-614 | 6-32         | x | 5/8   | 100 | 403-630  | 12-24        | x | 5/8   | 100 | 403-650 | 5/16-18      | x | 1-3/4 | 25  |
| 400-495 | 6-32         | x | 3/4   | 100 | 403-631  | 12-24        | x | 3/4   | 100 | 401-154 | 5/16-18      | x | 2     | 25  |
| 400-496 | 6-32         | x | 1     | 100 | 403-632  | 12-24        | x | 1     | 100 | 403-651 | 5/16-18      | x | 2-1/4 | 25  |
| 400-497 | 6-32         | x | 1-1/4 | 100 | 403-633  | 12-24        | x | 1-1/4 | 100 | 401-155 | 5/16-18      | x | 2-1/2 | 25  |
| 400-498 | 6-32         | x | 1-1/2 | 100 | 403-634  | 12-24        | x | 1-1/2 | 100 | 401-156 | 5/16-18      | x | 3     | 25  |
| 400-499 | 6-32         | x | 2     | 50  | 403-635  | 12-24        | x | 2     | 50  | 403-652 | 5/16-18      | x | 3-1/2 | 25  |
| 403-615 | 6-32         | x | 2-1/2 | 50  | 403-636  | 12-24        | x | 2-1/2 | 25  | 402-272 | 5/16-18      | x | 4     | 25  |
|         |              |   |       |     |          |              |   |       |     |         |              |   |       |     |
| 400-501 | 8-32         | x | 1/4   | 100 | 403-637  | 10-32        | x | 1/4   | 100 | 403-653 | 3/8-16       | x | 1/2   | 25  |
| 403-616 | 8-32         | x | 5/16  | 100 | 400-519  | 10-32        | x | 3/8   | 100 | 403-654 | 3/8-16       | x | 5/8   | 25  |
| 400-502 | 8-32         | x | 3/8   | 100 | 400-520  | 10-32        | x | 1/2   | 100 | 401-157 | 3/8-16       | x | 3/4   | 25  |
| 403-617 | 8-32         | x | 7/16  | 100 | 403-638  | 10-32        | x | 5/8   | 100 | 403-655 | 3/8-16       | x | 7/8   | 25  |
| 400-503 | 8-32         | x | 1/2   | 100 | 400-521  | 10-32        | x | 3/4   | 100 | 401-158 | 3/8-16       | x | 1     | 25  |
| 400-504 | 8-32         | x | 5/8   | 100 | 403-639  | 10-32        | x | 7/8   | 100 | 401-159 | 3/8-16       | x | 1-1/4 | 25  |
| 400-505 | 8-32         | x | 3/4   | 100 | 400-522  | 10-32        | x | 1     | 100 | 401-160 | 3/8-16       | x | 1-1/2 | 25  |
| 403-618 | 8-32         | x | 7/8   | 100 | 400-523  | 10-32        | x | 1-1/4 | 100 | 403-656 | 3/8-16       | x | 1-3/4 | 25  |
| 400-506 | 8-32         | x | 1     | 100 | 400-524  | 10-32        | x | 1-1/2 | 100 | 401-161 | 3/8-16       | x | 2     | 25  |
| 400-507 | 8-32         | x | 1-1/4 | 100 | 400-525  | 10-32        | x | 2     | 50  | 403-657 | 3/8-16       | x | 2-1/4 | 25  |
| 400-508 | 8-32         | x | 1-1/2 | 100 | 401-419  | 10-32        | x | 2-1/2 | 25  | 401-162 | 3/8-16       | x | 2-1/2 | 25  |
|         |              |   |       |     | 401-420  | 10-32        | x | 3     | 25  |         |              |   |       |     |

REV0523

**VIS À MACHINE À TÊTE PLATE / FENDUE**  
**MACHINE SCREWS FLAT HEAD / SLOTTED**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL


**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |       | NUMÉRO | DIMENSION | BTE    |   | NUMÉRO | DIMENSION | BTE     |        |   |       |    |
|---------|-----------|-----|-------|--------|-----------|--------|---|--------|-----------|---------|--------|---|-------|----|
| 403-658 | 3/8-16    | x   | 2-3/4 | 25     | 403-664   | 5/8-11 | x | 1      | 25        | 403-667 | 3/4-10 | x | 1-1/2 | 20 |
| 401-163 | 3/8-16    | x   | 3     | 25     | 401-171   | 5/8-11 | x | 1-1/4  | 25        | 403-668 | 3/4-10 | x | 2     | 20 |
| 403-659 | 3/8-16    | x   | 3-1/2 | 25     | 401-172   | 5/8-11 | x | 1-1/2  | 25        | 403-669 | 3/4-10 | x | 2-1/2 | 20 |
| 403-660 | 3/8-16    | x   | 4     | 25     | 403-665   | 5/8-11 | x | 1-3/4  | 25        | 403-670 | 3/4-10 | x | 3     | 20 |
| 403-661 | 1/2-13    | x   | 3/4   | 25     | 401-173   | 5/8-11 | x | 2      | 25        | 403-671 | 3/4-10 | x | 3-1/2 | 20 |
| 401-164 | 1/2-13    | x   | 1     | 25     | 401-174   | 5/8-11 | x | 2-1/2  | 25        | 403-672 | 3/4-10 | x | 4     | 20 |
| 401-165 | 1/2-13    | x   | 1-1/4 | 25     | 401-175   | 5/8-11 | x | 3      | 10        |         |        |   |       |    |
| 401-166 | 1/2-13    | x   | 1-1/2 | 25     | 403-666   | 5/8-11 | x | 3-1/2  | 10        |         |        |   |       |    |
| 403-662 | 1/2-13    | x   | 1-3/4 | 25     | 401-176   | 5/8-11 | x | 4      | 10        |         |        |   |       |    |
| 401-167 | 1/2-13    | x   | 2     | 25     |           |        |   |        |           |         |        |   |       |    |
| 401-168 | 1/2-13    | x   | 2-1/2 | 25     |           |        |   |        |           |         |        |   |       |    |
| 401-169 | 1/2-13    | x   | 3     | 25     |           |        |   |        |           |         |        |   |       |    |
| 403-663 | 1/2-13    | x   | 3-1/2 | 25     |           |        |   |        |           |         |        |   |       |    |
| 401-170 | 1/2-13    | x   | 4     | 25     |           |        |   |        |           |         |        |   |       |    |



**VIS À MACHINE À TÊTE PLATE / ÉTOILÉE**  
**MACHINE SCREWS FLAT HEAD / PHILLIPS**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL


**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE     | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE       | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE       |
|---------|------------------|----------|--------------------|---------|--------------------|
| 403-673 | 2-56 x 1/8 100   | 401-770  | 8-32 x 1-1/2 100   | 403-442 | 1/4-20 x 1-3/4 50  |
| 403-434 | 2-56 x 3/16 100  | 401-772  | 8-32 x 1-3/4 50    | 402-232 | 1/4-20 x 2 50      |
| 403-435 | 2-56 x 1/4 100   | 401-774  | 8-32 x 2 50        | 403-698 | 1/4-20 x 2-1/4 50  |
| 403-674 | 2-56 x 5/16 100  | 402-655  | 8-32 x 2-1/4 50    | 402-258 | 1/4-20 x 2-1/2 50  |
| 403-436 | 2-56 x 3/8 100   | 402-656  | 8-32 x 2-1/2 25    | 402-260 | 1/4-20 x 3 25      |
| 403-437 | 2-56 x 1/2 100   | 403-689  | 10-24 x 1/4 100    | 403-443 | 1/4-20 x 3-1/2 25  |
| 403-438 | 2-56 x 3/4 100   | 403-690  | 10-24 x 5/16 100   | 403-444 | 1/4-20 x 4 25      |
| 403-439 | 4-40 x 3/16 100  | 402-657  | 10-24 x 3/8 100    | 403-699 | 5/16-18 x 1/2 50   |
| 402-238 | 4-40 x 1/4 100   | 401-210  | 10-24 x 1/2 100    | 403-445 | 5/16-18 x 3/4 50   |
| 403-675 | 4-40 x 5/16 100  | 402-658  | 10-24 x 5/8 100    | 402-296 | 5/16-18 x 1 50     |
| 403-440 | 4-40 x 3/8 100   | 401-211  | 10-24 x 3/4 100    | 403-446 | 5/16-18 x 1-1/4 50 |
| 403-676 | 4-40 x 7/16 100  | 401-212  | 10-24 x 1 100      | 403-447 | 5/16-18 x 1-1/2 50 |
| 402-240 | 4-40 x 1/2 100   | 401-776  | 10-24 x 1-1/4 100  | 401-745 | 5/16-18 x 2 25     |
| 403-677 | 4-40 x 5/8 100   | 401-730  | 10-24 x 1-1/2 100  | 401-749 | 5/16-18 x 2-1/2 25 |
| 402-242 | 4-40 x 3/4 100   | 402-659  | 10-24 x 1-3/4 50   | 403-448 | 5/16-18 x 3 25     |
| 402-244 | 4-40 x 1 100     | 401-734  | 10-24 x 2 50       | 403-700 | 5/16-18 x 3-1/2 25 |
| 403-678 | 4-40 x 1-1/4 100 | 401-778  | 10-24 x 2-1/2 25   | 405-584 | 5/16-18 x 4 25     |
| 403-679 | 4-40 x 1-1/2 100 | 402-250  | 10-24 x 3 25       |         |                    |
| 403-680 | 6-32 x 3/16 100  | 403-441  | 10-24 x 3-1/2 25   |         |                    |
| 401-201 | 6-32 x 1/4 100   | 403-691  | 10-32 x 1/4 100    |         |                    |
| 403-681 | 6-32 x 5/16 100  | 403-692  | 10-32 x 5/16 100   |         |                    |
| 401-202 | 6-32 x 3/8 100   | 402-660  | 10-32 x 3/8 100    |         |                    |
| 403-682 | 6-32 x 7/16 100  | 403-693  | 10-32 x 7/16 100   |         |                    |
| 401-203 | 6-32 x 1/2 100   | 401-213  | 10-32 x 1/2 100    |         |                    |
| 403-683 | 6-32 x 5/8 100   | 402-661  | 10-32 x 5/8 100    |         |                    |
| 401-204 | 6-32 x 3/4 100   | 401-214  | 10-32 x 3/4 100    |         |                    |
| 403-684 | 6-32 x 7/8 100   | 403-694  | 10-32 x 7/8 100    |         |                    |
| 401-205 | 6-32 x 1 100     | 401-215  | 10-32 x 1 100      |         |                    |
| 401-653 | 6-32 x 1-1/4 100 | 401-738  | 10-32 x 1-1/4 100  |         |                    |
| 401-710 | 6-32 x 1-1/2 100 | 401-740  | 10-32 x 1-1/2 100  |         |                    |
| 402-654 | 6-32 x 1-3/4 50  | 402-662  | 10-32 x 1-3/4 50   |         |                    |
| 401-711 | 6-32 x 2 50      | 402-254  | 10-32 x 2 50       |         |                    |
| 402-269 | 8-32 x 3/16 100  | 402-254A | 10-32 x 2-1/4 50   |         |                    |
| 402-270 | 8-32 x 1/4 100   | 402-256  | 10-32 x 2-1/2 25   |         |                    |
| 403-685 | 8-32 x 5/16 100  | 402-663  | 10-32 x 3 25       |         |                    |
| 401-206 | 8-32 x 3/8 100   | 403-695  | 1/4-20 x 3/8 100   |         |                    |
| 403-686 | 8-32 x 7/16 100  | 401-700  | 1/4-20 x 1/2 100   |         |                    |
| 401-207 | 8-32 x 1/2 100   | 403-696  | 1/4-20 x 5/8 100   |         |                    |
| 403-687 | 8-32 x 5/8 100   | 401-216  | 1/4-20 x 3/4 100   |         |                    |
| 401-208 | 8-32 x 3/4 100   | 403-697  | 1/4-20 x 7/8 100   |         |                    |
| 403-688 | 8-32 x 7/8 100   | 401-217  | 1/4-20 x 1 100     |         |                    |
| 401-209 | 8-32 x 1 100     | 401-218  | 1/4-20 x 1-1/4 100 |         |                    |
| 401-768 | 8-32 x 1-1/4 100 | 401-219  | 1/4-20 x 1-1/2 100 |         |                    |

REV0523

**VIS À MACHINE À TÊTE OVALE/ ÉTOILÉE**  
**MACHINE SCREWS OVAL HEAD / PHILLIPS**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL


**18-8**

| NUMÉRO   | DIMENSIONBTE     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE      | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE       |
|----------|------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|
| 403-701  | 6-32 x 1/4 100   | 403-708 | 10-24 x 3/8 100   | 400-549 | 1/4-20 x 3/4 100   |
| 400-535  | 6-32 x 3/8 100   | 400-543 | 10-24 x 1/2 100   | 400-551 | 1/4-20 x 1 100     |
| 400-536  | 6-32 x 1/2 100   | 403-709 | 10-24 x 5/8 100   | 400-552 | 1/4-20 x 1-1/4 100 |
| 403-702  | 6-32 x 5/8 100   | 400-544 | 10-24 x 3/4 100   | 400-553 | 1/4-20 x 1-1/2 100 |
| 400-537  | 6-32 x 3/4 100   | 400-545 | 10-24 x 1 100     | 403-715 | 1/4-20 x 1-3/4 50  |
| 400-538  | 6-32 x 1 100     | 403-710 | 10-24 x 1-1/4 100 | 403-716 | 1/4-20 x 2 50      |
| 402-515  | 6-32 x 1-1/4 100 | 401-651 | 10-24 x 1-1/2 100 | 403-717 | 1/4-20 x 2-1/2 50  |
|          |                  | 403-711 | 10-24 x 1-3/4 50  | 402-500 | 1/4-20 x 3 25      |
| 400-539  | 8-32 x 3/8 100   | 403-712 | 10-24 x 2 50      |         |                    |
| 400-540  | 8-32 x 1/2 100   | 403-713 | 10-24 x 2-1/2 25  |         |                    |
| 403-703  | 8-32 x 5/8 100   | 402-294 | 10-24 x 3 25      |         |                    |
| 400-541  | 8-32 x 3/4 100   |         |                   |         |                    |
| 403-704  | 8-32 x 7/8 100   | 400-546 | 10-32 x 1/2 100   |         |                    |
| 400-542  | 8-32 x 1 100     | 403-714 | 10-32 x 5/8 100   |         |                    |
| 403-705  | 8-32 x 1-1/4 100 | 400-547 | 10-32 x 3/4 100   |         |                    |
| 403-706  | 8-32 x 1-1/2 100 | 400-548 | 10-32 x 1 100     |         |                    |
| 403-707  | 8-32 x 2 50      | 401-609 | 10-32 x 1-1/4 100 |         |                    |
| 403-707A | 8-32 x 2-1/2 50  | 401-610 | 10-32 x 1-1/2 100 |         |                    |
|          |                  | 402-274 | 10-32 x 2 50      |         |                    |




**VIS À MACHINE À TÊTE PAN / FENDUE**  
**MACHINE SCREWS PAN HEAD / SLOTTED**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL





**18-8**



| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       |     |
|---------|--------------|---|-------|-----|----------|--------------|---|-------|-----|----------|--------------|---|-------|-----|
| 403-718 | 2-56         | x | 1/8   | 100 | 400-424  | 8-32         | x | 1/4   | 100 | 403-753  | 12-24        | x | 1/2   | 100 |
| 400-401 | 2-56         | x | 3/16  | 100 | 403-736  | 8-32         | x | 5/16  | 100 | 400-452A | 12-24        | X | 3/4   | 100 |
| 400-402 | 2-56         | x | 1/4   | 100 | 400-425  | 8-32         | x | 3/8   | 100 | 403-754  | 12-24        | x | 1     | 100 |
| 403-719 | 2-56         | x | 5/16  | 100 | 403-737  | 8-32         | x | 7/16  | 100 | 403-755  | 1/4-20       | x | 3/8   | 100 |
| 400-403 | 2-56         | x | 3/8   | 100 | 400-426  | 8-32         | x | 1/2   | 100 | 403-756  | 1/4-20       | x | 7/16  | 100 |
| 403-720 | 2-56         | x | 7/16  | 100 | 400-427  | 8-32         | x | 5/8   | 100 | 400-453  | 1/4-20       | x | 1/2   | 100 |
| 400-404 | 2-56         | x | 1/2   | 100 | 400-428  | 8-32         | x | 3/4   | 100 | 400-454  | 1/4-20       | X | 5/8   | 100 |
| 403-721 | 2-56         | x | 5/8   | 100 | 403-738  | 8-32         | x | 7/8   | 100 | 400-455  | 1/4-20       | x | 3/4   | 100 |
| 400-405 | 2-56         | x | 3/4   | 100 | 400-429  | 8-32         | x | 1     | 100 | 403-757  | 1/4-20       | x | 7/8   | 100 |
| 403-722 | 4-40         | x | 1/8   | 100 | 400-431  | 8-32         | x | 1-1/4 | 100 | 400-456  | 1/4-20       | x | 1     | 100 |
| 400-406 | 4-40         | x | 3/16  | 100 | 400-432  | 8-32         | x | 1-1/2 | 100 | 400-457  | 1/4-20       | x | 1-1/4 | 100 |
| 400-407 | 4-40         | x | 1/4   | 100 | 403-739  | 8-32         | x | 1-3/4 | 50  | 400-458  | 1/4-20       | x | 1-1/2 | 100 |
| 403-723 | 4-40         | x | 5/16  | 100 | 400-433  | 8-32         | x | 2     | 50  | 400-459  | 1/4-20       | x | 1-3/4 | 50  |
| 400-409 | 4-40         | x | 3/8   | 100 | 403-740  | 8-32         | x | 2-1/2 | 25  | 400-461  | 1/4-20       | x | 2     | 50  |
| 403-724 | 4-40         | x | 7/16  | 100 | 403-741  | 8-32         | x | 3     | 25  | 403-758  | 1/4-20       | x | 2-1/4 | 50  |
| 400-411 | 4-40         | x | 1/2   | 100 | 403-742  | 10-24        | x | 1/4   | 100 | 400-462  | 1/4-20       | x | 2-1/2 | 50  |
| 400-412 | 4-40         | x | 5/8   | 100 | 400-434  | 10-24        | x | 3/8   | 100 | 400-463  | 1/4-20       | x | 3     | 25  |
| 400-413 | 4-40         | x | 3/4   | 100 | 403-743  | 10-24        | x | 7/16  | 100 | 403-759  | 5/16-18      | x | 1/2   | 50  |
| 403-725 | 4-40         | x | 7/8   | 100 | 400-435  | 10-24        | x | 1/2   | 100 | 400-464  | 5/16-18      | x | 3/4   | 50  |
| 400-414 | 4-40         | x | 1     | 100 | 400-436  | 10-24        | X | 5/8   | 100 | 400-465  | 5/16-18      | x | 1     | 50  |
| 403-726 | 4-40         | x | 1-1/4 | 100 | 400-437  | 10-24        | x | 3/4   | 100 | 400-466  | 5/16-18      | x | 1-1/4 | 50  |
| 403-727 | 4-40         | x | 1-1/2 | 100 | 400-438  | 10-24        | x | 1     | 100 | 400-467  | 5/16-18      | x | 1-1/2 | 50  |
| 403-728 | 4-40         | x | 2     | 100 | 400-439  | 10-24        | x | 1-1/4 | 100 | 400-468  | 5/16-18      | x | 2     | 25  |
| 403-729 | 6-32         | x | 3/16  | 100 | 400-440  | 10-24        | x | 1-1/2 | 100 | 400-469  | 5/16-18      | x | 2-1/2 | 25  |
| 400-415 | 6-32         | x | 1/4   | 100 | 403-744  | 10-24        | x | 1-3/4 | 50  | 400-470  | 5/16-18      | x | 3     | 25  |
| 403-730 | 6-32         | x | 5/16  | 100 | 400-441  | 10-24        | x | 2     | 50  | 400-471  | 3/8-16       | x | 3/4   | 25  |
| 400-416 | 6-32         | x | 3/8   | 100 | 400-442  | 10-24        | x | 2-1/2 | 25  | 400-472  | 3/8-16       | x | 1     | 25  |
| 403-731 | 6-32         | x | 7/16  | 100 | 400-443  | 10-24        | x | 3     | 25  | 400-473  | 3/8-16       | x | 1-1/4 | 25  |
| 400-417 | 6-32         | x | 1/2   | 100 | 400-444A | 10-24        | x | 2-3/4 | 25  | 400-474  | 3/8-16       | x | 1-1/2 | 25  |
| 400-418 | 6-32         | X | 5/8   | 100 | 400-443  | 10-24        | x | 3     | 25  | 400-475  | 3/8-16       | x | 2     | 25  |
| 400-419 | 6-32         | x | 3/4   | 100 | 403-745  | 10-32        | x | 1/4   | 100 |          |              |   |       |     |
| 403-732 | 6-32         | x | 7/8   | 100 | 403-746  | 10-32        | x | 5/16  | 100 |          |              |   |       |     |
| 400-420 | 6-32         | x | 1     | 100 | 403-747  | 10-32        | x | 3/8   | 100 |          |              |   |       |     |
| 400-421 | 6-32         | x | 1-1/4 | 100 | 403-748  | 10-32        | x | 7/16  | 100 |          |              |   |       |     |
| 400-422 | 6-32         | x | 1-1/2 | 100 | 400-445  | 10-32        | x | 1/2   | 100 |          |              |   |       |     |
| 403-733 | 6-32         | x | 1-3/4 | 100 | 400-446  | 10-32        | X | 5/8   | 100 |          |              |   |       |     |
| 400-423 | 6-32         | x | 2     | 100 | 400-447  | 10-32        | x | 3/4   | 100 |          |              |   |       |     |
| 403-734 | 6-32         | x | 2-1/4 | 100 | 400-448  | 10-32        | x | 1     | 100 |          |              |   |       |     |
| 403-735 | 6-32         | x | 2-1/2 | 100 | 400-449  | 10-32        | x | 1-1/4 | 100 |          |              |   |       |     |
|         |              |   |       |     | 400-451  | 10-32        | x | 1-1/2 | 100 |          |              |   |       |     |
|         |              |   |       |     | 403-749  | 10-32        | x | 1-3/4 | 50  |          |              |   |       |     |
|         |              |   |       |     | 400-452  | 10-32        | x | 2     | 50  |          |              |   |       |     |
|         |              |   |       |     | 403-750  | 10-32        | x | 2-1/4 | 25  |          |              |   |       |     |
|         |              |   |       |     | 403-751  | 10-32        | x | 2-1/2 | 25  |          |              |   |       |     |
|         |              |   |       |     | 403-752  | 10-32        | x | 3     | 25  |          |              |   |       |     |



REV0523

**VIS À MACHINE À TÊTE PAN**  
**MACHINE SCREWS PAN HEAD**ACIER INOXYDABLE  
STAINLESS STEEL**ÉTOILÉE / PHILLIPS****CARRÉE / SQUARES**  
PRISE CARRÉE, AJOUTER "SQ"  
À LA FIN DU NUMÉRO**18-8**

| NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       |     |
|----------|--------------|---|-------|-----|----------|--------------|---|-------|-----|----------|--------------|---|-------|-----|
| 403-760  | 2-56         | x | 1/8   | 100 | 400-578  | 8-32         | x | 5/8   | 100 | 402-643  | 12-24        | x | 3/4   | 100 |
| 400-554  | 2-56         | x | 3/16  | 100 | 400-579  | 8-32         | x | 3/4   | 100 | 402-644  | 12-24        | x | 1     | 100 |
| 400-556  | 2-56         | x | 1/4   | 100 | 403-775  | 8-32         | x | 7/8   | 100 | 402-645  | 12-24        | x | 1-1/2 | 100 |
| 403-761  | 2-56         | x | 5/16  | 100 | 400-580  | 8-32         | x | 1     | 100 | 402-646  | 12-24        | x | 2     | 50  |
| 400-558  | 2-56         | x | 3/8   | 100 | 400-580A | 8-32         | x | 1-1/4 | 100 | 402-647  | 12-24        | x | 2-1/2 | 25  |
| 403-762  | 2-56         | x | 7/16  | 100 | 400-500  | 8-32         | x | 1-1/2 | 100 | 402-648  | 12-24        | x | 3     | 25  |
| 400-559  | 2-56         | x | 1/2   | 100 | 400-579A | 8-32         | x | 1-3/4 | 50  |          |              |   |       |     |
| 403-763  | 2-56         | x | 5/8   | 100 | 401-408  | 8-32         | x | 2     | 50  | 403-782A | 1/4-20       | x | 5/16  | 100 |
| 403-251  | 2-56         | x | 3/4   | 100 | 402-652  | 8-32         | x | 2-1/4 | 50  | 403-782  | 1/4-20       | x | 3/8   | 100 |
|          |              |   |       |     | 402-637  | 8-32         | x | 2-1/2 | 25  | 400-591  | 1/4-20       | x | 1/2   | 100 |
| 403-764  | 4-40         | x | 1/8   | 100 | 402-638  | 8-32         | x | 3     | 25  | 400-593  | 1/4-20       | x | 5/8   | 100 |
| 400-561  | 4-40         | x | 3/16  | 100 |          |              |   |       |     | 400-594  | 1/4-20       | x | 3/4   | 100 |
| 400-562  | 4-40         | x | 1/4   | 100 | 403-776  | 10-24        | x | 1/4   | 100 | 403-783  | 1/4-20       | x | 7/8   | 100 |
| 403-765  | 4-40         | x | 5/16  | 100 | 403-777  | 10-24        | x | 5/16  | 100 | 400-595  | 1/4-20       | x | 1     | 100 |
| 400-563  | 4-40         | x | 3/8   | 100 | 400-581  | 10-24        | x | 3/8   | 100 | 400-596  | 1/4-20       | x | 1-1/4 | 100 |
| 403-766  | 4-40         | x | 7/16  | 100 | 400-582  | 10-24        | x | 1/2   | 100 | 400-597  | 1/4-20       | x | 1-1/2 | 100 |
| 400-564  | 4-40         | x | 1/2   | 100 | 400-583  | 10-24        | x | 5/8   | 100 | 402-248  | 1/4-20       | x | 1-3/4 | 50  |
| 400-565  | 4-40         | x | 5/8   | 100 | 400-584  | 10-24        | x | 3/4   | 100 | 401-415  | 1/4-20       | x | 2     | 50  |
| 400-566  | 4-40         | x | 3/4   | 100 | 403-778  | 10-24        | x | 7/8   | 100 | 403-784  | 1/4-20       | x | 2-1/4 | 50  |
| 403-767  | 4-40         | x | 7/8   | 100 | 400-585  | 10-24        | x | 1     | 100 | 401-416  | 1/4-20       | x | 2-1/2 | 50  |
| 400-566A | 4-40         | x | 1     | 100 | 403-253  | 10-24        | x | 1-1/4 | 100 | 401-417  | 1/4-20       | x | 3     | 25  |
| 403-768  | 4-40         | x | 1-1/4 | 100 | 401-409  | 10-24        | x | 1-1/2 | 100 | 402-649  | 1/4-20       | x | 3-1/2 | 25  |
| 403-769  | 4-40         | x | 1-1/2 | 100 | 401-492  | 10-24        | x | 1-3/4 | 50  | 402-650  | 1/4-20       | x | 4     | 25  |
|          |              |   |       |     | 401-410  | 10-24        | x | 2     | 50  |          |              |   |       |     |
| 403-770  | 6-32         | x | 3/16  | 100 | 402-246  | 10-24        | x | 2-1/2 | 25  | 403-785  | 5/16-18      | x | 1/2   | 50  |
| 400-567  | 6-32         | x | 1/4   | 100 | 402-639  | 10-24        | x | 3     | 25  | 403-786  | 5/16-18      | x | 5/8   | 50  |
| 403-771  | 6-32         | x | 5/16  | 100 | 402-640  | 10-24        | x | 3-1/2 | 25  | 403-254  | 5/16-18      | x | 3/4   | 50  |
| 400-568  | 6-32         | x | 3/8   | 100 |          |              |   |       |     | 403-255  | 5/16-18      | x | 1     | 50  |
| 403-772  | 6-32         | x | 7/16  | 100 | 400-585A | 10-32        | x | 1/4   | 100 | 403-256  | 5/16-18      | x | 1-1/4 | 50  |
| 400-571  | 6-32         | x | 1/2   | 100 | 403-779  | 10-32        | x | 5/16  | 100 | 403-257  | 5/16-18      | x | 1-1/2 | 50  |
| 400-572  | 6-32         | x | 5/8   | 100 | 400-586  | 10-32        | x | 3/8   | 100 | 403-787  | 5/16-18      | x | 1-3/4 | 25  |
| 400-573  | 6-32         | x | 3/4   | 100 | 400-587  | 10-32        | x | 1/2   | 100 | 403-258  | 5/16-18      | x | 2     | 25  |
| 403-773  | 6-32         | x | 7/8   | 100 | 400-588  | 10-32        | x | 5/8   | 100 | 403-259  | 5/16-18      | x | 2-1/2 | 25  |
| 400-574  | 6-32         | x | 1     | 100 | 400-589  | 10-32        | x | 3/4   | 100 | 403-260  | 5/16-18      | x | 3     | 25  |
| 400-574A | 6-32         | x | 1-1/4 | 100 | 403-780  | 10-32        | x | 7/8   | 100 | 403-788  | 5/16-18      | x | 3-1/2 | 25  |
| 402-264  | 6-32         | x | 1-1/2 | 100 | 400-590  | 10-32        | x | 1     | 100 | 403-261  | 5/16-18      | x | 4     | 25  |
| 403-252  | 6-32         | x | 1-3/4 | 50  | 402-230  | 10-32        | x | 1-1/4 | 100 |          |              |   |       |     |
| 402-266  | 6-32         | x | 2     | 50  | 401-411  | 10-32        | x | 1-1/2 | 100 | 403-789  | 3/8-16       | x | 1/2   | 25  |
| 402-635  | 6-32         | x | 2-1/2 | 50  | 402-494  | 10-32        | x | 1-3/4 | 50  | 403-790  | 3/8-16       | x | 5/8   | 25  |
| 402-636  | 6-32         | x | 3     | 50  | 401-412  | 10-32        | x | 2     | 50  | 403-262  | 3/8-16       | x | 3/4   | 25  |
|          |              |   |       |     | 403-781  | 10-32        | x | 2-1/4 | 50  | 403-263  | 3/8-16       | x | 1     | 25  |
| 400-575  | 8-32         | x | 1/4   | 100 | 401-413  | 10-32        | x | 2-1/2 | 25  | 403-264  | 3/8-16       | x | 1-1/4 | 25  |
| 403-774  | 8-32         | x | 5/16  | 100 | 401-414  | 10-32        | x | 3     | 25  | 403-265  | 3/8-16       | x | 1-1/2 | 25  |
| 400-576  | 8-32         | x | 3/8   | 100 | 402-641  | 10-32        | x | 3-1/2 | 25  | 403-791  | 3/8-16       | x | 1-3/4 | 25  |
| 400-577  | 8-32         | x | 1/2   | 100 | 402-642  | 10-32        | x | 4     | 25  | 403-266  | 3/8-16       | x | 2     | 25  |
|          |              |   |       |     |          |              |   |       |     | 403-267  | 3/8-16       | x | 2-1/2 | 25  |
|          |              |   |       |     |          |              |   |       |     | 403-268  | 3/8-16       | x | 3     | 25  |

**VIS À MACHINE À TÊTE TRUSS / ÉTOILÉE**  
**MACHINE SCREWS TRUSS HEAD / PHILLIPS**


ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE     | NUMÉRO | DIMENSION | BTE   | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE     |        |         |     |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|-------|---------|-----------|---------|--------|---------|-----|
| 402-102 | 6-32      | x 1/4   | 100    | 402-150   | 10-24 | x 3/8   | 100       | 402-210 | 1/4-20 | x 1/2   | 100 |
| 402-104 | 6-32      | x 5/16  | 100    | 402-152   | 10-24 | x 1/2   | 100       | 402-212 | 1/4-20 | x 5/8   | 100 |
| 402-106 | 6-32      | x 3/8   | 100    | 402-154   | 10-24 | x 5/8   | 100       | 402-214 | 1/4-20 | x 3/4   | 100 |
| 402-108 | 6-32      | x 1/2   | 100    | 402-156   | 10-24 | x 3/4   | 100       | 402-216 | 1/4-20 | x 1     | 100 |
| 402-109 | 6-32      | x 3/4   | 100    | 402-158   | 10-24 | x 1     | 100       | 402-218 | 1/4-20 | x 1-1/4 | 100 |
| 402-110 | 6-32      | x 1     | 100    | 402-159   | 10-24 | x 1-1/4 | 100       | 402-220 | 1/4-20 | x 1-1/2 | 100 |
| 402-111 | 6-32      | x 1-1/4 | 100    | 402-160   | 10-24 | x 1-1/2 | 100       | 402-221 | 1/4-20 | x 1-3/4 | 50  |
| 402-112 | 6-32      | x 1-1/2 | 100    | 402-161   | 10-24 | x 1-3/4 | 50        | 402-222 | 1/4-20 | x 2     | 50  |
| 402-113 | 6-32      | x 1-3/4 | 50     | 402-162   | 10-24 | x 2     | 50        | 402-223 | 1/4-20 | x 2-1/2 | 50  |
| 402-114 | 6-32      | x 2     | 50     | 402-163   | 10-24 | x 2-1/2 | 25        | 402-224 | 1/4-20 | x 3     | 25  |
|         |           |         |        | 402-164   | 10-24 | x 3     | 25        |         |        |         |     |
| 402-123 | 8-32      | x 3/16  | 100    | 402-165   | 10-24 | x 3-1/2 | 25        |         |        |         |     |
| 402-124 | 8-32      | x 1/4   | 100    |           |       |         |           |         |        |         |     |
| 402-126 | 8-32      | x 5/16  | 100    | 402-179   | 10-32 | x 1/4   | 100       |         |        |         |     |
| 402-128 | 8-32      | x 3/8   | 100    | 402-180   | 10-32 | x 3/8   | 100       |         |        |         |     |
| 402-130 | 8-32      | x 1/2   | 100    | 402-182   | 10-32 | x 1/2   | 100       |         |        |         |     |
| 402-132 | 8-32      | x 5/8   | 100    | 402-184   | 10-32 | x 5/8   | 100       |         |        |         |     |
| 402-134 | 8-32      | x 3/4   | 100    | 402-186   | 10-32 | x 3/4   | 100       |         |        |         |     |
| 403-792 | 8-32      | x 7/8   | 100    | 402-188   | 10-32 | x 1     | 100       |         |        |         |     |
| 402-136 | 8-32      | x 1     | 100    | 402-189   | 10-32 | x 1-1/4 | 100       |         |        |         |     |
| 402-137 | 8-32      | x 1-1/4 | 100    | 402-190   | 10-32 | x 1-1/2 | 100       |         |        |         |     |
| 402-138 | 8-32      | x 1-1/2 | 100    | 402-191   | 10-32 | x 1-3/4 | 50        |         |        |         |     |
| 402-139 | 8-32      | x 1-3/4 | 50     | 402-192   | 10-32 | x 2     | 50        |         |        |         |     |
| 402-140 | 8-32      | x 2     | 50     | 402-193   | 10-32 | x 2-1/2 | 25        |         |        |         |     |
| 402-141 | 8-32      | x 2-1/4 | 50     | 402-194   | 10-32 | x 3     | 25        |         |        |         |     |
| 402-142 | 8-32      | x 2-1/2 | 25     |           |       |         |           |         |        |         |     |

**VIS À PATIO À TÊTE BUGLE / CARRÉE**  
**DECK SCREWS BUGLE HEAD / SQUARE****POINTE COUPANTE / CUTTER POINT**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

**TYPE 17****18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE     | NUMÉRO | DIMENSION | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE     |    |         |     |
|---------|-----------|---------|--------|-----------|-----|---------|-----------|---------|----|---------|-----|
| 405-150 | 6         | x 1-1/4 | 100    | 405-153   | 8   | x 1-5/8 | 100       | 405-158 | 10 | x 2-1/2 | 100 |
| 405-151 | 6         | x 1-5/8 | 100    | 405-154   | 8   | x 2     | 100       | 405-159 | 10 | x 3     | 100 |
| 405-152 | 6         | x 2     | 100    | 405-155   | 8   | x 2-1/4 | 100       | 405-160 | 10 | x 3-1/2 | 100 |
|         |           |         |        | 405-156   | 8   | x 2-1/2 | 100       | 405-161 | 10 | x 4     | 100 |
|         |           |         |        | 405-157   | 8   | x 3     | 100       |         |    |         |     |

**NOTE: Tous ces NUMÉROS sont aussi disponibles en vrac**

**VIS À MÉTAL À TÊTE PLATE / ÉTOILÉE**  
**TAPPING SCREWS FLAT HEAD / PHILLIPS**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE  | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE   | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE   |
|---------|---------------|---------|----------------|----------|----------------|
| 403-800 | 4 x 3/8 100   | 400-655 | 8 x 3/4 100    | 402-324  | 12 x 3/4 100   |
| 400-648 | 4 x 1/2 100   | 400-656 | 8 x 1 100      | 402-326  | 12 x 1 100     |
| 403-801 | 4 x 5/8 100   | 400-657 | 8 x 1-1/4 100  | 401-760  | 12 x 1-1/4 100 |
| 400-649 | 4 x 3/4 100   | 400-659 | 8 x 1-1/2 100  | 401-764  | 12 x 1-1/2 100 |
| 403-802 | 4 x 1 100     | 402-316 | 8 x 1-3/4 100  | 402-328  | 12 x 2 100     |
|         |               | 402-318 | 8 x 2 100      | 402-330  | 12 x 2-1/2 50  |
|         |               | 403-809 | 8 x 2-1/2 50   | 402-338  | 12 x 3 50      |
| 403-803 | 6 x 3/8 100   | 403-810 | 8 x 3 50       |          |                |
| 400-651 | 6 x 1/2 100   |         |                | 403-310  | 14 x 3/4 100   |
| 403-804 | 6 x 5/8 100   | 402-320 | 10 x 1/2 100   | 403-310A | 14 x 1 100     |
| 400-652 | 6 x 3/4 100   | 400-661 | 10 x 3/4 100   | 403-311  | 14 x 1-1/4 100 |
| 405-250 | 6 x 3/4 100   | 400-662 | 10 x 1 100     | 402-332  | 14 x 1-1/2 100 |
| 400-653 | 6 x 1 100     | 400-663 | 10 x 1-1/4 100 | 403-312  | 14 x 1-3/4 100 |
| 403-805 | 6 x 1-1/4 100 | 400-665 | 10 x 1-1/2 100 | 403-313  | 14 x 2 100     |
| 403-806 | 6 x 1-1/2 100 | 402-541 | 10 x 1-3/4 100 | 403-314  | 14 x 2-1/2 50  |
|         |               | 400-666 | 10 x 2 100     | 402-448  | 14 x 3 50      |
| 403-807 | 8 x 3/8 100   | 402-322 | 10 x 2-1/2 50  |          |                |
| 400-654 | 8 x 1/2 100   | 403-811 | 10 x 3 50      |          |                |
| 403-808 | 8 x 5/8 100   |         |                |          |                |

**VIS À MÉTAL À TÊTE PLATE / CARRÉE**  
**TAPPING SCREWS FLAT HEAD / SOCKET**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

**18-8**

| NUMÉRO   | DIMENSIONBTE  | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE   | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE   |
|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 405-197  | 4 x 3/4 100   | 401-248  | 8 x 2 100      | 401-423  | 12 x 3/4 100   |
| 401-238  | 6 x 3/8 100   | 401-249  | 8 x 2-1/2 50   | 401-424  | 12 x 1 100     |
| 401-239  | 6 x 1/2 100   | 401-250  | 8 x 3 50       | 401-425  | 12 x 1-1/4 100 |
| 401-239A | 6 x 5/8 100   |          |                | 401-426  | 12 x 1-1/2 100 |
| 401-240  | 6 x 3/4 100   | 401-251  | 10 x 1/2 100   | 401-427  | 12 x 1-3/4 100 |
| 401-241  | 6 x 1 100     | 401-252  | 10 x 5/8 100   | 401-428  | 12 x 2 100     |
| 401-241A | 6 x 1-1/4 100 | 401-253  | 10 x 3/4 100   | 401-429  | 12 x 2-1/2 50  |
| 401-241B | 6 x 1-1/2 100 | 401-254  | 10 x 1 100     | 401-430  | 12 x 3 50      |
|          |               | 401-255  | 10 x 1-1/4 100 |          |                |
| 403-812  | 8 x 3/8 100   | 401-256  | 10 x 1-1/2 100 | 401-431  | 14 x 3/4 100   |
| 401-242  | 8 x 1/2 100   | 401-256A | 10 x 1-3/4 100 | 401-432  | 14 x 1 100     |
| 401-243  | 8 x 5/8 100   | 401-257  | 10 x 2 100     | 401-433  | 14 x 1-1/4 100 |
| 401-244  | 8 x 3/4 100   | 401-422  | 10 x 2-1/2 50  | 401-434  | 14 x 1-1/2 100 |
| 401-245  | 8 x 1 100     | 403-813  | 10 x 3 50      | 401-435  | 14 x 1-3/4 100 |
| 401-246  | 8 x 1-1/4 100 | 403-813B | 10 x 3-1/2 50  | 401-436  | 14 x 2 100     |
| 401-247  | 8 x 1-1/2 100 | 403-813C | 10 x 4 50      | 401-437  | 14 x 2-1/2 50  |
| 401-247A | 8 x 1-3/4 100 |          |                | 401-438  | 14 x 3 50      |
|          |               |          |                | 401-438B | 14 x 4 50      |

**VIS À MÉTAL À TÊTE PAN / ÉTOILÉE**  
**TAPPING SCREWS PAN HEAD / PHILLIPS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE  | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE   | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE   |
|---------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 403-824 | 4 x 1/4 100   | 400-627  | 8 x 3/4 100    | 402-312  | 10 x 2-1/2 50  |
| 400-616 | 4 x 3/8 100   | 400-628  | 8 x 1 100      | 403-835  | 10 x 3 50      |
| 400-618 | 4 x 1/2 100   | 400-628A | 8 X 7/8 100    |          |                |
| 403-825 | 4 x 5/8 100   | 400-629  | 8 x 1-1/4 100  | 400-636A | 12 x 1/2 100   |
| 401-800 | 4 x 3/4 100   | 400-630  | 8 x 1-1/2 100  | 400-636  | 12 x 3/4 100   |
| 401-802 | 4 x 1 100     | 402-306  | 8 x 1-3/4 100  | 400-637  | 12 x 1 100     |
|         |               | 402-308  | 8 x 2 100      | 400-638  | 12 x 1-1/4 100 |
| 403-826 | 6 x 1/4 100   | 403-831  | 8 x 2-1/2 50   | 400-639  | 12 x 1-1/2 100 |
| 400-621 | 6 x 3/8 100   | 403-832  | 8 x 3 50       | 400-641  | 12 x 2 100     |
| 400-622 | 6 x 1/2 100   |          |                |          |                |
| 403-827 | 6 x 5/8 100   | 403-833  | 10 x 3/8 100   | 403-836  | 14 x 1/2 100   |
| 400-623 | 6 x 3/4 100   | 400-631  | 10 x 1/2 100   | 400-642  | 14 x 3/4 100   |
| 400-624 | 6 x 1 100     | 403-834  | 10 x 5/8 100   | 400-643  | 14 x 1 100     |
| 403-828 | 6 x 1-1/4 100 | 400-632  | 10 x 3/4 100   | 400-644  | 14 x 1-1/4 100 |
| 403-829 | 6 x 1-1/2 100 | 400-632A | 10 X 7/8 100   | 400-645  | 14 x 1-1/2 100 |
|         |               | 400-633  | 10 x 1 100     | 403-335  | 14 x 1-3/4 100 |
| 400-625 | 8 x 3/8 100   | 400-634  | 10 x 1-1/4 100 | 400-646  | 14 x 2 100     |
| 400-626 | 8 x 1/2 100   | 400-635  | 10 x 1-1/2 100 | 402-314  | 14 x 2-1/2 50  |
| 403-830 | 8 x 5/8 100   | 403-332  | 10 x 1-3/4 100 | 403-837  | 14 x 3 50      |
|         |               | 402-310  | 10 x 2 100     |          |                |

**VIS À MÉTAL À TÊTE PAN / CARRÉE**  
**TAPPING SCREWS PAN HEAD / SOCKET****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO   | DIMENSIONBTE  | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE   | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE   |
|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 403-838  | 4 x 3/8 100   | 401-266  | 8 x 1-1/4 100  | 403-844  | 12 x 1/2 100   |
| 403-839  | 4 x 1/2 100   | 401-267  | 8 x 1-1/2 100  | 401-440  | 12 x 3/4 100   |
| 403-840  | 4 x 3/4 100   | 402-336  | 8 x 1-3/4 100  | 401-441  | 12 x 1 100     |
|          |               | 401-268  | 8 x 2 100      | 401-442  | 12 x 1-1/4 100 |
| 401-258  | 6 x 3/8 100   | 401-269  | 8 x 2-1/2 50   | 401-443  | 12 x 1-1/2 100 |
| 401-259  | 6 x 1/2 100   | 401-270  | 8 x 3 50       | 401-444  | 12 x 2 100     |
| 403-841  | 6 x 5/8 100   |          |                | 401-445  | 12 x 2-1/2 50  |
| 401-260  | 6 x 3/4 100   | 401-271  | 10 x 1/2 100   | 401-445A | 12 x 3 50      |
| 401-261  | 6 x 1 100     | 401-272  | 10 x 5/8 100   |          |                |
| 401-261A | 6 x 1-1/4 100 | 401-273  | 10 x 3/4 100   | 401-446  | 14 x 3/4 100   |
| 401-261B | 6 x 1-1/2 100 | 401-274  | 10 x 1 100     | 401-447  | 14 x 1 100     |
| 401-261E | 6 x 2 100     | 401-275  | 10 x 1-1/4 100 | 401-448  | 14 x 1-1/4 100 |
| 403-842  | 8 x 3/8 100   | 401-276  | 10 x 1-1/2 100 | 401-449  | 14 x 1-1/2 100 |
| 401-262  | 8 x 1/2 100   | 401-276A | 10 x 1-3/4 100 | 401-450  | 14 x 1-3/4 100 |
| 401-263  | 8 x 5/8 100   | 401-277  | 10 x 2 100     | 401-451  | 14 x 2 100     |
| 401-264  | 8 x 3/4 100   | 401-439  | 10 x 2-1/2 50  | 403-845  | 14 x 2-1/2 50  |
| 401-265  | 8 x 1 100     | 401-439A | 10 x 3 50      | 401-452  | 14 x 3 50      |
|          |               | 403-843  | 10 x 3-1/2 50  | 401-453  | 14 x 3-1/2 50  |
|          |               |          |                | 403-846  | 14 x 4 50      |

REV0523

**VIS À MÉTAL À TÊTE OVALE / ÉTOILÉE**  
**TAPPING SCREWS OVAL HEAD / PHILLIPS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO   | DIMENSIONBTE  | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE   | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE   |
|----------|---------------|---------|----------------|----------|----------------|
| 403-814  | 4 x 3/8 100   | 400-607 | 8 x 1-1/4 100  | 403-319  | 12 x 3/4 100   |
| 403-815  | 4 x 1/2 100   | 400-608 | 8 x 1-1/2 100  | 403-320  | 12 x 1 100     |
| 403-815A | 4 x 5/8 100   | 401-462 | 8 x 1-3/4 100  | 402-501  | 12 x 1-1/4 100 |
| 403-816  | 4 x 3/4 100   | 403-315 | 8 x 2 100      | 403-321  | 12 x 1-1/2 100 |
| 403-817  | 4 x 1 100     | 403-821 | 8 x 2-1/2 50   | 403-322  | 12 x 2 100     |
|          |               | 403-822 | 8 x 3 50       | 403-323  | 12 x 2-1/2 50  |
| 400-601  | 6 x 1/2 100   |         |                | 403-324  | 12 x 3 50      |
| 400-601A | 6 x 5/8 100   | 403-316 | 10 x 1/2 100   |          |                |
| 400-602  | 6 x 3/4 100   | 400-609 | 10 x 3/4 100   | 403-325  | 14 x 3/4 100   |
| 400-603  | 6 x 1 100     | 400-610 | 10 x 1 100     | 403-326  | 14 x 1 100     |
| 403-818  | 6 x 1-1/4 100 | 400-611 | 10 x 1-1/4 100 | 403-327  | 14 x 1-1/4 100 |
| 403-819  | 6 x 1-1/2 100 | 400-612 | 10 x 1-1/2 100 | 403-328  | 14 x 1-1/2 100 |
|          |               | 403-317 | 10 x 1-3/4 100 | 403-329  | 14 x 1-3/4 100 |
| 400-604  | 8 x 1/2 100   | 400-613 | 10 x 2 100     | 402-503  | 14 x 2 100     |
| 403-820  | 8 x 5/8 100   | 403-318 | 10 x 2-1/2 50  | 403-330  | 14 x 2-1/2 50  |
| 400-605  | 8 x 3/4 100   | 403-823 | 10 x 3 50      | 403-331  | 14 x 3 50      |
| 400-606  | 8 x 1 100     |         |                | 403-331B | 14 x 4 50      |

**VIS À MÉTAL À TÊTE TRUSS / ÉTOILÉE**  
**TAPPING SCREWS TRUSS HEAD / PHILLIPS****18-8**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE  | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE   | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE   |
|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 401-830 | 6 x 3/8 100   | 401-860 | 10 x 3/8 100   | 403-344 | 12 x 3/4 100   |
| 401-832 | 6 x 1/2 100   | 401-862 | 10 x 1/2 100   | 403-345 | 12 x 1 100     |
| 401-834 | 6 x 5/8 100   | 401-864 | 10 x 5/8 100   | 403-346 | 12 x 1-1/4 100 |
| 401-836 | 6 x 3/4 100   | 401-866 | 10 x 3/4 100   | 403-347 | 12 x 1-1/2 100 |
| 401-838 | 6 x 1 100     | 401-868 | 10 x 1 100     | 403-348 | 12 x 1-3/4 100 |
| 403-336 | 6 x 1-1/4 100 | 401-870 | 10 x 1-1/4 100 | 403-349 | 12 x 2 100     |
| 403-337 | 6 x 1-1/2 100 | 401-872 | 10 x 1-1/2 100 | 403-350 | 12 x 2-1/2 50  |
|         |               | 403-853 | 10 x 1-3/4 100 | 403-854 | 12 x 3 50      |
| 401-840 | 8 x 3/8 100   | 401-874 | 10 x 2 100     |         |                |
| 401-842 | 8 x 1/2 100   | 403-342 | 10 x 2-1/2 50  | 403-351 | 14 x 3/4 100   |
| 401-844 | 8 x 5/8 100   | 403-343 | 10 x 3 50      | 403-352 | 14 x 1 100     |
| 401-846 | 8 x 3/4 100   |         |                | 403-353 | 14 x 1-1/4 100 |
| 401-848 | 8 x 1 100     |         |                | 403-354 | 14 x 1-1/2 100 |
| 403-338 | 8 x 1-1/4 100 |         |                | 403-355 | 14 x 1-3/4 100 |
| 403-339 | 8 x 1-1/2 100 |         |                | 403-356 | 14 x 2 100     |
| 403-340 | 8 x 1-3/4 100 |         |                |         |                |
| 403-341 | 8 x 2 100     |         |                |         |                |

**VIS À MÉTAL À TÊTE HEX.+ RONDELLE**  
**TAPPING SCREWS HEX. HEAD + WASHER****18-8****FENDUE / SLOT**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

| NUMÉRO    | DIMENSION | BTE   | NUMÉRO | DIMENSION | BTE  | NUMÉRO | DIMENSION | BTE       |      |       |     |
|-----------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|-------|-----|
| 403-400   | 6 x       | 3/8   | 100    | 403-411   | 10 x | 3/4    | 100       | 127-109AI | 14 X | 1/2   | 100 |
| 403-401   | 6 x       | 1/2   | 100    | 403-412   | 10 x | 1      | 100       | 127-111AI | 14 X | 5/8   | 100 |
| 403-402   | 6 x       | 5/8   | 100    | 403-413   | 10 x | 1-1/4  | 100       | 127-112AI | 14 X | 3/4   | 100 |
| 403-403   | 6 x       | 1     | 100    | 403-414   | 10 x | 1-1/2  | 100       | 127-114AI | 14 x | 1     | 100 |
| 403-404   | 8 x       | 3/8   | 100    | 403-415   | 10 x | 2      | 100       | 127-115AI | 14 x | 1-1/4 | 100 |
| 403-405   | 8 x       | 1/2   | 100    | 403-416   | 10 x | 2-1/2  | 50        | 127-116AI | 14 x | 1-1/2 | 100 |
| 403-406   | 8 x       | 3/4   | 100    | 403-417   | 10 x | 3      | 50        | 403-421   | 14 x | 2     | 100 |
| 403-407   | 8 x       | 1     | 100    | 127-103AI | 12 X | 1/2    | 100       | 403-422   | 14 x | 2-1/2 | 50  |
| 403-408   | 8 x       | 1-1/4 | 100    | 127-104AI | 12 X | 5/8    | 100       | 403-423   | 14 x | 3     | 50  |
| 403-409   | 8 x       | 1-1/2 | 100    | 127-105AI | 12 x | 3/4    | 100       |           |      |       |     |
| 403-410   | 8 x       | 2     | 100    | 127-106AI | 12 x | 1      | 100       |           |      |       |     |
| 130-114AI | 10 x      | 3/8   | 100    | 127-107AI | 12 x | 1-1/4  | 100       |           |      |       |     |
| 127-101AI | 10 x      | 1/2   | 100    | 127-108AI | 12 x | 1-1/2  | 100       |           |      |       |     |
| 127-102AI | 10 x      | 5/8   | 100    | 403-418   | 12 x | 2      | 100       |           |      |       |     |
|           |           |       |        | 403-419   | 12 x | 2-1/2  | 50        |           |      |       |     |
|           |           |       |        | 403-420   | 12 x | 3      | 50        |           |      |       |     |

**VIS À MÉTAL AUTO-PERÇANTE À TÊTE HEX.+ RONDELLE**  
**TAPPING SCREWS SELF DRILLING HEX. HEAD + WASHER****410**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 410

| NUMÉRO    | DIMENSION | BTE   | NUMÉRO | DIMENSION  | BTE  | NUMÉRO | DIMENSION | BTE        |      |       |     |
|-----------|-----------|-------|--------|------------|------|--------|-----------|------------|------|-------|-----|
| 125-245AI | 6 x       | 3/8   | 100    | 125-263AI  | 8 x  | 1-3/4  | 100       | 125-123AI  | 12 x | 1-1/4 | 100 |
| 125-246AI | 6 x       | 1/2   | 100    | 125-264AI  | 8 x  | 2      | 100       | 125-124AI  | 12 x | 1-1/2 | 100 |
| 125-247AI | 6 x       | 5/8   | 100    | 125-115AI  | 10 x | 1/2    | 100       | 125-124AAI | 12 x | 1-3/4 | 100 |
| 125-248AI | 6 x       | 3/4   | 100    | 125-116AI  | 10 x | 5/8    | 100       | 125-160AI  | 12 x | 2     | 100 |
| 125-249AI | 6 x       | 1     | 100    | 125-117AI  | 10 x | 3/4    | 100       | 125-275AI  | 12 x | 2-1/2 | 50  |
| 125-250AI | 6 x       | 1-1/4 | 100    | 125-118AI  | 10 x | 1      | 100       | 125-276AI  | 12 x | 3     | 50  |
| 125-251AI | 6 x       | 1-1/2 | 100    | 125-119AI  | 10 x | 1-1/4  | 100       | 125-125AI  | 14 x | 3/4   | 100 |
| 125-261AI | 8 x       | 3/8   | 100    | 125-120AI  | 10 x | 1-1/2  | 100       | 125-126AI  | 14 x | 1     | 100 |
| 125-110AI | 8 x       | 1/2   | 100    | 125-120AAI | 10 x | 1-3/4  | 100       | 125-127AI  | 14 x | 1-1/4 | 100 |
| 125-262AI | 8 x       | 5/8   | 100    | 125-150AI  | 10 x | 2      | 100       | 125-128AI  | 14 x | 1-1/2 | 100 |
| 125-111AI | 8 x       | 3/4   | 100    | 125-270AI  | 10 x | 2-1/2  | 50        | 125-130AI  | 14 x | 2     | 100 |
| 125-112AI | 8 x       | 1     | 100    | 125-271AI  | 10 x | 3      | 50        | 125-159AI  | 14 X | 2-1/2 | 50  |
| 125-113AI | 8 x       | 1-1/4 | 100    | 125-121AI  | 12 x | 3/4    | 100       | 125-157AI  | 14 X | 3     | 50  |
| 125-114AI | 8 x       | 1-1/2 | 100    | 125-122AI  | 12 x | 1      | 100       | 125-158AI  | 14 X | 4     | 50  |

REV0523



**VIS À MÉTAL AUTO-PERÇANTE À TÊTE PLATE / ÉTOILÉE**  
**TAPPING SCREWS SELF DRILLING FLAT HEAD / PHILLIPS**

**410**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 410



| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE   | NUMÉRO | DIMENSION | BTE  | NUMÉRO | DIMENSION | BTE     |      |       |     |
|---------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|-------|-----|
| 403-855 | 6 x       | 3/8   | 100    | 403-869   | 10 x | 3/8    | 100       | 403-883 | 12 x | 1-1/2 | 100 |
| 403-856 | 6 x       | 1/2   | 100    | 403-870   | 10 x | 1/2    | 100       | 403-884 | 12 x | 1-3/4 | 100 |
| 403-857 | 6 x       | 5/8   | 100    | 403-871   | 10 x | 5/8    | 100       | 403-885 | 12 x | 2     | 100 |
| 403-858 | 6 x       | 3/4   | 100    | 403-872   | 10 x | 3/4    | 100       | 403-886 | 12 x | 2-1/2 | 50  |
| 403-859 | 6 x       | 1     | 100    | 403-873   | 10 x | 1      | 100       | 403-887 | 12 x | 3     | 50  |
| 403-860 | 6 x       | 1-1/4 | 100    | 403-874   | 10 x | 1-1/4  | 100       | 403-888 | 14 x | 3/4   | 100 |
| 403-861 | 6 x       | 1-1/2 | 100    | 403-875   | 10 x | 1-1/2  | 100       | 403-889 | 14 x | 1     | 100 |
| 403-862 | 8 x       | 3/8   | 100    | 403-876   | 10 x | 1-3/4  | 100       | 403-890 | 14 x | 1-1/4 | 100 |
| 403-863 | 8 x       | 1/2   | 100    | 403-877   | 10 x | 2      | 100       | 403-891 | 14 x | 1-1/2 | 100 |
| 403-864 | 8 x       | 5/8   | 100    | 403-878   | 10 x | 2-1/2  | 50        | 403-892 | 14 x | 1-3/4 | 100 |
| 403-865 | 8 x       | 3/4   | 100    | 403-879   | 10 x | 3      | 50        | 403-893 | 14 x | 2     | 100 |
| 403-866 | 8 x       | 1     | 100    | 403-880   | 12 x | 3/4    | 100       | 403-894 | 14 x | 2-1/2 | 50  |
| 403-867 | 8 x       | 1-1/4 | 100    | 403-881   | 12 x | 1      | 100       | 403-895 | 14 x | 3     | 50  |
| 403-868 | 8 x       | 1-1/2 | 100    | 403-882   | 12 x | 1-1/4  | 100       |         |      |       |     |

**VIS À MÉTAL AUTO-PERÇANTE À TÊTE PLATE / CARRÉE**  
**TAPPING SCREWS SELF DRILLING FLAT HEAD / SOCKET**

**410**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 410



| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE   | NUMÉRO | DIMENSION | BTE  | NUMÉRO | DIMENSION | BTE     |      |       |     |
|---------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|-------|-----|
| 403-896 | 6 x       | 3/4   | 100    | 403-904   | 10 x | 3/4    | 100       | 403-914 | 14 x | 3/4   | 100 |
| 403-897 | 6 x       | 1     | 100    | 403-905   | 10 x | 1      | 100       | 403-915 | 14 x | 1     | 100 |
| 403-899 | 8 x       | 1/2   | 100    | 403-906   | 10 x | 1-1/4  | 100       | 403-916 | 14 x | 1-1/4 | 100 |
| 403-900 | 8 x       | 3/4   | 100    | 403-907   | 10 x | 1-1/2  | 100       | 403-917 | 14 x | 1-1/2 | 100 |
| 403-901 | 8 x       | 1     | 100    | 403-908   | 10 x | 1-3/4  | 100       | 403-918 | 14 x | 2     | 100 |
| 403-902 | 8 x       | 1-1/4 | 100    | 403-909   | 10 x | 2      | 100       |         |      |       |     |
| 403-903 | 8 x       | 1-1/2 | 100    | 403-910   | 12 x | 3/4    | 100       |         |      |       |     |
|         |           |       |        | 403-911   | 12 x | 1      | 100       |         |      |       |     |
|         |           |       |        | 403-912   | 12 x | 1-1/4  | 100       |         |      |       |     |
|         |           |       |        | 403-913   | 12 x | 1-1/2  | 100       |         |      |       |     |

**VIS À MÉTAL AUTO-PERÇANTE À TÊTE PAN / ÉTOILÉE**  
**TAPPING SCREWS SELF DRILLING PAN HEAD / PHILLIPS****410**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 410



| NUMÉRO    | DIMENSION | BTE   | NUMÉRO | DIMENSION | BTE  | NUMÉRO | DIMENSION | BTE       |      |       |     |
|-----------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----------|------|-------|-----|
| 125-201AI | 6 x       | 3/8   | 100    | 403-847   | 10 x | 3/8    | 100       | 125-226AI | 12 x | 1-1/2 | 100 |
| 125-202AI | 6 x       | 1/2   | 100    | 125-105AI | 10 x | 1/2    | 100       | 403-850   | 12 x | 1-3/4 | 100 |
| 125-203AI | 6 x       | 5/8   | 100    | 125-218AI | 10 x | 5/8    | 100       | 125-227AI | 12 x | 2     | 100 |
| 125-204AI | 6 x       | 3/4   | 100    | 125-106AI | 10 x | 3/4    | 100       | 125-228AI | 12 x | 2-1/2 | 50  |
| 125-205AI | 6 x       | 1     | 100    | 125-107AI | 10 x | 1      | 100       | 125-229AI | 12 x | 3     | 50  |
| 125-206AI | 6 x       | 1-1/4 | 100    | 125-219AI | 10 x | 1-1/4  | 100       | 125-234AI | 14 x | 3/4   | 100 |
| 125-207AI | 6 x       | 1-1/2 | 100    | 125-220AI | 10 x | 1-1/2  | 100       | 125-235AI | 14 x | 1     | 100 |
| 125-210AI | 8 x       | 3/8   | 100    | 403-848   | 10 x | 1-3/4  | 100       | 403-851   | 14 x | 1-1/4 | 100 |
| 125-102AI | 8 x       | 1/2   | 100    | 125-285AI | 10 x | 2      | 100       | 125-236AI | 14 x | 1-1/2 | 100 |
| 125-211AI | 8 x       | 5/8   | 100    | 125-286AI | 10 x | 2-1/2  | 50        | 403-852   | 14 x | 1-3/4 | 100 |
| 125-103AI | 8 x       | 3/4   | 100    | 125-287AI | 10 x | 3      | 50        | 125-237AI | 14 x | 2     | 100 |
| 125-104AI | 8 x       | 1     | 100    | 125-225AI | 12 x | 3/4    | 100       | 125-238AI | 14 x | 2-1/2 | 50  |
| 125-212AI | 8 x       | 1-1/4 | 100    | 125-108AI | 12 x | 1      | 100       | 125-239AI | 14 x | 3     | 50  |
| 125-213AI | 8 x       | 1-1/2 | 100    | 403-849   | 12 x | 1-1/4  | 100       |           |      |       |     |

**VIS À MÉTAL AUTO-PERÇANTE À TÊTE RONDE / CARRÉE**  
**TAPPING SCREWS SELF DRILLING ROUND HEAD / SOCKET****410**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 410



| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE   | NUMÉRO | DIMENSION | BTE  | NUMÉRO | DIMENSION | BTE     |      |       |     |
|---------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|---------|------|-------|-----|
| 403-919 | 6 x       | 3/8   | 100    | 403-930   | 10 x | 1/2    | 100       | 403-942 | 14 x | 3/4   | 100 |
| 403-920 | 6 x       | 1/2   | 100    | 403-931   | 10 x | 5/8    | 100       | 403-943 | 14 x | 1     | 100 |
| 403-921 | 6 x       | 3/4   | 100    | 403-932   | 10 x | 3/4    | 100       | 403-944 | 14 x | 1-1/4 | 100 |
| 403-922 | 6 x       | 1     | 100    | 403-933   | 10 x | 1      | 100       | 403-945 | 14 x | 1-1/2 | 100 |
| 403-923 | 8 x       | 3/8   | 100    | 403-934   | 10 x | 1-1/4  | 100       | 403-946 | 14 x | 2     | 100 |
| 403-924 | 8 x       | 1/2   | 100    | 403-935   | 10 x | 1-1/2  | 100       |         |      |       |     |
| 403-925 | 8 x       | 5/8   | 100    | 403-936   | 10 x | 2      | 100       |         |      |       |     |
| 403-926 | 8 x       | 3/4   | 100    | 403-937   | 12 x | 3/4    | 100       |         |      |       |     |
| 403-927 | 8 x       | 1     | 100    | 403-938   | 12 x | 1      | 100       |         |      |       |     |
| 403-928 | 8 x       | 1-1/4 | 100    | 403-939   | 12 x | 1-1/4  | 100       |         |      |       |     |
| 403-929 | 8 x       | 1-1/2 | 100    | 403-940   | 12 x | 1-1/2  | 100       |         |      |       |     |
|         |           |       |        | 403-941   | 12 x | 2      | 100       |         |      |       |     |




## VIS À 6 PANS CREUX / TÊTE CYLINDRIQUE SOCKET HEAD CAP SREWS


FILET GROS / COARSE THREAD U.N.C. (U.S.S.)  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 18-8 (304)



# 18-8



| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE    | NUMÉRO    | DIMENSION | BTE     | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE     |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 404-010 | 0-80      | x 1/8  | 404-047   | 4-40      | x 1/8   | 404-072 | 8-32      | x 3/16  |
| 404-011 | 0-80      | x 3/16 | 404-048   | 4-40      | x 3/16  | 400-950 | 8-32      | x 1/4   |
| 404-012 | 0-80      | x 1/4  | 400-940   | 4-40      | x 1/4   | 404-073 | 8-32      | x 5/16  |
| 404-013 | 0-80      | x 5/16 | 404-049   | 4-40      | x 5/16  | 400-951 | 8-32      | x 3/8   |
| 404-014 | 0-80      | x 3/8  | 400-941   | 4-40      | x 3/8   | 404-074 | 8-32      | x 7/16  |
| 404-015 | 0-80      | x 1/2  | 404-050   | 4-40      | x 7/16  | 400-952 | 8-32      | x 1/2   |
| 404-016 | 0-80      | x 5/8  | 400-942   | 4-40      | x 1/2   | 400-953 | 8-32      | x 5/8   |
| 404-017 | 0-80      | x 3/4  | 404-051   | 4-40      | x 5/8   | 400-954 | 8-32      | x 3/4   |
| 404-018 | 0-80      | x 1    | 400-943   | 4-40      | x 3/4   | 404-075 | 8-32      | x 7/8   |
| 404-019 | 1-64      | x 1/8  | 404-052   | 4-40      | x 7/8   | 400-955 | 8-32      | x 1     |
| 404-020 | 1-64      | x 3/16 | 404-053   | 4-40      | x 1     | 404-076 | 8-32      | x 1-1/8 |
| 404-021 | 1-64      | x 1/4  | 404-054   | 4-40      | x 1-1/4 | 400-956 | 8-32      | x 1-1/4 |
| 404-022 | 1-64      | x 5/16 | 404-055   | 4-40      | x 1-1/2 | 400-957 | 8-32      | x 1-1/2 |
| 404-023 | 1-64      | x 3/8  | 404-056   | 5-40      | x 3/16  | 404-077 | 8-32      | x 1-3/4 |
| 404-024 | 1-64      | x 1/2  | 332-027Al | 5-40      | x 1/4   | 404-078 | 8-32      | x 2     |
| 404-025 | 1-64      | x 5/8  | 404-057   | 5-40      | x 5/16  | 404-079 | 8-32      | x 2-1/4 |
| 404-026 | 1-64      | x 3/4  | 332-028Al | 5-40      | x 3/8   | 404-080 | 8-32      | x 2-1/2 |
| 404-027 | 2-56      | x 1/8  | 332-029Al | 5-40      | x 1/2   | 404-081 | 8-32      | x 3     |
| 100     |           |        | 332-030Al | 5-40      | x 5/8   | 404-082 | 10-24     | x 3/16  |
| 404-028 | 2-56      | x 3/16 | 332-031Al | 5-40      | x 3/4   | 404-083 | 10-24     | x 1/4   |
| 404-029 | 2-56      | x 1/4  | 404-058   | 5-40      | x 7/8   | 404-084 | 10-24     | x 5/16  |
| 404-030 | 2-56      | x 5/16 | 404-059   | 5-40      | x 1     | 400-958 | 10-24     | x 3/8   |
| 404-031 | 2-56      | x 3/8  | 404-060   | 6-32      | x 3/16  | 404-085 | 10-24     | x 7/16  |
| 404-032 | 2-56      | x 1/2  | 400-944   | 6-32      | x 1/4   | 400-959 | 10-24     | x 1/2   |
| 404-033 | 2-56      | x 5/8  | 404-061   | 6-32      | x 5/16  | 400-960 | 10-24     | x 5/8   |
| 404-034 | 2-56      | x 3/4  | 400-945   | 6-32      | x 3/8   | 400-961 | 10-24     | x 3/4   |
| 404-035 | 2-56      | x 7/8  | 404-062   | 6-32      | x 7/16  | 404-086 | 10-24     | x 7/8   |
| 404-036 | 2-56      | x 1    | 400-946   | 6-32      | x 1/2   | 400-962 | 10-24     | x 1     |
| 404-037 | 3-48      | x 1/8  | 400-947   | 6-32      | x 5/8   | 404-087 | 10-24     | x 1-1/8 |
| 404-038 | 3-48      | x 3/16 | 400-948   | 6-32      | x 3/4   | 400-963 | 10-24     | x 1-1/4 |
| 404-039 | 3-48      | x 1/4  | 404-063   | 6-32      | x 7/8   | 404-088 | 10-24     | x 1-3/8 |
| 404-040 | 3-48      | x 3/8  | 400-949   | 6-32      | x 1     | 400-964 | 10-24     | x 1-1/2 |
| 404-041 | 3-48      | x 3/8  | 404-064   | 6-32      | x 1-1/8 | 404-089 | 10-24     | x 1-3/4 |
| 404-042 | 3-48      | x 1/2  | 404-065   | 6-32      | x 1-1/4 | 404-090 | 10-24     | x 2     |
| 404-043 | 3-48      | x 5/8  | 404-066   | 6-32      | x 1-1/2 | 404-091 | 10-24     | x 2-1/4 |
| 404-044 | 3-48      | x 3/4  | 404-067   | 6-32      | x 1-3/4 | 404-092 | 10-24     | x 2-1/2 |
| 404-045 | 3-48      | x 7/8  | 404-068   | 6-32      | x 2     | 404-093 | 10-24     | x 3     |
| 404-046 | 3-48      | x 1    | 404-069   | 6-32      | x 2-1/4 |         |           |         |
|         |           |        | 404-070   | 6-32      | x 2-1/2 |         |           |         |
|         |           |        | 404-071   | 6-32      | x 3     |         |           |         |

**VIS À 6 PANS CREUX / TÊTE CYLINDRIQUE**  
**SOCKET HEAD CAP SREWS**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**


| NUMÉRO    | DIMENSIONBTE       | NUMÉRO    | DIMENSIONBTE       | NUMÉRO    | DIMENSIONBTE       |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| 404-094   | 12-24 x 3/8 100    | 332-130AI | 5/16-18 x 3/8 100  | 332-200AI | 7/16-14 x 1 25     |
| 404-095   | 12-24 x 1/2 100    | 400-981   | 5/16-18 x 1/2 100  | 332-201AI | 7/16-14 x 1-1/4 25 |
| 404-096   | 12-24 x 5/8 100    | 400-982   | 5/16-18 x 5/8 100  | 332-203AI | 7/16-14 x 1-1/2 25 |
| 404-097   | 12-24 x 3/4 100    | 400-983   | 5/16-18 x 3/4 50   | 332-204AI | 7/16-14 x 1-3/4 25 |
| 404-098   | 12-24 x 1 100      | 400-984   | 5/16-18 x 7/8 50   | 332-206AI | 7/16-14 x 2 20     |
| 404-099   | 12-24 x 1-1/4 100  | 400-985   | 5/16-18 x 1 50     | 332-207AI | 7/16-14 x 2-1/4 20 |
| 404-100   | 12-24 x 1-1/2 100  | 404-111   | 5/16-18 x 1-1/8 50 | 332-209AI | 7/16-14 x 2-1/2 20 |
|           |                    | 400-986   | 5/16-18 x 1-1/4 50 | 332-211AI | 7/16-14 x 3 10     |
| 404-101   | 1/4-20 x 1/4 100   | 400-987   | 5/16-18 x 1-1/2 50 |           |                    |
| 404-102   | 1/4-20 x 5/16 100  | 332-140AI | 5/16-18 x 1-3/4 50 | 332-226AI | 1/2-13 x 5/8 25    |
| 400-972   | 1/4-20 x 3/8 100   | 400-988   | 5/16-18 x 2 50     | 401-101   | 1/2-13 x 3/4 25    |
| 404-103   | 1/4-20 x 7/16 100  | 332-142AI | 5/16-18 x 2-1/4 25 | 332-229AI | 1/2-13 x 7/8 25    |
| 400-973   | 1/4-20 x 1/2 100   | 332-143AI | 5/16-18 x 2-1/2 25 | 401-102   | 1/2-13 x 1 25      |
| 400-974   | 1/4-20 x 5/8 100   | 332-144AI | 5/16-18 x 2-3/4 25 | 401-103   | 1/2-13 x 1-1/4 25  |
| 400-975   | 1/4-20 x 3/4 100   | 332-146AI | 5/16-18 x 3 25     | 401-104   | 1/2-13 x 1-1/2 25  |
| 400-976   | 1/4-20 x 7/8 100   | 332-147AI | 5/16-18 x 3-1/4 25 | 401-105   | 1/2-13 x 1-3/4 25  |
| 400-977   | 1/4-20 x 1 100     | 332-149AI | 5/16-18 x 3-1/2 10 | 401-106   | 1/2-13 x 2 20      |
| 404-104   | 1/4-20 x 1-1/8 100 | 404-112   | 5/16-18 x 4 10     | 332-237AI | 1/2-13 x 2-1/4 20  |
| 400-978   | 1/4-20 x 1-1/4 100 | 404-113   | 5/16-18 x 4-1/2 10 | 401-107   | 1/2-13 x 2-1/2 20  |
| 404-105   | 1/4-20 x 1-3/8 100 | 404-114   | 5/16-18 x 5 10     | 404-119   | 1/2-13 x 2-3/4 20  |
| 400-979   | 1/4-20 x 1-1/2 100 | 404-115   | 5/16-18 x 6 10     | 401-108   | 1/2-13 x 3 10      |
| 332-115AI | 1/4-20 x 1-3/4 100 |           |                    | 332-244AI | 1/2-13 x 3-1/2 10  |
| 400-980   | 1/4-20 x 2 100     | 332-159AI | 3/8-16 x 1/2 50    | 401-109   | 1/2-13 x 4 10      |
| 332-118AI | 1/4-20 x 2-1/4 50  | 332-161AI | 3/8-16 x 5/8 50    | 332-247AI | 1/2-13 x 4-1/2 10  |
| 332-119AI | 1/4-20 x 2-1/2 50  | 400-989   | 3/8-16 x 3/4 50    | 332-248AI | 1/2-13 x 5 10      |
| 332-120AI | 1/4-20 x 2-3/4 50  | 332-164AI | 3/8-16 x 7/8 50    | 332-251AI | 1/2-13 x 6 5       |
| 332-122AI | 1/4-20 x 3 25      | 400-990   | 3/8-16 x 1 50      |           |                    |
| 404-106   | 1/4-20 x 3-1/2 25  | 400-991   | 3/8-16 x 1-1/4 25  | 332-261AI | 5/8-11 x 1 25      |
| 404-107   | 1/4-20 x 4 25      | 400-992   | 3/8-16 x 1-1/2 25  | 401-110   | 5/8-11 x 1-1/4 25  |
| 404-108   | 1/4-20 x 4-1/2 10  | 400-993   | 3/8-16 x 1-3/4 25  | 401-111   | 5/8-11 x 1-1/2 25  |
| 404-109   | 1/4-20 x 5 10      | 400-994   | 3/8-16 x 2 25      | 401-112   | 5/8-11 x 1-3/4 20  |
| 404-110   | 1/4-20 x 6 10      | 404-116   | 3/8-16 x 2-1/4 25  | 401-113   | 5/8-11 x 2 20      |
|           |                    | 400-995   | 3/8-16 x 2-1/2 25  | 404-120   | 5/8-11 x 2-1/4 20  |
|           |                    | 404-117   | 3/8-16 x 2-3/4 25  | 401-114   | 5/8-11 x 2-1/2 20  |
|           |                    | 400-996   | 3/8-16 x 3 10      | 332-271AI | 5/8-11 x 2-3/4 20  |
|           |                    | 332-177AI | 3/8-16 x 3-1/2 10  | 401-115   | 5/8-11 x 3 10      |
|           |                    | 332-178AI | 3/8-16 x 4 10      | 332-275AI | 5/8-11 x 3-1/2 10  |
|           |                    | 332-180AI | 3/8-16 x 4-1/2 10  | 401-116   | 5/8-11 x 4 10      |
|           |                    | 332-181AI | 3/8-16 x 5 10      | 332-278AI | 5/8-11 x 4-1/2 10  |
|           |                    | 404-118   | 3/8-16 x 6 10      | 332-279AI | 5/8-11 x 5 10      |
|           |                    |           |                    | 332-280AI | 5/8-11 x 5-1/2 10  |
|           |                    |           |                    | 332-281AI | 5/8-11 x 6 10      |

**VIS À 6 PANS CREUX / TÊTE CYLINDRIQUE**  
**SOCKET HEAD CAP SREWS**

FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
 ACIER INOXIDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)**



**18-8**



| NUMÉRO    | DIMENSIONBTE |   |       |    | NUMÉRO    | DIMENSIONBTE |   |       |    | NUMÉRO    | DIMENSIONBTE |   |       |    |
|-----------|--------------|---|-------|----|-----------|--------------|---|-------|----|-----------|--------------|---|-------|----|
| 332-295AI | 3/4-10       | x | 1-1/4 | 20 | 332-324AI | 7/8-9        | x | 2     | 10 | 332-351AI | 1-8          | x | 2     | 10 |
| 401-117   | 3/4-10       | x | 1-1/2 | 20 | 332-326AI | 7/8-9        | x | 2-1/4 | 10 | 332-352AI | 1-8          | x | 2-1/4 | 10 |
| 401-118   | 3/4-10       | x | 1-3/4 | 20 | 332-327AI | 7/8-9        | x | 2-1/2 | 10 | 332-353AI | 1-8          | x | 2-1/2 | 10 |
| 401-119   | 3/4-10       | x | 2     | 20 | 332-329AI | 7/8-9        | x | 2-3/4 | 10 | 332-355AI | 1-8          | x | 2-3/4 | 10 |
| 332-300AI | 3/4-10       | x | 2-1/4 | 20 | 332-330AI | 7/8-9        | x | 3     | 10 | 332-356AI | 1-8          | x | 3     | 10 |
| 401-120   | 3/4-10       | x | 2-1/2 | 20 | 332-333AI | 7/8-9        | x | 3-1/2 | 10 | 332-359AI | 1-8          | x | 3-1/2 | 10 |
| 332-303AI | 3/4-10       | x | 2-3/4 | 20 | 332-334AI | 7/8-9        | x | 4     | 5  | 332-360AI | 1-8          | x | 4     | 5  |
| 401-121   | 3/4-10       | x | 3     | 10 | 332-335AI | 7/8-9        | x | 4-1/2 | 5  | 332-362AI | 1-8          | x | 4-1/2 | 5  |
| 332-307AI | 3/4-10       | x | 3-1/2 | 10 | 332-337AI | 7/8-9        | x | 5     | 5  | 332-363AI | 1-8          | x | 5     | 5  |
| 401-122   | 3/4-10       | x | 4     | 10 | 332-339AI | 7/8-9        | x | 6     | 5  | 332-365AI | 1-8          | x | 6     | 5  |
| 332-310AI | 3/4-10       | x | 4-1/2 | 10 | 332-341AI | 7/8-9        | x | 6-1/2 | 1  | 332-367AI | 1-8          | x | 6-1/2 | 1  |
| 332-311AI | 3/4-10       | x | 5     | 10 | 332-342AI | 7/8-9        | x | 7     | 1  | 332-369AI | 1-8          | x | 7     | 1  |
| 332-314AI | 3/4-10       | x | 6     | 10 | 332-344AI | 7/8-9        | x | 8     | 1  | 332-370AI | 1-8          | x | 8     | 1  |
| 332-315AI | 3/4-10       | x | 6-1/2 | 5  |           |              |   |       |    |           |              |   |       |    |
| 332-316AI | 3/4-10       | x | 7     | 5  |           |              |   |       |    |           |              |   |       |    |
| 332-317AI | 3/4-10       | x | 8     | 5  |           |              |   |       |    |           |              |   |       |    |




## VIS À 6 PANS CREUX / TÊTE CYLINDRIQUE SOCKET HEAD CAP SREWS

FILET FIN / FINE THREAD U.N.F. (S.A.E.)

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 18-8 (304)





# 18-8



| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE    | NUMÉRO | DIMENSION | BTE    | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE       |         |         |     |
|---------|-----------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
| 404-121 | 1-72      | x 1/8  | 100    | 404-162   | 6-40   | x 5/8   | 100       | 332-474AI | 5/16-24 | x 3/8   | 100 |
| 404-122 | 1-72      | x 3/16 | 100    | 404-163   | 6-40   | x 3/4   | 100       | 332-475AI | 5/16-24 | x 1/2   | 100 |
| 404-123 | 1-72      | x 1/4  | 100    | 404-164   | 6-40   | x 1     | 100       | 332-476AI | 5/16-24 | x 5/8   | 100 |
| 404-124 | 1-72      | x 5/16 | 100    |           |        |         |           | 332-477AI | 5/16-24 | x 3/4   | 50  |
| 404-125 | 1-72      | x 3/8  | 100    | 404-165   | 8-36   | x 1/4   | 100       | 332-479AI | 5/16-24 | x 7/8   | 50  |
| 404-126 | 1-72      | x 1/2  | 100    | 404-166   | 8-36   | x 3/8   | 100       | 332-480AI | 5/16-24 | x 1     | 50  |
| 404-127 | 1-72      | x 5/8  | 100    | 404-167   | 8-36   | x 1/2   | 100       | 332-482AI | 5/16-24 | x 1-1/4 | 50  |
| 404-128 | 1-72      | x 3/4  | 100    | 404-168   | 8-36   | x 5/8   | 100       | 332-483AI | 5/16-24 | x 1-1/2 | 50  |
| 404-129 | 1-72      | x 1    | 100    | 404-169   | 8-36   | x 3/4   | 100       | 332-484AI | 5/16-24 | x 1-3/4 | 50  |
|         |           |        |        | 404-170   | 8-36   | x 1     | 100       | 332-485AI | 5/16-24 | x 2     | 50  |
| 404-130 | 2-64      | x 3/16 | 100    |           |        |         |           | 332-487AI | 5/16-24 | x 2-1/4 | 25  |
| 404-131 | 2-64      | x 1/4  | 100    | 404-171   | 10-32  | x 3/16  | 100       | 332-488AI | 5/16-24 | x 2-1/2 | 25  |
| 404-132 | 2-64      | x 5/16 | 100    | 404-172   | 10-32  | x 1/4   | 100       | 332-489AI | 5/16-24 | x 2-3/4 | 25  |
| 404-133 | 2-64      | x 3/8  | 100    | 404-173   | 10-32  | x 5/16  | 100       | 332-491AI | 5/16-24 | x 3     | 25  |
| 404-134 | 2-64      | x 1/2  | 100    | 400-965   | 10-32  | x 3/8   | 100       |           |         |         |     |
| 404-135 | 2-64      | x 5/8  | 100    | 404-174   | 10-32  | x 7/16  | 100       | 332-501AI | 3/8-24  | x 1/2   | 50  |
| 404-136 | 2-64      | x 3/4  | 100    | 400-966   | 10-32  | x 1/2   | 100       | 332-502AI | 3/8-24  | x 5/8   | 50  |
|         |           |        |        | 400-967   | 10-32  | x 5/8   | 100       | 332-503AI | 3/8-24  | x 3/4   | 50  |
| 404-137 | 3-56      | x 3/16 | 100    | 400-968   | 10-32  | x 3/4   | 100       | 332-504AI | 3/8-24  | x 7/8   | 50  |
| 404-138 | 3-56      | x 1/4  | 100    | 404-175   | 10-32  | x 7/8   | 100       | 332-506AI | 3/8-24  | x 1     | 50  |
| 404-139 | 3-56      | x 3/8  | 100    | 400-969   | 10-32  | x 1     | 100       | 332-507AI | 3/8-24  | x 1-1/4 | 25  |
| 404-140 | 3-56      | x 1/2  | 100    | 404-176   | 10-32  | x 1-1/8 | 100       | 332-509AI | 3/8-24  | x 1-1/2 | 25  |
| 404-141 | 3-56      | x 5/8  | 100    | 400-970   | 10-32  | x 1-1/4 | 100       | 332-510AI | 3/8-24  | x 1-3/4 | 25  |
| 404-142 | 3-56      | x 3/4  | 100    | 404-177   | 10-32  | x 1-3/8 | 100       | 332-511AI | 3/8-24  | x 2     | 25  |
| 404-143 | 3-56      | x 1    | 100    | 400-971   | 10-32  | x 1-1/2 | 100       | 332-512AI | 3/8-24  | x 2-1/4 | 25  |
|         |           |        |        | 404-178   | 10-32  | x 1-3/4 | 50        | 332-514AI | 3/8-24  | x 2-1/2 | 25  |
| 404-144 | 4-48      | x 3/16 | 100    | 404-179   | 10-32  | x 2     | 50        | 404-184   | 3/8-24  | x 2-3/4 | 25  |
| 404-145 | 4-48      | x 1/4  | 100    | 404-180   | 10-32  | x 2-1/4 | 25        | 332-516AI | 3/8-24  | x 3     | 10  |
| 404-146 | 4-48      | x 3/8  | 100    | 404-181   | 10-32  | x 2-1/2 | 25        |           |         |         |     |
| 404-147 | 4-48      | x 1/2  | 100    | 404-182   | 10-32  | x 3     | 25        | 332-536AI | 7/16-20 | x 1     | 100 |
| 404-148 | 4-48      | x 5/8  | 100    |           |        |         |           | 332-537AI | 7/16-20 | x 1-1/4 | 100 |
| 404-149 | 4-48      | x 3/4  | 100    | 332-450AI | 1/4-28 | x 3/8   | 100       | 332-538AI | 7/16-20 | x 1-1/2 | 100 |
| 404-150 | 4-48      | x 1    | 100    | 332-451AI | 1/4-28 | x 1/2   | 100       |           |         |         |     |
|         |           |        |        | 332-452AI | 1/4-28 | x 5/8   | 100       | 332-560AI | 1/2-20  | x 3/4   | 25  |
| 404-151 | 5-44      | x 1/4  | 100    | 332-454AI | 1/4-28 | x 3/4   | 100       | 332-562AI | 1/2-20  | x 1     | 25  |
| 404-152 | 5-44      | x 5/16 | 100    | 332-455AI | 1/4-28 | x 7/8   | 100       | 332-564AI | 1/2-20  | x 1-1/4 | 25  |
| 404-153 | 5-44      | x 3/8  | 100    | 332-456AI | 1/4-28 | x 1     | 100       | 332-565AI | 1/2-20  | x 1-1/2 | 25  |
| 404-154 | 5-44      | x 1/2  | 100    | 332-458AI | 1/4-28 | x 1-1/4 | 100       | 332-566AI | 1/2-20  | x 1-3/4 | 25  |
| 404-155 | 5-44      | x 5/8  | 100    | 332-459AI | 1/4-28 | x 1-1/2 | 100       | 332-567AI | 1/2-20  | x 2     | 20  |
| 404-156 | 5-44      | x 3/4  | 100    | 332-460AI | 1/4-28 | x 1-3/4 | 100       | 332-568AI | 1/2-20  | x 2-1/4 | 20  |
| 404-157 | 5-44      | x 1    | 100    | 332-462AI | 1/4-28 | x 2     | 100       | 332-570AI | 1/2-20  | x 2-1/2 | 20  |
|         |           |        |        | 332-463AI | 1/4-28 | x 2-1/4 | 50        | 332-573AI | 1/2-20  | x 3     | 10  |
| 404-158 | 6-40      | x 1/4  | 100    | 332-464AI | 1/4-28 | x 2-1/2 | 50        |           |         |         |     |
| 404-159 | 6-40      | x 5/16 | 100    | 332-466AI | 1/4-28 | x 2-3/4 | 50        |           |         |         |     |
| 404-160 | 6-40      | x 3/8  | 100    | 332-467AI | 1/4-28 | x 3     | 25        |           |         |         |     |
| 404-161 | 6-40      | x 1/2  | 100    |           |        |         |           |           |         |         |     |

REV0523

**VIS À 6 PANS CREUX / TÊTE FRAISÉE**  
**SOCKET HEAD CAP SCREWS / FLAT HEAD**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**

| NUMÉRO    | DIMENSION | BTE    | NUMÉRO    | DIMENSION | BTE     | NUMÉRO    | DIMENSION | BTE     |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 404-185   | 0-80      | x 1/8  | 338-126AI | 6-32      | x 1/4   | 404-228   | 5/16-18   | x 3/8   |
| 404-186   | 0-80      | x 3/16 | 404-214   | 6-32      | x 5/16  | 338-188AI | 5/16-18   | x 1/2   |
| 404-187   | 0-80      | x 1/4  | 338-127AI | 6-32      | x 3/8   | 338-190AI | 5/16-18   | x 5/8   |
| 404-188   | 0-80      | x 5/16 | 401-123   | 6-32      | x 1/2   | 401-137   | 5/16-18   | x 3/4   |
| 404-189   | 0-80      | x 3/8  | 338-131AI | 6-32      | x 5/8   | 404-229   | 5/16-18   | x 7/8   |
| 404-190   | 0-80      | x 1/2  | 338-132AI | 6-32      | x 3/4   | 401-138   | 5/16-18   | x 1     |
| 404-191   | 1-72      | x 1/8  | 404-215   | 6-32      | x 7/8   | 401-139   | 5/16-18   | x 1-1/4 |
| 404-192   | 1-72      | x 3/16 | 404-216   | 6-32      | x 1     | 401-140   | 5/16-18   | x 1-1/2 |
| 404-193   | 1-72      | x 1/4  | 404-217   | 6-32      | x 1-1/4 | 338-196AI | 5/16-18   | x 1-3/4 |
| 404-194   | 1-72      | x 5/16 | 404-218   | 6-32      | x 1-1/2 | 338-197AI | 5/16-18   | x 2     |
| 404-195   | 1-72      | x 3/8  | 404-219   | 8-32      | x 1/4   | 338-199AI | 5/16-18   | x 2-1/4 |
| 404-196   | 1-72      | x 1/2  | 404-220   | 8-32      | x 5/16  | 338-200AI | 5/16-18   | x 2-1/2 |
| 404-197   | 2-56      | x 3/16 | 338-139AI | 8-32      | x 3/8   | 404-230   | 5/16-18   | x 3     |
| 404-198   | 2-56      | x 1/4  | 401-124   | 8-32      | x 1/2   | 338-208AI | 3/8-16    | x 1/2   |
| 404-200   | 2-56      | x 5/16 | 338-141AI | 8-32      | x 5/8   | 338-209AI | 3/8-16    | x 5/8   |
| 404-201   | 2-56      | x 3/8  | 338-143AI | 8-32      | x 3/4   | 401-141   | 3/8-16    | x 3/4   |
| 404-202   | 2-56      | x 1/2  | 404-221   | 8-32      | x 7/8   | 404-231   | 3/8-16    | x 7/8   |
| 404-203   | 2-56      | x 5/8  | 338-144AI | 8-32      | x 1     | 401-142   | 3/8-16    | x 1     |
| 404-204   | 2-56      | x 3/4  | 404-222   | 8-32      | x 1-1/4 | 401-143   | 3/8-16    | x 1-1/4 |
| 404-205   | 3-48      | x 1/4  | 404-223   | 8-32      | x 1-1/2 | 401-144   | 3/8-16    | x 1-1/2 |
| 404-206   | 3-48      | x 5/16 | 404-224   | 10-24     | x 5/16  | 401-144A  | 3/8-16    | x 1-3/4 |
| 404-207   | 3-48      | x 3/8  | 338-150AI | 10-24     | x 3/8   | 338-217AI | 3/8-16    | x 2     |
| 404-208   | 3-48      | x 1/2  | 404-225   | 10-24     | x 7/16  | 338-218AI | 3/8-16    | x 2-1/4 |
| 404-209   | 3-48      | x 5/8  | 401-128   | 10-24     | x 1/2   | 338-220AI | 3/8-16    | x 2-1/2 |
| 404-210   | 3-48      | x 3/4  | 401-129   | 10-24     | x 5/8   | 338-221AI | 3/8-16    | x 3     |
| 338-101AI | 4-40      | x 1/4  | 401-130   | 10-24     | x 3/4   | 338-245AI | 1/2-13    | x 3/4   |
| 404-211   | 4-40      | x 5/16 | 404-226   | 10-24     | x 7/8   | 404-232   | 1/2-13    | x 7/8   |
| 338-102AI | 4-40      | x 3/8  | 338-156AI | 10-24     | x 1     | 338-246AI | 1/2-13    | x 1     |
| 338-104AI | 4-40      | x 1/2  | 338-157AI | 10-24     | x 1-1/4 | 338-247AI | 1/2-13    | x 1-1/4 |
| 338-105AI | 4-40      | x 5/8  | 338-158AI | 10-24     | x 1-1/2 | 338-249AI | 1/2-13    | x 1-1/2 |
| 338-107AI | 4-40      | x 3/4  | 338-164AI | 1/4-20    | x 3/8   | 338-250AI | 1/2-13    | x 1-3/4 |
| 404-212   | 4-40      | x 1    | 401-131   | 1/4-20    | x 1/2   | 338-251AI | 1/2-13    | x 2     |
| 338-115AI | 5-40      | x 1/4  | 401-132   | 1/4-20    | x 5/8   | 338-252AI | 1/2-13    | x 2-1/4 |
| 338-116AI | 5-40      | x 3/8  | 401-133   | 1/4-20    | x 3/4   | 338-253AI | 1/2-13    | x 2-1/2 |
| 338-118AI | 5-40      | x 1/2  | 404-227   | 1/4-20    | x 7/8   | 338-255AI | 1/2-13    | x 3     |
| 338-119AI | 5-40      | x 5/8  | 401-134   | 1/4-20    | x 1     | 404-233   | 1/2-13    | x 3-1/2 |
| 338-120AI | 5-40      | x 3/4  | 401-135   | 1/4-20    | x 1-1/4 | 404-234   | 1/2-13    | x 4     |
| 404-213   | 5-40      | x 1    | 401-136   | 1/4-20    | x 1-1/2 |           |           |         |
|           |           |        | 338-173AI | 1/4-20    | x 1-3/4 |           |           |         |
|           |           |        | 338-175AI | 1/4-20    | x 2     |           |           |         |




**VIS À 6 PANS CREUX / TÊTE FRAISÉE**  
**SOCKET HEAD CAP SCREWS / FLAT HEAD**

FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
 ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)**




**18-8**




| NUMÉRO    | DIMENSIONBTE      | NUMÉRO    | DIMENSIONBTE      |                        |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|
| 404-235   | 5/8-11 x 1 25     | 338-276AI | 3/4-10 x 1-1/4 20 | <b>U.N.C. (U.S.S.)</b> |
| 338-262AI | 5/8-11 x 1-1/4 25 | 338-278AI | 3/4-10 x 1-1/2 20 |                        |
| 338-263AI | 5/8-11 x 1-1/2 25 | 338-279AI | 3/4-10 x 1-3/4 20 |                        |
| 338-265AI | 5/8-11 x 1-3/4 20 | 338-281AI | 3/4-10 x 2 20     |                        |
| 338-266AI | 5/8-11 x 2 20     | 338-284AI | 3/4-10 x 2-1/2 20 |                        |
| 338-267AI | 5/8-11 x 2-1/4 20 | 338-285AI | 3/4-10 x 3 10     |                        |
| 338-268AI | 5/8-11 x 2-1/2 20 | 404-238   | 3/4-10 x 3-1/2 10 |                        |
| 338-270AI | 5/8-11 x 3 10     | 404-239   | 3/4-10 x 4 10     |                        |
| 404-236   | 5/8-11 x 3-1/2 10 |           |                   |                        |
| 404-237   | 5/8-11 x 4 10     |           |                   |                        |

**VIS À 6 PANS CREUX / TÊTE FRAISÉE**  
**SOCKET HEAD CAP SCREWS / FLAT HEAD**

FILET FIN / FINE THREAD **U.N.F. (S.A.E.)**  
 ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)**



**18-8**



| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE      | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE       |                        |
|---------|-------------------|---------|--------------------|------------------------|
| 404-240 | 10-32 x 5/16 100  | 404-249 | 1/4-28 x 3/8 100   | <b>U.N.F. (S.A.E.)</b> |
| 404-241 | 10-32 x 3/8 100   | 404-250 | 1/4-28 x 1/2 100   |                        |
| 404-242 | 10-32 x 7/16 100  | 404-251 | 1/4-28 x 5/8 100   |                        |
| 401-125 | 10-32 x 1/2 100   | 404-252 | 1/4-28 x 3/4 100   |                        |
| 401-126 | 10-32 x 5/8 100   | 404-253 | 1/4-28 x 7/8 100   |                        |
| 401-127 | 10-32 x 3/4 100   | 404-254 | 1/4-28 x 1 100     |                        |
| 404-243 | 10-32 x 7/8 100   | 404-255 | 1/4-28 x 1-1/4 100 |                        |
| 404-244 | 10-32 x 1 100     | 404-256 | 1/4-28 x 1-1/2 100 |                        |
| 404-245 | 10-32 x 1-1/4 100 | 404-257 | 1/4-28 x 2 100     |                        |
| 404-246 | 10-32 x 1-1/2 100 |         |                    |                        |
| 404-247 | 10-32 x 1-3/4 100 |         |                    |                        |
| 404-248 | 10-32 x 2 100     |         |                    |                        |



**VIS DE PRESSION À 6 PANS CREUX / POINTE CUVETTE**  
**SET SREWS HEX SOCKET / CUP POINT**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE    | NUMÉRO | DIMENSION | BTE   | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE     |         |         |     |
|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|---------|-----------|---------|---------|---------|-----|
| 404-369 | 0-80      | x 1/16 | 100    | 404-408   | 5-40  | x 1/8   | 100       | 404-435 | 10-24   | x 1     | 100 |
| 404-370 | 0-80      | x 3/32 | 100    | 404-409   | 5-40  | x 3/16  | 100       | 404-436 | 10-24   | x 1-1/4 | 100 |
| 404-371 | 0-80      | x 1/8  | 100    | 404-410   | 5-40  | x 1/4   | 100       | 400-910 | 1/4-20  | x 3/16  | 100 |
| 404-372 | 0-80      | x 3/16 | 100    | 404-411   | 5-40  | x 5/16  | 100       | 400-911 | 1/4-20  | x 1/4   | 100 |
| 404-373 | 0-80      | x 1/4  | 100    | 404-412   | 5-40  | x 3/8   | 100       | 400-912 | 1/4-20  | x 5/16  | 100 |
| 404-374 | 0-80      | x 5/16 | 100    | 404-413   | 5-40  | x 1/2   | 100       | 400-913 | 1/4-20  | x 3/8   | 100 |
| 404-375 | 0-80      | x 3/8  | 100    | 404-414   | 5-40  | x 3/4   | 100       | 400-914 | 1/4-20  | x 1/2   | 100 |
| 404-376 | 1-72      | x 1/16 | 100    | 404-415   | 5-40  | x 1     | 100       | 400-915 | 1/4-20  | x 5/8   | 100 |
| 404-377 | 1-72      | x 3/32 | 100    | 404-416   | 6-32  | x 3/32  | 100       | 400-916 | 1/4-20  | x 3/4   | 100 |
| 404-378 | 1-72      | x 1/8  | 100    | 400-890   | 6-32  | x 1/8   | 100       | 404-437 | 1/4-20  | x 7/8   | 100 |
| 404-379 | 1-64      | x 3/16 | 100    | 400-891   | 6-32  | x 3/16  | 100       | 400-917 | 1/4-20  | x 1     | 100 |
| 404-380 | 1-64      | x 1/4  | 100    | 400-892   | 6-32  | x 1/4   | 100       | 404-438 | 1/4-20  | x 1-1/4 | 100 |
| 404-381 | 1-64      | x 5/16 | 100    | 404-417   | 6-32  | x 5/16  | 100       | 404-439 | 1/4-20  | x 1-1/2 | 100 |
| 404-382 | 1-64      | x 3/8  | 100    | 400-893   | 6-32  | x 3/8   | 100       | 404-440 | 1/4-20  | x 1-3/4 | 50  |
| 404-383 | 2-56      | x 1/16 | 100    | 404-418   | 6-32  | x 7/16  | 100       | 404-441 | 1/4-20  | x 2     | 50  |
| 404-384 | 2-56      | x 3/32 | 100    | 400-894   | 6-32  | x 1/2   | 100       | 400-920 | 5/16-18 | x 1/4   | 50  |
| 404-385 | 2-56      | x 1/8  | 100    | 404-419   | 6-32  | x 5/8   | 100       | 400-921 | 5/16-18 | x 5/16  | 50  |
| 404-386 | 2-56      | x 3/16 | 100    | 404-420   | 6-32  | x 3/4   | 100       | 400-922 | 5/16-18 | x 3/8   | 50  |
| 404-387 | 2-56      | x 1/4  | 100    | 404-421   | 6-32  | x 1     | 100       | 404-442 | 5/16-18 | x 7/16  | 50  |
| 404-388 | 2-56      | x 5/16 | 100    | 400-895   | 8-32  | x 1/8   | 100       | 400-923 | 5/16-18 | x 1/2   | 50  |
| 404-389 | 2-56      | x 3/8  | 100    | 400-896   | 8-32  | x 3/16  | 100       | 400-924 | 5/16-18 | x 5/8   | 50  |
| 404-390 | 2-56      | x 1/2  | 100    | 400-897   | 8-32  | x 1/4   | 100       | 400-925 | 5/16-18 | x 3/4   | 50  |
| 404-391 | 2-56      | x 5/8  | 100    | 404-422   | 8-32  | x 5/16  | 100       | 404-443 | 5/16-18 | x 7/8   | 50  |
| 404-392 | 2-56      | x 3/4  | 100    | 400-898   | 8-32  | x 3/8   | 100       | 400-926 | 5/16-18 | x 1     | 50  |
| 404-393 | 3-48      | x 1/16 | 100    | 404-423   | 8-32  | x 7/16  | 100       | 404-444 | 5/16-18 | x 1-1/4 | 50  |
| 404-394 | 3-48      | x 3/32 | 100    | 400-899   | 8-32  | x 1/2   | 100       | 404-445 | 5/16-18 | x 1-1/2 | 50  |
| 404-395 | 3-48      | x 1/8  | 100    | 404-424   | 8-32  | x 5/8   | 100       | 404-446 | 5/16-18 | x 1-3/4 | 25  |
| 404-396 | 3-48      | x 3/16 | 100    | 404-425   | 8-32  | x 3/4   | 100       | 404-447 | 5/16-18 | x 2     | 25  |
| 404-397 | 3-48      | x 1/4  | 100    | 404-426   | 8-32  | x 7/8   | 100       | 404-448 | 3/8-16  | x 1/4   | 50  |
| 404-398 | 3-48      | x 5/16 | 100    | 404-427   | 8-32  | x 1     | 100       | 404-449 | 3/8-16  | x 5/16  | 50  |
| 404-399 | 3-48      | x 3/8  | 100    | 404-428   | 8-32  | x 1-1/4 | 100       | 401-227 | 3/8-16  | x 3/8   | 50  |
| 404-400 | 4-40      | x 3/32 | 100    | 404-429   | 8-32  | x 1-1/2 | 100       | 404-450 | 3/8-16  | x 7/16  | 50  |
| 404-401 | 4-40      | x 1/8  | 100    | 404-430   | 10-24 | x 1/8   | 100       | 401-228 | 3/8-16  | x 1/2   | 50  |
| 404-402 | 4-40      | x 3/16 | 100    | 400-900   | 10-24 | x 3/16  | 100       | 401-229 | 3/8-16  | x 5/8   | 50  |
| 405-586 | 4-40      | x 1/4  | 100    | 400-901   | 10-24 | x 1/4   | 100       | 401-230 | 3/8-16  | x 3/4   | 50  |
| 404-403 | 4-40      | x 5/16 | 100    | 404-431   | 10-24 | x 5/16  | 100       | 404-451 | 3/8-16  | x 7/8   | 50  |
| 405-587 | 4-40      | x 3/8  | 100    | 400-902   | 10-24 | x 3/8   | 100       | 401-231 | 3/8-16  | x 1     | 50  |
| 404-404 | 4-40      | x 1/2  | 100    | 404-432   | 10-24 | x 7/16  | 100       | 401-232 | 3/8-16  | x 1-1/4 | 50  |
| 404-405 | 4-40      | x 5/8  | 100    | 400-903   | 10-24 | x 1/2   | 100       | 404-452 | 3/8-16  | x 1-1/2 | 50  |
| 404-406 | 4-40      | x 3/4  | 100    | 404-433   | 10-24 | x 5/8   | 100       | 404-453 | 3/8-16  | x 1-3/4 | 25  |
| 404-407 | 4-40      | x 1    | 100    | 400-904   | 10-24 | x 3/4   | 100       | 404-454 | 3/8-16  | x 2     | 25  |
|         |           |        |        | 404-434   | 10-24 | x 7/8   | 100       |         |         |         |     |

REV0523

**VIS DE PRESSION À 6 PANS CREUX / POINTE CUVETTE**  
**SOCKET SET SCREWS / CUP POINT**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    |
|---------|--------------|---|-------|----|---------|--------------|---|-------|----|---------|--------------|---|-------|----|
| 404-455 | 7/16-14      | x | 1/2   | 25 | 404-464 | 1/2-13       | x | 1-1/4 | 25 | 404-472 | 3/4-10       | x | 3/4   | 20 |
| 404-456 | 7/16-14      | x | 5/8   | 25 | 401-237 | 1/2-13       | x | 1-1/2 | 25 | 404-473 | 3/4-10       | x | 1     | 20 |
| 404-457 | 7/16-14      | x | 3/4   | 25 | 404-465 | 1/2-13       | x | 1-3/4 | 25 | 404-474 | 3/4-10       | x | 1-1/4 | 20 |
| 404-458 | 7/16-14      | x | 1     | 25 | 404-466 | 1/2-13       | x | 2     | 25 | 404-475 | 3/4-10       | x | 1-1/2 | 20 |
| 404-459 | 7/16-14      | x | 1-1/4 | 25 | 404-467 | 5/8-11       | x | 1/2   | 25 | 404-476 | 3/4-10       | x | 1-3/4 | 20 |
| 404-460 | 7/16-14      | x | 1-1/2 | 25 | 404-468 | 5/8-11       | x | 5/8   | 25 | 404-477 | 3/4-10       | x | 2     | 20 |
| 404-461 | 1/2-13       | x | 3/8   | 25 | 400-937 | 5/8-11       | x | 3/4   | 25 | 404-478 | 1-8          | x | 1     | 10 |
| 401-234 | 1/2-13       | x | 1/2   | 25 | 400-938 | 5/8-11       | x | 1     | 25 | 404-479 | 1-8          | x | 1-1/4 | 10 |
| 404-462 | 1/2-13       | x | 5/8   | 25 | 404-469 | 5/8-11       | x | 1-1/4 | 25 | 404-480 | 1-8          | x | 1-1/2 | 10 |
| 401-235 | 1/2-13       | x | 3/4   | 25 | 400-939 | 5/8-11       | x | 1-1/2 | 25 | 404-481 | 1-8          | x | 1-3/4 | 10 |
| 404-463 | 1/2-13       | x | 7/8   | 25 | 404-470 | 5/8-11       | x | 1-3/4 | 25 | 404-482 | 1-8          | x | 2     | 10 |
| 401-236 | 1/2-13       | x | 1     | 25 | 404-471 | 5/8-11       | x | 2     | 25 | 404-483 | 1-8          | x | 2-1/2 | 10 |
|         |              |   |       |    |         |              |   |       |    | 404-484 | 1-8          | x | 3     | 10 |

**VIS DE PRESSION À 6 PANS CREUX / POINTE CUVETTE**  
**SOCKET SET SCREWS / CUP POINT**FILET FIN / FINE THREAD **U.N.F. (S.A.E.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    |
|---------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|----|
| 404-485 | 10-32        | x | 1/8   | 100 | 404-495 | 1/4-28       | x | 7/16  | 100 | 404-513 | 3/8-24       | x | 1/4   | 25 |
| 400-905 | 10-32        | x | 3/16  | 100 | 404-496 | 1/4-28       | x | 1/2   | 100 | 404-514 | 3/8-24       | x | 5/16  | 25 |
| 400-906 | 10-32        | x | 1/4   | 100 | 404-497 | 1/4-28       | x | 5/8   | 100 | 404-515 | 3/8-24       | x | 3/8   | 25 |
| 404-486 | 10-32        | x | 5/16  | 100 | 404-498 | 1/4-28       | x | 3/4   | 100 | 404-516 | 3/8-24       | x | 1/2   | 25 |
| 400-907 | 10-32        | x | 3/8   | 100 | 404-499 | 1/4-28       | x | 7/8   | 100 | 404-517 | 3/8-24       | x | 5/8   | 25 |
| 404-487 | 10-32        | x | 7/16  | 100 | 404-500 | 1/4-28       | x | 1     | 100 | 404-518 | 3/8-24       | x | 3/4   | 25 |
| 400-908 | 10-32        | x | 1/2   | 100 | 404-501 | 1/4-28       | x | 1-1/4 | 100 | 404-519 | 3/8-24       | x | 1     | 25 |
| 404-488 | 10-32        | x | 5/8   | 100 | 404-502 | 1/4-28       | x | 1-1/2 | 100 | 404-520 | 3/8-24       | x | 1-1/4 | 25 |
| 400-909 | 10-32        | x | 3/4   | 100 | 404-503 | 1/4-28       | x | 1-3/4 | 50  | 404-521 | 3/8-24       | x | 1-1/2 | 25 |
| 404-489 | 10-32        | x | 7/8   | 100 | 404-504 | 1/4-28       | x | 2     | 50  |         |              |   |       |    |
| 404-490 | 10-32        | x | 1     | 100 |         |              |   |       |     | 404-522 | 7/16-20      | x | 1/2   | 25 |
| 404-491 | 10-32        | x | 1-1/4 | 100 | 404-505 | 5/16-24      | x | 1/4   | 50  | 404-523 | 7/16-20      | x | 5/8   | 25 |
| 404-492 | 10-32        | x | 1-1/2 | 100 | 404-506 | 5/16-24      | x | 5/16  | 50  | 404-524 | 7/16-20      | x | 3/4   | 25 |
|         |              |   |       |     | 404-507 | 5/16-24      | x | 3/8   | 50  | 404-525 | 7/16-20      | x | 1     | 25 |
| 400-918 | 1/4-28       | x | 3/16  | 100 | 404-508 | 5/16-24      | x | 1/2   | 50  |         |              |   |       |    |
| 400-919 | 1/4-28       | x | 1/4   | 100 | 404-509 | 5/16-24      | x | 5/8   | 50  | 404-526 | 1/2-20       | x | 1/2   | 25 |
| 404-493 | 1/4-28       | x | 5/16  | 100 | 404-510 | 5/16-24      | x | 3/4   | 50  | 404-527 | 1/2-20       | x | 5/8   | 25 |
| 404-494 | 1/4-28       | x | 3/8   | 100 | 404-511 | 5/16-24      | x | 1     | 50  | 404-528 | 1/2-20       | x | 3/4   | 25 |
|         |              |   |       |     | 404-512 | 5/16-24      | x | 1-1/4 | 50  | 404-529 | 1/2-20       | x | 1     | 25 |

**VIS DE PRESSION À 6 PANS CREUX / POINTE PLATE**  
**SOCKET SET SCREWS / FLAT POINT****18-8**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)**

| NUMÉRO  | DIMENSION   | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION      | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION     | BTE |
|---------|-------------|-----|---------|----------------|-----|--|---------------|-----|
| 404-530 | 4-40 x 1/8  | 100 | 404-543 | 10-24 x 3/16   | 100 | 404-557  | 5/16-18 x 1/2 | 50  |
| 404-531 | 4-40 x 3/16 | 100 | 404-544 | 10-24 x 1/4    | 100 | 404-558  | 5/16-18 x 3/4 | 50  |
| 404-532 | 4-40 x 1/4  | 100 | 404-545 | 10-24 x 5/16   | 100 | 404-559  | 5/16-18 x 1   | 50  |
| 404-533 | 6-32 x 1/8  | 100 | 404-546 | 10-24 x 3/8    | 100 | 404-560  | 3/8-16 x 3/8  | 25  |
| 404-534 | 6-32 x 3/16 | 100 | 404-547 | 10-24 x 1/2    | 100 | 404-561  | 3/8-16 x 1/2  | 25  |
| 404-535 | 6-32 x 1/4  | 100 | 404-548 | 1/4-20 x 1/4   | 100 | 404-562  | 3/8-16 x 5/8  | 25  |
| 404-536 | 6-32 x 5/16 | 100 | 404-549 | 1/4-20 x 5/16  | 100 | 404-563  | 3/8-16 x 3/4  | 25  |
| 404-537 | 6-32 x 3/8  | 100 | 404-550 | 1/4-20 x 3/8   | 100 | 404-564  | 3/8-16 x 1    | 25  |
| 404-538 | 8-32 x 1/8  | 100 | 404-551 | 1/4-20 x 1/2   | 100 | <b>FILET FIN / FINE THREAD U.N.F. (S.A.E.)</b> |               |     |
| 404-539 | 8-32 x 3/16 | 100 | 404-552 | 1/4-20 x 5/8   | 100 | 404-565  | 10-32 x 3/16  | 100 |
| 404-540 | 8-32 x 1/4  | 100 | 404-553 | 1/4-20 x 3/4   | 100 | 404-566  | 10-32 x 1/4   | 100 |
| 404-541 | 8-32 x 5/16 | 100 | 404-554 | 1/4-20 x 1     | 100 | 404-567  | 10-32 x 5/16  | 100 |
| 404-542 | 8-32 x 3/8  | 100 | 404-555 | 5/16-18 x 5/16 | 50  | 404-568  | 10-32 x 3/8   | 100 |
|         |             |     | 404-556 | 5/16-18 x 3/8  | 50  | 404-569  | 10-32 x 1/2   | 100 |

**VIS DE PRESSION À 6 PANS CREUX / POINTE CONIQUE**  
**SOCKET SET SCREWS / CONE POINT****18-8**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)**

| NUMÉRO  | DIMENSION   | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION      | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION     | BTE |
|---------|-------------|-----|---------|----------------|-----|--|---------------|-----|
| 404-570 | 4-40 x 1/8  | 100 | 404-583 | 10-24 x 3/16   | 100 | 404-597  | 5/16-18 x 1/2 | 50  |
| 404-571 | 4-40 x 3/16 | 100 | 404-584 | 10-24 x 1/4    | 100 | 404-598  | 5/16-18 x 3/4 | 50  |
| 404-572 | 4-40 x 1/4  | 100 | 404-585 | 10-24 x 5/16   | 100 | 404-599  | 5/16-18 x 1   | 50  |
| 404-573 | 6-32 x 1/8  | 100 | 404-586 | 10-24 x 3/8    | 100 | 404-600  | 3/8-16 x 3/8  | 25  |
| 404-574 | 6-32 x 3/16 | 100 | 404-587 | 10-24 x 1/2    | 100 | 404-601  | 3/8-16 x 1/2  | 25  |
| 404-575 | 6-32 x 1/4  | 100 | 404-588 | 1/4-20 x 1/4   | 100 | 404-602  | 3/8-16 x 5/8  | 25  |
| 404-576 | 6-32 x 5/16 | 100 | 404-589 | 1/4-20 x 5/16  | 100 | 404-603  | 3/8-16 x 3/4  | 25  |
| 404-577 | 6-32 x 3/8  | 100 | 404-590 | 1/4-20 x 3/8   | 100 | 404-604  | 3/8-16 x 1    | 25  |
| 404-578 | 8-32 x 1/8  | 100 | 404-591 | 1/4-20 x 1/2   | 100 | <b>FILET FIN / FINE THREAD U.N.F. (S.A.E.)</b> |               |     |
| 404-579 | 8-32 x 3/16 | 100 | 404-592 | 1/4-20 x 5/8   | 100 | 404-605  | 10-32 x 3/16  | 100 |
| 404-580 | 8-32 x 1/4  | 100 | 404-593 | 1/4-20 x 3/4   | 100 | 404-606  | 10-32 x 1/4   | 100 |
| 404-581 | 8-32 x 5/16 | 100 | 404-594 | 1/4-20 x 1     | 100 | 404-607  | 10-32 x 5/16  | 100 |
| 404-582 | 8-32 x 3/8  | 100 | 404-595 | 5/16-18 x 5/16 | 50  | 404-608  | 10-32 x 3/8   | 100 |
|         |             |     | 404-596 | 5/16-18 x 3/8  | 50  | 404-609  | 10-32 x 1/2   | 100 |
|         |             |     |         |                |     | 404-609A                                       | 10-32 x 5/8   | 100 |



**VIS DE PRESSION À 6 PANS CREUX / POINTE OVALE**  
**SOCKET SET SCREWS / OVAL POINT**

FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
 ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)**

**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION BTE   | NUMÉRO  | DIMENSION         | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION        | BTE |
|---------|-----------------|---------|-------------------|-----|--|------------------|-----|
| 404-610 | 4-40 x 1/8 100  | 404-623 | 10-24 x 3/16 100  |     | 404-637  | 5/16-18 x 1/2 50 |     |
| 404-611 | 4-40 x 3/16 100 | 404-624 | 10-24 x 1/4 100   |     | 404-638  | 5/16-18 x 3/4 50 |     |
| 404-612 | 4-40 x 1/4 100  | 404-625 | 10-24 x 5/16 100  |     | 404-639  | 5/16-18 x 1 50   |     |
| 404-613 | 6-32 x 1/8 100  | 404-626 | 10-24 x 3/8 100   |     | 404-640  | 3/8-16 x 3/8 25  |     |
| 404-614 | 6-32 x 3/16 100 | 404-627 | 10-24 x 1/2 100   |     | 404-641  | 3/8-16 x 1/2 25  |     |
| 404-615 | 6-32 x 1/4 100  | 404-628 | 1/4-20 x 1/4 100  |     | 404-642  | 3/8-16 x 5/8 25  |     |
| 404-616 | 6-32 x 5/16 100 | 404-629 | 1/4-20 x 5/16 100 |     | 404-643  | 3/8-16 x 3/4 25  |     |
| 404-617 | 6-32 x 3/8 100  | 404-630 | 1/4-20 x 3/8 100  |     | 404-644  | 3/8-16 x 1 25    |     |
| 404-618 | 8-32 x 1/8 100  | 404-631 | 1/4-20 x 1/2 100  |     | <b>FILET FIN / FINE THREAD U.N.F. (S.A.E.)</b> |                  |     |
| 404-619 | 8-32 x 3/16 100 | 404-632 | 1/4-20 x 5/8 100  |     | 404-645  | 10-32 x 3/16 100 |     |
| 404-620 | 8-32 x 1/4 100  | 404-633 | 1/4-20 x 3/4 100  |     | 404-646  | 10-32 x 1/4 100  |     |
| 404-621 | 8-32 x 5/16 100 | 404-634 | 1/4-20 x 1 100    |     | 404-647  | 10-32 x 5/16 100 |     |
| 404-622 | 8-32 x 3/8 100  | 404-635 | 5/16-18 x 5/16 50 |     | 404-648  | 10-32 x 3/8 100  |     |
|         |                 | 404-636 | 5/16-18 x 3/8 50  |     | 404-649  | 10-32 x 1/2 100  |     |

**VIS DE PRESSION À 6 PANS CREUX / POINTE DEMI-TETON**  
**SOCKET SET SCREWS / HALF DOG POINT**

FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
 ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)**

**18-8**

| NUMÉRO  | DIMENSION       | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION         | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION BTE    |
|---------|-----------------|-----|---------|-------------------|-----|--|------------------|
| 404-650 | 4-40 x 1/8 100  |     | 404-663 | 10-24 x 3/16 100  |     | 404-677  | 5/16-18 x 1/2 50 |
| 404-651 | 4-40 x 3/16 100 |     | 404-664 | 10-24 x 1/4 100   |     | 404-678  | 5/16-18 x 3/4 50 |
| 404-652 | 4-40 x 1/4 100  |     | 404-665 | 10-24 x 5/16 100  |     | 404-679  | 5/16-18 x 1 50   |
| 404-653 | 6-32 x 1/8 100  |     | 404-666 | 10-24 x 3/8 100   |     | 404-680  | 3/8-16 x 3/8 25  |
| 404-654 | 6-32 x 3/16 100 |     | 404-667 | 10-24 x 1/2 100   |     | 404-681  | 3/8-16 x 1/2 25  |
| 404-655 | 6-32 x 1/4 100  |     | 404-668 | 1/4-20 x 1/4 100  |     | 404-682  | 3/8-16 x 5/8 25  |
| 404-656 | 6-32 x 5/16 100 |     | 404-669 | 1/4-20 x 5/16 100 |     | 404-683  | 3/8-16 x 3/4 25  |
| 404-657 | 6-32 x 3/8 100  |     | 404-670 | 1/4-20 x 3/8 100  |     | 404-684  | 3/8-16 x 1 25    |
| 404-658 | 8-32 x 1/8 100  |     | 404-671 | 1/4-20 x 1/2 100  |     | <b>FILET FIN / FINE THREAD U.N.F. (S.A.E.)</b> |                  |
| 404-659 | 8-32 x 3/16 100 |     | 404-672 | 1/4-20 x 5/8 100  |     | 404-685  | 10-32 x 3/16 100 |
| 404-660 | 8-32 x 1/4 100  |     | 404-673 | 1/4-20 x 3/4 100  |     | 404-686  | 10-32 x 1/4 100  |
| 404-661 | 8-32 x 5/16 100 |     | 404-674 | 1/4-20 x 1 100    |     | 404-687  | 10-32 x 5/16 100 |
| 404-662 | 8-32 x 3/8 100  |     | 404-675 | 5/16-18 x 5/16 50 |     | 404-688  | 10-32 x 3/8 100  |
|         |                 |     | 404-676 | 5/16-18 x 3/8 50  |     | 404-689  | 10-32 x 1/2 100  |



**VIS DE PRESSION À TÊTE CARRÉE / POINTE CUVETTE**  
**SQUARE HEAD SET SCREWS / CUP POINT**

FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C. (U.S.S.)**  
 ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)**



# 18-8



| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    |
|---------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|----|---------|--------------|---|-------|----|
| 404-700 | 1/4-20       | x | 3/8   | 100 | 404-716 | 3/8-16       | x | 1/2   | 25 | 404-726 | 1/2-13       | x | 3/4   | 25 |
| 401-324 | 1/4-20       | x | 1/2   | 100 | 404-717 | 3/8-16       | x | 5/8   | 25 | 401-332 | 1/2-13       | x | 1     | 25 |
| 404-702 | 1/4-20       | x | 5/8   | 100 | 401-329 | 3/8-16       | x | 3/4   | 25 | 404-728 | 1/2-13       | x | 1-1/4 | 25 |
| 401-325 | 1/4-20       | x | 3/4   | 100 | 401-330 | 3/8-16       | x | 1     | 25 | 401-333 | 1/2-13       | x | 1-1/2 | 25 |
| 404-704 | 1/4-20       | x | 7/8   | 100 | 404-720 | 3/8-16       | x | 1-1/4 | 25 | 404-730 | 1/2-13       | x | 1-3/4 | 25 |
| 404-705 | 1/4-20       | x | 1     | 100 | 401-331 | 3/8-16       | x | 1-1/2 | 25 | 401-334 | 1/2-13       | x | 2     | 25 |
| 404-706 | 1/4-20       | x | 1-1/4 | 100 | 404-722 | 3/8-16       | x | 1-3/4 | 25 | 404-732 | 1/2-13       | x | 2-1/2 | 25 |
| 404-707 | 1/4-20       | x | 1-3/8 | 100 | 404-723 | 3/8-16       | x | 2     | 25 | 404-733 | 1/2-13       | x | 3     | 25 |
| 404-708 | 1/4-20       | x | 1-1/2 | 100 | 404-724 | 3/8-16       | x | 2-1/2 | 25 | 404-734 | 1/2-13       | x | 4     | 25 |
|         |              |   |       |     | 404-725 | 3/8-16       | x | 3     | 25 |         |              |   |       |    |
| 401-326 | 5/16-18      | x | 1/2   | 50  |         |              |   |       |    | 404-735 | 5/8-11       | x | 1-1/4 | 25 |
| 404-710 | 5/16-18      | x | 5/8   | 50  |         |              |   |       |    | 404-736 | 5/8-11       | x | 1-1/2 | 25 |
| 401-327 | 5/16-18      | x | 3/4   | 50  |         |              |   |       |    | 404-737 | 5/8-11       | x | 2     | 25 |
| 401-328 | 5/16-18      | x | 1     | 50  |         |              |   |       |    | 404-738 | 5/8-11       | x | 2-1/2 | 25 |
| 404-713 | 5/16-18      | x | 1-1/8 | 50  |         |              |   |       |    | 404-739 | 5/8-11       | x | 3     | 10 |
| 404-714 | 5/16-18      | x | 1-1/4 | 50  |         |              |   |       |    |         |              |   |       |    |
| 404-715 | 5/16-18      | x | 1-1/2 | 50  |         |              |   |       |    |         |              |   |       |    |

**TIGES FILLETÉES**  
**THREADED RODS**

**UNC (U.S.S.)**

**18-8**



ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 18-8 (304)



| UNC (Filet Gros) 36"/3' |         |           |     | UNC (Filet Gros) 72"/6' |         |           |     | UNC (Filet Gros) 144"/12' |         |           |      |
|-------------------------|---------|-----------|-----|-------------------------|---------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----------|------|
| NUMÉRO                  |         | DIMENSION |     | NUMÉRO                  |         | DIMENSION |     | NUMÉRO                    |         | DIMENSION |      |
| 400-701A                | 2-56    | x         | 36" | 400-701-6               | 4-40    | x         | 72" | 400-701-12                | 4-40    | x         | 144" |
| 400-701                 | 4-40    | x         | 36" | 400-702-6               | 6-32    | x         | 72" | 400-702-12                | 6-32    | x         | 144" |
| 400-702                 | 6-32    | x         | 36" | 400-703-6               | 8-32    | x         | 72" | 400-703-12                | 8-32    | x         | 144" |
| 400-703                 | 8-32    | x         | 36" | 400-704-6               | 10-24   | x         | 72" | 400-704-12                | 10-24   | x         | 144" |
| 400-704                 | 10-24   | x         | 36" | 400-706-6               | 1/4-20  | x         | 72" | 400-706-12                | 1/4-20  | x         | 144" |
| 400-706                 | 1/4-20  | x         | 36" | 400-708-6               | 5/16-18 | x         | 72" | 400-708-12                | 5/16-18 | x         | 144" |
| 400-708                 | 5/16-18 | x         | 36" | 400-710-6               | 3/8-16  | x         | 72" | 400-710-12                | 3/8-16  | x         | 144" |
| 400-710                 | 3/8-16  | x         | 36" | 400-712-6               | 7/16-14 | x         | 72" | 400-712-12                | 7/16-14 | x         | 144" |
| 400-712                 | 7/16-14 | x         | 36" | 400-713-6               | 1/2-13  | x         | 72" | 400-713-12                | 1/2-13  | x         | 144" |
| 400-713                 | 1/2-13  | x         | 36" | 400-726-6               | 9/16-12 | x         | 72" | 400-726-12                | 9/16-12 | x         | 144" |
| 400-726                 | 9/16-12 | x         | 36" | 400-715-6               | 5/8-11  | x         | 72" | 400-715-12                | 5/8-11  | x         | 144" |
| 400-715                 | 5/8-11  | x         | 36" | 400-716-6               | 3/4-10  | x         | 72" | 400-716-12                | 3/4-10  | x         | 144" |
| 400-716                 | 3/4-10  | x         | 36" | 400-717-6               | 7/8-9   | x         | 72" | 400-717-12                | 7/8-9   | x         | 144" |
| 400-717                 | 7/8-9   | x         | 36" | 400-718-6               | 1-8     | x         | 72" | 400-718-12                | 1-8     | x         | 144" |
| 400-718                 | 1-8     | x         | 36" | 400-719-6               | 1-1/8-7 | x         | 72" | 400-719-12                | 1-1/8-7 | x         | 144" |
| 400-719                 | 1-1/8-7 | x         | 36" | 400-720-6               | 1-1/4-7 | x         | 72" | 400-720-12                | 1-1/4-7 | x         | 144" |
| 400-720                 | 1-1/4-7 | x         | 36" |                         |         |           |     |                           |         |           |      |
| 400-720A                | 1-1/2-6 | x         | 36" |                         |         |           |     |                           |         |           |      |

**TIGES FILLETÉES**  
**THREADED RODS**

**UNF (S.A.E.)**

**18-8**



ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 18-8 (304)



| UNF (Filet Fin) 36"/3' |          |           |     | UNF (Filet Fin) 72"/6' |          |           |     | UNF (Filet Fin) 144"/12' |          |           |      |
|------------------------|----------|-----------|-----|------------------------|----------|-----------|-----|--------------------------|----------|-----------|------|
| NUMÉRO                 |          | DIMENSION |     | NUMÉRO                 |          | DIMENSION |     | NUMÉRO                   |          | DIMENSION |      |
| 400-705                | 10-32    | x         | 36" | 400-705-6              | 10-32    | x         | 72" | 400-705-12               | 10-32    | x         | 144" |
| 400-707                | 1/4-28   | x         | 36" | 400-707-6              | 1/4-28   | x         | 72" | 400-707-12               | 1/4-28   | x         | 144" |
| 400-709                | 5/16-24  | x         | 36" | 400-709-6              | 5/16-24  | x         | 72" | 400-709-12               | 5/16-24  | x         | 144" |
| 400-711                | 3/8-24   | x         | 36" | 400-711-6              | 3/8-24   | x         | 72" | 400-711-12               | 3/8-24   | x         | 144" |
| 402-684                | 7/16-20  | x         | 36" | 402-684-6              | 7/16-20  | x         | 72" | 402-684-12               | 7/16-20  | x         | 144" |
| 400-714                | 1/2-20   | x         | 36" | 400-714-6              | 1/2-20   | x         | 72" | 400-714-12               | 1/2-20   | x         | 144" |
| 402-686                | 9/16-18  | x         | 36" | 402-686-6              | 9/16-18  | x         | 72" | 402-686-12               | 9/16-18  | x         | 144" |
| 402-687                | 5/8-18   | x         | 36" | 402-687-6              | 5/8-18   | x         | 72" | 402-687-12               | 5/8-18   | x         | 144" |
| 402-688                | 3/4-16   | x         | 36" | 402-688-6              | 3/4-16   | x         | 72" | 402-688-12               | 3/4-16   | x         | 144" |
| 402-689                | 7/8-14   | x         | 36" | 402-689-6              | 7/8-14   | x         | 72" | 402-689-12               | 7/8-14   | x         | 144" |
| 402-690                | 1-14     | x         | 36" | 402-690-6              | 1-14     | x         | 72" | 402-690-12               | 1-14     | x         | 144" |
| 402-691                | 1-1/8-12 | x         | 36" | 402-691-6              | 1-1/8-12 | x         | 72" | 402-691-12               | 1-1/8-12 | x         | 144" |
| 402-692                | 1-1/4-12 | x         | 36" | 402-692-6              | 1-1/4-12 | x         | 72" | 402-692-12               | 1-1/4-12 | x         | 144" |

**GOUPILLES CYLINDRIQUES**  
**DOWEL PINS**



# 18-8



ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 18-8 (304)

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    |
|---------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|----|
| 405-001 | 1/32         | x | 3/16  | 100 | 405-039 | 3/16         | x | 1/2   | 100 | 405-079 | 1/2          | x | 3/4   | 25 |
| 405-002 | 1/32         | x | 1/4   | 100 | 405-040 | 3/16         | x | 5/8   | 100 | 405-080 | 1/2          | x | 1     | 25 |
| 405-003 | 1/32         | x | 5/16  | 100 | 405-041 | 3/16         | x | 3/4   | 100 | 405-081 | 1/2          | x | 1-1/4 | 25 |
| 405-004 | 1/32         | x | 3/8   | 100 | 405-042 | 3/16         | x | 7/8   | 100 | 405-082 | 1/2          | x | 1-1/2 | 25 |
| 405-005 | 1/32         | x | 7/16  | 100 | 405-043 | 3/16         | x | 1     | 100 | 405-083 | 1/2          | x | 1-3/4 | 25 |
| 405-006 | 1/32         | x | 1/2   | 100 | 405-044 | 3/16         | x | 1-1/4 | 100 | 405-084 | 1/2          | x | 2     | 25 |
| 405-007 | 1/32         | x | 5/8   | 100 | 405-045 | 3/16         | x | 1-1/2 | 100 | 405-085 | 1/2          | x | 2-1/4 | 25 |
| 405-008 | 1/32         | x | 3/4   | 100 | 405-046 | 3/16         | x | 1-3/4 | 50  | 405-086 | 1/2          | x | 2-1/2 | 25 |
|         |              |   |       |     | 405-047 | 3/16         | x | 2     | 50  | 405-087 | 1/2          | x | 3     | 25 |
| 405-009 | 1/16         | x | 3/16  | 100 |         |              |   |       |     | 405-088 | 1/2          | x | 3-1/2 | 25 |
| 405-010 | 1/16         | x | 1/4   | 100 | 405-048 | 1/4          | x | 1/2   | 100 | 405-089 | 1/2          | x | 4     | 25 |
| 405-011 | 1/16         | x | 5/16  | 100 | 405-049 | 1/4          | x | 5/8   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-012 | 1/16         | x | 3/8   | 100 | 405-050 | 1/4          | x | 3/4   | 100 | 405-202 | 5/38         | x | 5/8   | 25 |
| 405-013 | 1/16         | x | 7/16  | 100 | 405-051 | 1/4          | x | 7/8   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-014 | 1/16         | x | 1/2   | 100 | 405-052 | 1/4          | x | 1     | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-015 | 1/16         | x | 5/8   | 100 | 405-053 | 1/4          | x | 1-1/4 | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-016 | 1/16         | x | 3/4   | 100 | 405-054 | 1/4          | x | 1-1/2 | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-017 | 1/16         | x | 7/8   | 100 | 405-055 | 1/4          | x | 1-3/4 | 50  |         |              |   |       |    |
| 405-018 | 1/16         | x | 1     | 100 | 405-056 | 1/4          | x | 2     | 50  |         |              |   |       |    |
|         |              |   |       |     |         |              |   |       |     |         |              |   |       |    |
| 405-019 | 3/32         | x | 3/16  | 100 | 405-057 | 5/16         | x | 1/2   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-020 | 3/32         | x | 1/4   | 100 | 405-058 | 5/16         | x | 5/8   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-021 | 3/32         | x | 5/16  | 100 | 405-059 | 5/16         | x | 3/4   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-022 | 3/32         | x | 3/8   | 100 | 405-060 | 5/16         | x | 7/8   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-023 | 3/32         | x | 7/16  | 100 | 405-061 | 5/16         | x | 1     | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-024 | 3/32         | x | 1/2   | 100 | 405-062 | 5/16         | x | 1-1/4 | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-025 | 3/32         | x | 5/8   | 100 | 405-063 | 5/16         | x | 1-1/2 | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-026 | 3/32         | x | 3/4   | 100 | 405-064 | 5/16         | x | 1-3/4 | 50  |         |              |   |       |    |
| 405-027 | 3/32         | x | 7/8   | 100 | 405-065 | 5/16         | x | 2     | 50  |         |              |   |       |    |
| 405-028 | 3/32         | x | 1     | 100 |         |              |   |       |     |         |              |   |       |    |
|         |              |   |       |     | 405-066 | 3/8          | x | 1/2   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-029 | 1/8          | x | 3/8   | 100 | 405-067 | 3/8          | x | 5/8   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-030 | 1/8          | x | 1/2   | 100 | 405-068 | 3/8          | x | 3/4   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-031 | 1/8          | x | 5/8   | 100 | 405-069 | 3/8          | x | 7/8   | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-032 | 1/8          | x | 3/4   | 100 | 405-070 | 3/8          | x | 1     | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-033 | 1/8          | x | 7/8   | 100 | 405-071 | 3/8          | x | 1-1/4 | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-034 | 1/8          | x | 1     | 100 | 405-072 | 3/8          | x | 1-1/2 | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-035 | 1/8          | x | 1-1/4 | 100 | 405-073 | 3/8          | x | 1-3/4 | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-036 | 1/8          | x | 1-1/2 | 100 | 405-074 | 3/8          | x | 2     | 100 |         |              |   |       |    |
| 405-037 | 1/8          | x | 1-3/4 | 100 | 405-075 | 3/8          | x | 2-1/4 | 50  |         |              |   |       |    |
| 405-038 | 1/8          | x | 2     | 100 | 405-076 | 3/8          | x | 2-1/2 | 50  |         |              |   |       |    |
|         |              |   |       |     | 405-077 | 3/8          | x | 2-3/4 | 50  |         |              |   |       |    |
|         |              |   |       |     | 405-078 | 3/8          | x | 3     | 50  |         |              |   |       |    |

**GOUPILLES RESSORT 420**  
**SLOTTED SPRING PINS 420**



**420**





ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL 420

| STANDARD |              |  |  |  | MÉTRIQUE     |      |   |       |     |              |      |   |       |     |
|----------|--------------|--|--|--|--------------|------|---|-------|-----|--------------|------|---|-------|-----|
| NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |  |  |  |              |      |   |       |     |              |      |   |       |     |
|          |              |  |  |  | 401-279      | 1/16 | x | 3/8   | 100 | 401-516      | 3    | x | 16mm  | 100 |
|          |              |  |  |  | 401-278      | 1/16 | x | 1/2   | 100 | 401-514      | 3    | x | 20mm  | 100 |
|          |              |  |  |  | 401-278A     | 1/16 | x | 5/8   | 100 | 401-517      | 3    | x | 24mm  | 100 |
|          |              |  |  |  | 401-285      | 5/64 | x | 1/2   | 100 | 401-518      | 4    | x | 16mm  | 100 |
|          |              |  |  |  | 402-486      | 5/64 | x | 1     | 100 | 401-519      | 4    | x | 20mm  | 100 |
|          |              |  |  |  | 402-521      | 3/32 | x | 1/2   | 100 | 401-766      | 1/4  | x | 3/4   | 50  |
|          |              |  |  |  | 402-522      | 3/32 | x | 3/4   | 100 | 401-300      | 1/4  | x | 1     | 50  |
|          |              |  |  |  | 402-524A     | 3/32 | x | 1-1/4 | 100 | 401-301      | 1/4  | x | 1-1/4 | 50  |
|          |              |  |  |  | 402-524      | 3/32 | x | 1     | 100 | 401-302      | 1/4  | x | 1-1/2 | 50  |
|          |              |  |  |  | 402-540      | 3/32 | x | 1-1/2 | 100 | 402-612      | 1/4  | x | 1-3/4 | 50  |
|          |              |  |  |  | 402-507      | 3/32 | x | 2     | 100 | 401-303      | 1/4  | x | 2     | 50  |
|          |              |  |  |  | 401-281      | 1/8  | x | 1/4   | 100 | 401-303A     | 1/4  | x | 2-1/4 | 50  |
|          |              |  |  |  | 401-286      | 1/8  | x | 3/8   | 100 | 401-303B     | 1/4  | x | 2-1/2 | 50  |
|          |              |  |  |  | 401-287      | 1/8  | x | 1/2   | 100 | 402-517      | 1/4  | x | 3     | 50  |
|          |              |  |  |  | 401-288      | 1/8  | x | 5/8   | 100 | 401-303E     | 1/4  | x | 3-1/4 | 50  |
|          |              |  |  |  | 401-290      | 1/8  | x | 3/4   | 100 | 402-614      | 5/16 | x | 3/4   | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-291      | 1/8  | x | 7/8   | 100 | 401-305      | 5/16 | x | 1     | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-292      | 1/8  | x | 1     | 100 | 402-601      | 5/16 | x | 1-1/4 | 25  |
|          |              |  |  |  | 402-622      | 1/8  | x | 1-1/4 | 100 | 402-478      | 5/16 | x | 1-1/2 | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-292A     | 1/8  | x | 1-3/8 | 100 | 402-602      | 5/16 | x | 1-3/4 | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-293      | 1/8  | x | 1-1/2 | 100 | 402-603      | 5/16 | x | 2     | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-293A     | 1/8  | x | 1-3/4 | 100 | 402-480      | 5/16 | x | 2-1/2 | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-293B     | 1/8  | x | 2     | 100 | 402-506      | 5/16 | x | 3     | 25  |
|          |              |  |  |  | 402-624      | 5/32 | x | 3/4   | 100 | 402-508      | 3/8  | x | 1-1/4 | 25  |
|          |              |  |  |  | 402-626      | 5/32 | x | 1     | 100 | 402-604      | 3/8  | x | 1-1/2 | 25  |
|          |              |  |  |  | 402-628      | 5/32 | x | 1-1/4 | 100 | 402-606      | 3/8  | x | 1-3/4 | 25  |
|          |              |  |  |  | 402-630      | 5/32 | x | 1-1/2 | 100 | 402-488      | 3/8  | x | 2     | 25  |
|          |              |  |  |  | 402-490      | 3/16 | x | 1/2   | 100 | 402-510      | 3/8  | x | 2-1/2 | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-294      | 3/16 | x | 3/4   | 100 | 402-512      | 3/8  | x | 2-1/4 | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-295      | 3/16 | x | 7/8   | 100 | 402-514      | 3/8  | x | 2-3/4 | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-296      | 3/16 | x | 1     | 100 | 402-482      | 3/8  | x | 3     | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-297      | 3/16 | x | 1-1/4 | 100 | 402-484      | 3/8  | x | 4     | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-298      | 3/16 | x | 1-1/2 | 100 | 402-516      | 1/2  | x | 2     | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-299      | 3/16 | x | 2     | 100 | 402-518      | 1/2  | x | 3     | 25  |
|          |              |  |  |  | 401-299B     | 3/16 | x | 2-1/2 | 100 | 402-520      | 1/2  | x | 3-1/4 | 25  |
|          |              |  |  |  | NUMÉRO       |      |   |       |     | NUMÉRO       |      |   |       |     |
|          |              |  |  |  | DIMENSIONBTE |      |   |       |     | DIMENSIONBTE |      |   |       |     |

**GOUPILLES FENDUES**  
**SLOTTED SPRING PINS****18-8**ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8 (304)****STANDARD**

| NUMÉRO  | DIMENSION    | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION    | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION    | BTE |
|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|----------|--------------|-----|
| 403-357 | 1/16 x 3/8   | 100 | 400-684 | 5/32 x 3/4   | 100 | 403-372  | 5/16 x 3/4   | 25  |
| 400-667 | 1/16 x 1/2   | 100 | 400-685 | 5/32 x 1     | 100 | 403-373  | 5/16 x 1     | 25  |
| 400-668 | 1/16 x 5/8   | 100 | 400-686 | 5/32 x 1-1/4 | 100 | 403-374  | 5/16 x 1-1/4 | 25  |
| 400-669 | 1/16 x 3/4   | 100 | 400-687 | 5/32 x 1-1/2 | 100 | 403-375  | 5/16 x 1-1/2 | 25  |
| 400-670 | 1/16 x 1     | 100 | 400-688 | 5/32 x 2     | 100 | 403-376  | 5/16 x 1-3/4 | 25  |
| 400-671 | 1/16 x 1-1/4 | 100 | 402-466 | 5/32 x 2-1/2 | 100 | 403-377  | 5/16 x 2     | 25  |
| 400-672 | 1/16 x 1-1/2 | 100 | 402-468 | 5/32 x 3     | 100 | 403-378  | 5/16 x 2-1/2 | 25  |
| 402-454 | 1/16 x 2     | 100 |         |              |     | 403-379  | 5/16 x 3     | 25  |
|         |              |     | 400-689 | 3/16 x 1     | 100 | 403-379A | 5/16 x 4     | 25  |
| 400-673 | 3/32 x 1/2   | 100 | 400-690 | 3/16 x 1-1/4 | 100 |          |              |     |
| 400-674 | 3/32 x 3/4   | 100 | 400-691 | 3/16 x 1-1/2 | 100 | 403-380  | 3/8 x 1-1/4  | 25  |
| 400-675 | 3/32 x 1     | 100 | 402-470 | 3/16 x 1-3/4 | 100 | 403-381  | 3/8 x 1-1/2  | 25  |
| 400-676 | 3/32 x 1-1/4 | 100 | 400-692 | 3/16 x 2     | 100 | 403-382  | 3/8 x 1-3/4  | 25  |
| 400-677 | 3/32 x 1-1/2 | 100 | 400-693 | 3/16 x 2-1/2 | 100 | 403-383  | 3/8 x 2      | 25  |
| 402-456 | 3/32 x 2     | 100 | 400-694 | 3/16 x 3     | 100 | 403-384  | 3/8 x 2-1/2  | 25  |
| 402-458 | 3/32 x 3     | 100 |         |              |     | 403-385  | 3/8 x 2-1/4  | 25  |
|         |              |     | 403-363 | 7/32 x 1     | 100 | 403-386  | 3/8 x 2-3/4  | 25  |
| 403-358 | 1/8 x 1/2    | 100 | 403-364 | 7/32 x 1-1/4 | 100 | 403-387  | 3/8 x 3      | 25  |
| 403-359 | 1/8 x 5/8    | 100 | 403-365 | 7/32 x 1-1/2 | 100 | 403-388  | 3/8 x 4      | 25  |
| 400-678 | 1/8 x 3/4    | 100 | 403-366 | 7/32 x 1-3/4 | 100 |          |              |     |
| 403-360 | 1/8 x 7/8    | 100 | 403-367 | 7/32 x 2     | 100 | 403-389  | 1/2 x 2      | 25  |
| 400-679 | 1/8 x 1      | 100 |         |              |     | 403-390  | 1/2 x 3      | 25  |
| 400-681 | 1/8 x 1-1/4  | 100 | 403-368 | 1/4 x 3/4    | 50  | 403-391  | 1/2 x 3-1/4  | 25  |
| 403-361 | 1/8 x 1-3/8  | 100 | 400-695 | 1/4 x 1      | 50  |          |              |     |
| 400-682 | 1/8 x 1-1/2  | 100 | 400-696 | 1/4 x 1-1/4  | 50  |          |              |     |
| 403-362 | 1/8 x 1-3/4  | 100 | 400-697 | 1/4 x 1-1/2  | 50  |          |              |     |
| 400-683 | 1/8 x 2      | 100 | 403-369 | 1/4 x 1-3/4  | 50  |          |              |     |
| 402-462 | 1/8 x 2-1/2  | 100 | 400-698 | 1/4 x 2      | 50  |          |              |     |
| 402-464 | 1/8 x 3      | 100 | 403-370 | 1/4 x 2-1/4  | 50  |          |              |     |
|         |              |     | 400-699 | 1/4 x 2-1/2  | 50  |          |              |     |
|         |              |     | 400-700 | 1/4 x 3      | 50  |          |              |     |
|         |              |     | 403-371 | 1/4 x 3-1/4  | 50  |          |              |     |

**BOULONS DE PRÉCISION HEXAGONAUX**  
**HEXAGON CAP SCREWS**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C(U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **316****316**

| NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       | NUMÉRO | DIMENSION | BTE             | NUMÉRO | DIMENSIONBTE |         |   |       |    |
|----------|--------------|---|-------|--------|-----------|-----------------|--------|--------------|---------|---|-------|----|
| 400-785  | 1/4-20       | x | 1/2   | 100    | 400-800A  | 5/16-18 x 3-1/2 | 10     | 401-004      | 7/16-14 | x | 1-3/4 | 25 |
| 404-740  | 1/4-20       | x | 5/8   | 100    | 404-752   | 5/16-18 x 4     | 10     | 401-005      | 7/16-14 | x | 2     | 20 |
| 400-786  | 1/4-20       | x | 3/4   | 100    | 405-260   | 5/16-18 x 4-1/2 | 10     | 401-006      | 7/16-14 | x | 2-1/2 | 20 |
| 404-741  | 1/4-20       | x | 7/8   | 100    | 405-261   | 5/16-18 x 5     | 10     | 401-007      | 7/16-14 | x | 3     | 10 |
| 400-787  | 1/4-20       | x | 1     | 100    | 405-262   | 5/16-18 x 5-1/2 | 10     | 401-008      | 7/16-14 | x | 3-1/2 | 10 |
| 400-788  | 1/4-20       | x | 1-1/4 | 100    | 405-263   | 5/16-18 x 6     | 10     | 401-009      | 7/16-14 | x | 4     | 10 |
| 400-789  | 1/4-20       | x | 1-1/2 | 100    | 404-753   | 3/8-16 x 1/2    | 50     | 401-010      | 7/16-14 | x | 4-1/2 | 10 |
| 400-789A | 1/4-20       | x | 1-3/4 | 100    | 404-754   | 3/8-16 x 5/8    | 50     | 401-011      | 7/16-14 | x | 5     | 10 |
| 400-790  | 1/4-20       | x | 2     | 100    | 400-800   | 3/8-16 x 3/4    | 50     | 401-012      | 7/16-14 | x | 5-1/2 | 10 |
| 404-742  | 1/4-20       | x | 2-1/4 | 50     | 404-755   | 3/8-16 x 7/8    | 50     | 401-013      | 7/16-14 | x | 6     | 10 |
| 400-791  | 1/4-20       | x | 2-1/2 | 50     | 400-801   | 3/8-16 x 1      | 50     | 400-809A     | 1/2-13  | x | 3/4   | 25 |
| 404-743  | 1/4-20       | x | 2-3/4 | 50     | 400-802   | 3/8-16 x 1-1/4  | 25     | 400-810      | 1/2-13  | x | 1     | 25 |
| 400-792  | 1/4-20       | x | 3     | 25     | 400-803   | 3/8-16 x 1-1/2  | 25     | 400-811      | 1/2-13  | x | 1-1/4 | 25 |
| 404-744  | 1/4-20       | x | 3-1/2 | 25     | 400-804   | 3/8-16 x 1-3/4  | 25     | 400-812      | 1/2-13  | x | 1-1/2 | 25 |
| 404-745  | 1/4-20       | x | 4     | 25     | 400-805   | 3/8-16 x 2      | 25     | 400-813      | 1/2-13  | x | 1-3/4 | 25 |
| 405-256  | 1/4-20       | x | 4-1/2 | 25     | 404-756   | 3/8-16 x 2-1/4  | 25     | 400-814      | 1/2-13  | x | 2     | 20 |
| 405-257  | 1/4-20       | x | 5     | 25     | 400-806   | 3/8-16 x 2-1/2  | 25     | 400-815      | 1/2-13  | x | 2-1/4 | 20 |
| 405-258  | 1/4-20       | x | 5-1/2 | 25     | 404-757   | 3/8-16 x 2-3/4  | 25     | 400-816      | 1/2-13  | x | 2-1/2 | 20 |
| 405-259  | 1/4-20       | x | 6     | 25     | 400-807   | 3/8-16 x 3      | 10     | 404-758      | 1/2-13  | x | 2-3/4 | 20 |
| 404-746  | 5/16-18      | x | 1/2   | 100    | 400-808   | 3/8-16 x 3-1/2  | 10     | 400-817      | 1/2-13  | x | 3     | 10 |
| 404-747  | 5/16-18      | x | 5/8   | 100    | 400-809   | 3/8-16 x 4      | 10     | 400-817A     | 1/2-13  | x | 3-1/4 | 10 |
| 400-793  | 5/16-18      | x | 3/4   | 50     | 405-264   | 3/8-16 x 4-1/2  | 10     | 400-818      | 1/2-13  | x | 3-1/2 | 10 |
| 404-748  | 5/16-18      | x | 7/8   | 50     | 400-809AB | 3/8-16 x 5      | 10     | 404-759      | 1/2-13  | x | 3-3/4 | 10 |
| 400-794  | 5/16-18      | x | 1     | 50     | 405-265   | 3/8-16 x 5-1/2  | 10     | 400-819      | 1/2-13  | x | 4     | 10 |
| 400-795  | 5/16-18      | x | 1-1/4 | 50     | 405-266   | 3/8-16 x 6      | 10     | 400-820      | 1/2-13  | x | 4-1/2 | 10 |
| 400-796  | 5/16-18      | x | 1-1/2 | 50     | 405-267   | 3/8-16 x 6-1/2  | 10     | 400-821      | 1/2-13  | x | 5     | 10 |
| 404-749  | 5/16-18      | x | 1-3/4 | 50     | 405-268   | 3/8-16 x 7      | 10     | 400-821A     | 1/2-13  | x | 5-1/2 | 10 |
| 400-797  | 5/16-18      | x | 2     | 50     | 405-269   | 7/16-14 x 3/4   | 25     | 400-822      | 1/2-13  | x | 6     | 5  |
| 404-750  | 5/16-18      | x | 2-1/4 | 25     | 401-001   | 7/16-14 x 1     | 25     | 404-760      | 1/2-13  | x | 6-1/2 | 5  |
| 400-798  | 5/16-18      | x | 2-1/2 | 25     | 401-002   | 7/16-14 x 1-1/4 | 25     | 404-761      | 1/2-13  | x | 7     | 5  |
| 404-751  | 5/16-18      | x | 2-3/4 | 25     | 401-003   | 7/16-14 x 1-1/2 | 25     | 404-762      | 1/2-13  | x | 7-1/2 | 5  |
| 400-799  | 5/16-18      | x | 3     | 25     |           |                 |        | 404-763      | 1/2-13  | x | 8     | 5  |

**ÉCROUS HEXAGONE**  
**U.N.C. / 316**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-862 | 1/4-20    | 100 |
| 400-863 | 5/16-18   | 100 |
| 400-864 | 3/8-16    | 50  |
| 400-865 | 7/16-14   | 50  |
| 400-866 | 1/2-13    | 25  |

**ÉCROUS BAGUE DE NYLON**  
**U.N.C. / 316**



| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 402-530 | 1/4-20    | 100 |
| 402-531 | 5/16-18   | 100 |
| 402-532 | 3/8-16    | 50  |
| 403-392 | 7/16-14   | 50  |
| 402-533 | 1/2-13    | 25  |

**RONDELLES PLATES**  
**316**

| NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
|----------|-----------|-----|
| 400-873  | 1/4       | 100 |
| 400-874  | 5/16      | 100 |
| 400-875  | 3/8       | 100 |
| 400-875A | 7/16      | 50  |
| 400-876  | 1/2       | 50  |

**RONDELLES-RESSORTS**  
**316**

| NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
|----------|-----------|-----|
| 400-928  | 1/4       | 100 |
| 400-929  | 5/16      | 100 |
| 400-930  | 3/8       | 100 |
| 400-930A | 7/16      | 50  |
| 400-931  | 1/2       | 50  |

**BOULONS DE PRÉCISION HEXAGONAUX**  
**HEXAGON CAP SCREWS****316**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **316**

| NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       | NUMÉRO | DIMENSIONBTE |        |   | NUMÉRO | DIMENSIONBTE |         |       |   |       |    |
|----------|--------------|---|-------|--------|--------------|--------|---|--------|--------------|---------|-------|---|-------|----|
| 400-823A | 5/8-11       | x | 1     | 25     | 404-768      | 3/4-10 | x | 1      | 25           | 404-780 | 7/8-9 | x | 1-1/2 | 10 |
| 400-823  | 5/8-11       | x | 1-1/4 | 25     | 404-769      | 3/4-10 | x | 1-1/4  | 25           | 400-847 | 7/8-9 | x | 2     | 10 |
| 400-824  | 5/8-11       | x | 1-1/2 | 25     | 400-836      | 3/4-10 | x | 1-1/2  | 20           | 404-781 | 7/8-9 | x | 2-1/4 | 10 |
| 400-825  | 5/8-11       | x | 1-3/4 | 20     | 400-837      | 3/4-10 | x | 1-3/4  | 20           | 400-848 | 7/8-9 | x | 2-1/2 | 10 |
| 400-826  | 5/8-11       | x | 2     | 20     | 400-838      | 3/4-10 | x | 2      | 20           | 400-849 | 7/8-9 | x | 3     | 10 |
| 400-827  | 5/8-11       | x | 2-1/4 | 20     | 400-839      | 3/4-10 | x | 2-1/4  | 20           | 400-850 | 7/8-9 | x | 3-1/2 | 10 |
| 400-828  | 5/8-11       | x | 2-1/2 | 20     | 400-840      | 3/4-10 | x | 2-1/2  | 20           | 400-851 | 7/8-9 | x | 4     | 5  |
| 400-829  | 5/8-11       | x | 2-3/4 | 20     | 404-770      | 3/4-10 | x | 2-3/4  | 20           | 400-852 | 7/8-9 | x | 4-1/2 | 5  |
| 400-830  | 5/8-11       | x | 3     | 10     | 400-841      | 3/4-10 | x | 3      | 10           | 400-853 | 7/8-9 | x | 5     | 5  |
| 400-830A | 5/8-11       | x | 3-1/4 | 10     | 404-771      | 3/4-10 | x | 3-1/4  | 10           | 404-782 | 7/8-9 | x | 5-1/2 | 5  |
| 400-831  | 5/8-11       | x | 3-1/2 | 10     | 400-842      | 3/4-10 | x | 3-1/2  | 10           | 400-854 | 7/8-9 | x | 6     | 5  |
| 400-831A | 5/8-11       | x | 3-3/4 | 10     | 404-772      | 3/4-10 | x | 3-3/4  | 10           | 404-783 | 7/8-9 | x | 7     | 1  |
| 400-832  | 5/8-11       | x | 4     | 10     | 400-843      | 3/4-10 | x | 4      | 10           | 404-784 | 1-8   | x | 2     | 10 |
| 400-833  | 5/8-11       | x | 4-1/2 | 10     | 400-844      | 3/4-10 | x | 4-1/2  | 10           | 400-855 | 1-8   | x | 2-1/2 | 10 |
| 400-834  | 5/8-11       | x | 5     | 10     | 400-845      | 3/4-10 | x | 5      | 10           | 404-785 | 1-8   | x | 2-3/4 | 10 |
| 405-277  | 5/8-11       | x | 5-1/2 | 10     | 404-773      | 3/4-10 | x | 5-1/2  | 10           | 400-856 | 1-8   | x | 3     | 10 |
| 400-835  | 5/8-11       | x | 6     | 10     | 400-846      | 3/4-10 | x | 6      | 10           | 400-857 | 1-8   | x | 3-1/2 | 10 |
| 404-764  | 5/8-11       | x | 6-1/2 | 5      | 404-774      | 3/4-10 | x | 6-1/2  | 5            | 400-858 | 1-8   | x | 4     | 5  |
| 404-765  | 5/8-11       | x | 7     | 5      | 404-775      | 3/4-10 | x | 7      | 5            | 400-859 | 1-8   | x | 4-1/2 | 5  |
| 404-766  | 5/8-11       | x | 7-1/2 | 5      | 404-776      | 3/4-10 | x | 7-1/2  | 5            | 400-860 | 1-8   | x | 5     | 5  |
| 404-767  | 5/8-11       | x | 8     | 5      | 404-777      | 3/4-10 | x | 8      | 5            | 404-786 | 1-8   | x | 5-1/2 | 5  |
|          |              |   |       |        | 404-778      | 3/4-10 | x | 9      | 1            | 400-861 | 1-8   | x | 6     | 5  |
|          |              |   |       |        | 404-779      | 3/4-10 | x | 10     | 1            | 404-787 | 1-8   | x | 8     | 1  |

**ÉCROUS HEXAGONE**  
**U.N.C. / 316**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-867 | 5/8-11    | 25  |
| 400-868 | 3/4-10    | 20  |
| 400-869 | 7/8-9     | 10  |
| 400-870 | 1-8       | 10  |

**ÉCROUS BAGUE DE NYLON**  
**U.N.C. / 316**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 402-534 | 5/8-11    | 25  |
| 402-535 | 3/4-10    | 20  |
| 405-163 | 7/8-9     | 10  |
| 405-164 | 1-8       | 5   |

**RONDELLES PLATES**  
**316**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-877 | 5/8       | 25  |
| 400-878 | 3/4       | 20  |
| 400-879 | 7/8       | 20  |
| 400-880 | 1         | 10  |

**RONDELLES-RESSORTS**  
**316**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|
| 400-932 | 5/8       | 25  |
| 400-933 | 3/4       | 20  |
| 400-934 | 7/8       | 20  |
| 400-935 | 1         | 10  |

**ÉCROUS HEXAGONES**  
**HEXAGONE NUTS**

ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

**316**FILET GROS / COARSE THREAD  
**U.N.C. (U.S.S.)**FILET FIN / FINE THREAD  
**U.N.F. (S.A.E.)**

| NUMÉRO   | DIMENSION | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|----------|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| 400-862  | 1/4-20    | 100 | 405-166 | 1/4-28    | 100 |
| 400-863  | 5/16-18   | 100 | 405-167 | 5/16-24   | 100 |
| 400-864  | 3/8-16    | 50  | 405-168 | 3/8-24    | 50  |
| 400-865  | 7/16-14   | 50  | 405-169 | 7/16-20   | 50  |
| 400-866  | 1/2-13    | 25  | 405-170 | 1/2-20    | 25  |
| 400-866A | 9/16-12   | 25  | 405-172 | 9/16-18   | 25  |
| 400-867  | 5/8-11    | 25  | 405-173 | 5/8-18    | 25  |
| 400-868  | 3/4-10    | 20  | 405-175 | 3/4-16    | 20  |
| 400-869  | 7/8-9     | 10  | 405-176 | 7/8-14    | 10  |
| 400-870  | 1-8       | 10  | 405-177 | 1-12      | 10  |
| 400-871  | 1-1/8-7   | 1   | 405-178 | 1-14      | 10  |
| 400-872  | 1-1/4-7   | 1   | 405-179 | 1-1/4-12  | 1   |
| 405-165  | 1-1/2-6   | 1   | 405-180 | 1-1/2-12  | 1   |



**ÉCROUS AUTO-BLOQUANTS + NYLON**  
**NYLON LOCKNUTS****316**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **316**


| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| 402-530 | 1/4-20    | 100 | 402-534 | 5/8-11    | 25  |
| 402-531 | 5/16-18   | 100 | 402-535 | 3/4-10    | 20  |
| 402-532 | 3/8-16    | 50  | 405-163 | 7/8-9     | 10  |
| 403-392 | 7/16-14   | 50  | 405-164 | 1-8       | 5   |
| 402-533 | 1/2-13    | 25  |         |           |     |

**ÉCROUS À OREILLES**  
**WING NUTS****316**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C (U.S.S.)**  
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **316**

| NUMÉRO  | DIMENSION | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
|---------|-----------|-----|---------|-----------|-----|
| 405-270 | 1/4-20    | 100 | 405-274 | 1/2-13    | 25  |
| 405-271 | 5/16-18   | 100 | 405-275 | 5/8-11    | 25  |
| 405-272 | 3/8-16    | 50  | 405-276 | 3/4-10    | 20  |
| 405-273 | 7/16-14   | 50  |         |           |     |




| <b>RONDELLES PLATES</b><br><b>FLAT WASHER</b><br>ACIER INOXYDABLE<br>STAINLESS STEEL            |        |       |       |               |     | <b>RONDELLES RESSORT</b><br><b>SPRING - LOCKWASHER</b><br>ACIER INOXYDABLE<br>STAINLESS STEEL     |           |     |
|---|--------|-------|-------|---------------|-----|---|-----------|-----|
| <br><b>316</b> |        |       |       |               |     | <br><b>316</b> |           |     |
| NUMÉRO  | BOULON | I.D.  | O.D.  | ÉPAISSEUR     | BTE | NUMÉRO  | DIMENSION | BTE |
| 405-252   | 6      |       |       |               |     | 405-571   | 8         | 100 |
| 405-254   | 8      |       |       |               |     | 400-927   | 10        | 100 |
| 405-181   | 10     | 0.203 | 0.438 | 0.022 - 0.042 | 100 | 400-928   | 1/4       | 100 |
| 400-873   | 1/4    | 0.281 | 0.625 | 0.040 - 0.050 | 100 | 400-929   | 5/16      | 100 |
| 400-874   | 5/16   | 0.345 | 0.750 | 0.045 - 0.055 | 100 | 400-930   | 3/8       | 100 |
| 400-875   | 3/8    | 0.390 | 0.875 | 0.057 - 0.067 | 100 | 400-930A  | 7/16      | 50  |
| 400-875A  | 7/16   | 0.469 | 1.125 | 0.057 - 0.067 | 50  | 400-931   | 1/2       | 50  |
| 400-876   | 1/2    | 0.563 | 1.250 | 0.068 - 0.088 | 50  | 400-932   | 5/8       | 25  |
| 400-877   | 5/8    | 0.688 | 1.500 | 0.068 - 0.088 | 25  | 400-933   | 3/4       | 20  |
| 400-878   | 3/4    | 0.813 | 1.750 | 0.095 - 0.115 | 20  | 400-934   | 7/8       | 20  |
| 400-879   | 7/8    | 0.938 | 2.000 | 0.095 - 0.115 | 20  | 400-935   | 1         | 10  |
| 400-880   | 1      | 1.062 | 2.000 | 0.095 - 0.115 | 10  | 400-936   | 1-1/8     | 10  |
| 400-881   | 1-1/8  | 1.187 | 2.500 | 0.115 - 0.135 | 10  | 401-225   | 1-1/4     | 10  |
| 400-882   | 1-1/4  | 1.312 | 2.750 | 0.115 - 0.135 | 10  |   | 1-1/2     | 10  |
|   | 1-1/2  | 1.625 | 3.250 | 0.115 - 0.135 | 10  |   |           |     |

**TIGES FILLETÉES - UNC**  
**THREADED RODS - UNC**
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **316****316**

| <b>UNC (Filet Gros) 36"/3'</b> |           |   |     | <b>UNC (Filet Gros) 72"/6'</b> |           |   |     |
|--------------------------------|-----------|---|-----|--------------------------------|-----------|---|-----|
| NUMÉRO                         | DIMENSION |   |     | NUMÉRO                         | DIMENSION |   |     |
| 405-182                        | 1/4-20    | x | 36" | 405-182-6                      | 1/4-20    | x | 72" |
| 405-183                        | 5/16-18   | x | 36" | 405-183-6                      | 5/16-18   | x | 72" |
| 405-184                        | 3/8-16    | x | 36" | 405-184-6                      | 3/8-16    | x | 72" |
| 405-185                        | 1/2-13    | x | 36" | 405-185-6                      | 1/2-13    | x | 72" |
| 405-186                        | 5/8-11    | x | 36" | 405-186-6                      | 5/8-11    | x | 72" |
| 405-187                        | 3/4-10    | x | 36" | 405-187-6                      | 3/4-10    | x | 72" |
| 405-188                        | 7/8-9     | x | 36" | 405-188-6                      | 7/8-9     | x | 72" |
| 405-190                        | 1-8       | x | 36" | 405-190-6                      | 1-8       | x | 72" |


REV0523

**BOULONS DE PRÉCISION HEXAGONAUX**  
**HEXAGON CAP SCREWS**FILET GROS / COARSE THREAD **U.N.C (U.S.S.)****LAITON / BRASS****VIS À MACHINE TÊTE PLATE**  
**FENDUE / SLOTTED**  
**MACHINE SCR. FLAT HEAD****LAITON**  
**BRASS**


| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    |
|---------|--------------|---|-------|----|---------|--------------|---|-------|----|---------|--------------|---|-------|----|
| 400-733 | 1/4-20       | x | 1/2   | 50 | 400-744 | 3/8-16       | x | 3/4   | 50 | 400-721 | 1/2-13       | x | 1     | 50 |
| 400-734 | 1/4-20       | x | 3/4   | 50 | 400-745 | 3/8-16       | x | 1     | 50 | 400-722 | 1/2-13       | x | 1-1/4 | 50 |
| 400-735 | 1/4-20       | x | 1     | 50 | 400-746 | 3/8-16       | x | 1-1/2 | 50 | 400-723 | 1/2-13       | x | 1-1/2 | 25 |
| 400-736 | 1/4-20       | x | 1-1/2 | 25 | 400-747 | 3/8-16       | x | 2     | 25 | 400-724 | 1/2-13       | x | 2     | 25 |
| 400-737 | 1/4-20       | x | 2     | 25 | 400-748 | 3/8-16       | x | 2-1/2 | 25 | 400-728 | 1/2-13       | x | 2-1/2 | 25 |
| 400-738 | 1/4-20       | x | 2-1/2 | 25 | 400-749 | 3/8-16       | x | 3     | 25 | 400-729 | 5/8-11       | x | 1-1/4 | 25 |
| 400-739 | 5/16-18      | x | 3/4   | 50 | 400-751 | 1/2-13       | x | 1     | 50 | 400-730 | 5/8-11       | x | 1-1/2 | 25 |
| 400-740 | 5/16-18      | x | 1     | 50 | 400-752 | 1/2-13       | x | 1-1/2 | 25 | 400-731 | 5/8-11       | x | 2     | 25 |
| 400-741 | 5/16-18      | x | 1-1/2 | 50 | 400-753 | 1/2-13       | x | 2     | 25 |         |              |   |       |    |
| 400-742 | 5/16-18      | x | 2     | 25 | 400-754 | 1/2-13       | x | 2-1/2 | 25 |         |              |   |       |    |
| 400-743 | 5/16-18      | x | 2-1/2 | 25 | 400-755 | 1/2-13       | x | 3     | 25 |         |              |   |       |    |

**RONDELLES PLATES**  
**FLAT WASHERS****LAITON / BRASS****VENDU À LA LIVRE**  
**LBS / BTE****ÉCROUS HEXAGONES**  
**HEXAGONE NUTS****LAITON / BRASS**

| NUMÉRO  | BOULON | I.D.  | O.D.  | ÉPAISSEUR | BTE      | NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
|---------|--------|-------|-------|-----------|----------|----------|-----------|-----|
| 400-761 | 4      | 0.118 | 0.281 | 0.025     | 2600     | 166-168  | 1/4-20    | 50  |
| 400-762 | 6      | 0.148 | 0.312 | 0.025     | 2200     | 166-176  | 1/4-28    | 50  |
| 400-763 | 6      | 0.145 | 0.375 | 0.032     | 1100     | 166-169  | 5/16-18   | 50  |
| 400-764 | 8      | 0.172 | 0.375 | 0.032     | 1200     | 166-177  | 5/16-24   | 50  |
| 400-765 | 8      | 0.172 | 0.437 | 0.036     | 730      | 166-170  | 3/8-16    | 50  |
| 400-766 | 10     | 0.200 | 0.437 | 0.036     | 790      | 166-178  | 3/8-24    | 50  |
| 400-767 | 10     | 0.200 | 0.500 | 0.040     | 500      | 166-172  | 7/16-14   | 25  |
| 400-768 | 12     | 0.227 | 0.500 | 0.040     | 530      | 166-179  | 7/16-20   | 25  |
| 400-769 | 12     | 0.227 | 0.562 | 0.040     | 400      | 166-174  | 1/2-13    | 25  |
| 400-770 | 1/4    | 0.260 | 0.562 | 0.040     | 430      | 166-180  | 1/2-20    | 25  |
| 400-771 | 1/4    | 0.260 | 0.687 | 0.051     | 200      | 166-175  | 5/8-11    | 25  |
| 400-772 | 5/16   | 0.336 | 0.750 | 0.064     | 145      | 166-220  | 3/4-10    | 10  |
| 400-773 | 5/16   | 0.336 | 0.875 | 0.064     | 100      | 166-221  | 7/8-9     | 10  |
| 400-774 | 3/8    | 0.395 | 0.875 | 0.064     | 108      | 166-222  | 1-8       | 10  |
| 400-775 | 3/8    | 0.395 | 1.000 | 0.081     | 62       | 166-222A | 1-1/4-7   | 10  |
| 400-776 | 7/16   | 0.500 | 1.125 | 0.081     | 50       |          |           |     |
| 400-777 | 1/2    | 0.562 | 1.250 | 0.091     | 37       |          |           |     |
| 400-778 | 5/8    | 0.687 | 1.500 | 0.102     | 23       |          |           |     |
| 400-779 | 3/4    | 0.812 | 1.875 | 0.114     | 13       |          |           |     |
| 400-781 | 7/8    | 0.937 | 2.250 | 0.128     | unitaire |          |           |     |
| 400-782 | 1      | 1.062 | 2.500 | 0.144     | unitaire |          |           |     |
| 400-784 | 1-1/8  | 1.187 | 2.750 | 0.156     | unitaire |          |           |     |


**BOULONS DE CARROSSERIE  
CARRIAGE BOLTS**

**ACIER GALVANISÉ / HOT DIPPED GALVANIZED**

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO   | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    |
|---------|--------------|---|-------|-----|----------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|----|
| 319-103 | 1/4-20       | x | 1     | 100 | 319-121  | 5/16-18      | x | 4     | 25  | 319-138 | 1/2-13       | x | 2     | 50 |
| 319-104 | 1/4-20       | x | 1-1/4 | 100 | 319-122  | 5/16-18      | x | 4-1/2 | 25  | 319-139 | 1/2-13       | x | 2-1/2 | 50 |
| 319-105 | 1/4-20       | x | 1-1/2 | 100 | 319-123  | 5/16-18      | x | 5     | 25  | 319-140 | 1/2-13       | x | 3     | 50 |
| 319-106 | 1/4-20       | x | 2     | 100 | 319-124  | 5/16-18      | x | 6     | 25  | 319-141 | 1/2-13       | x | 3-1/2 | 50 |
| 319-107 | 1/4-20       | x | 2-1/2 | 50  | 319-125  | 5/16-18      | x | 7     | 25  | 319-142 | 1/2-13       | x | 4     | 25 |
| 319-108 | 1/4-20       | x | 3     | 50  | 319-126  | 5/16-18      | x | 8     | 25  | 319-143 | 1/2-13       | x | 4-1/2 | 25 |
| 319-109 | 1/4-20       | x | 3-1/2 | 50  |          |              |   |       |     | 319-144 | 1/2-13       | x | 5     | 25 |
| 319-110 | 1/4-20       | x | 4     | 25  | 319-127A | 3/8-16       | x | 1-1/4 | 100 | 319-145 | 1/2-13       | x | 6     | 25 |
| 319-111 | 1/4-20       | x | 4-1/2 | 25  | 319-127  | 3/8-16       | x | 1-1/2 | 100 | 319-146 | 1/2-13       | x | 7     | 25 |
| 319-112 | 1/4-20       | x | 5     | 25  | 319-128  | 3/8-16       | x | 2     | 100 | 319-147 | 1/2-13       | x | 8     | 25 |
| 319-113 | 1/4-20       | x | 6     | 25  | 319-129  | 3/8-16       | x | 2-1/2 | 100 |         |              |   |       |    |
|         |              |   |       |     | 319-130  | 3/8-16       | x | 3     | 50  | 319-148 | 5/8-11       | x | 3     | 25 |
| 319-114 | 5/16-18      | x | 1     | 100 | 319-131  | 3/8-16       | x | 3-1/2 | 50  | 319-149 | 5/8-11       | x | 4     | 25 |
| 319-115 | 5/16-18      | x | 1-1/4 | 100 | 319-132  | 3/8-16       | x | 4     | 50  | 319-150 | 5/8-11       | x | 5     | 25 |
| 319-116 | 5/16-18      | x | 1-1/2 | 100 | 319-133  | 3/8-16       | x | 4-1/2 | 50  | 319-151 | 5/8-11       | x | 6     | 25 |
| 319-117 | 5/16-18      | x | 2     | 100 | 319-134  | 3/8-16       | x | 5     | 50  | 319-152 | 5/8-11       | x | 7     | 25 |
| 319-118 | 5/16-18      | x | 2-1/2 | 50  | 319-135  | 3/8-16       | x | 6     | 50  | 319-153 | 5/8-11       | x | 8     | 25 |
| 319-119 | 5/16-18      | x | 3     | 50  | 319-136  | 3/8-16       | x | 7     | 25  |         |              |   |       |    |
| 319-120 | 5/16-18      | x | 3-1/2 | 50  | 319-137  | 3/8-16       | x | 8     | 25  |         |              |   |       |    |


**TIRE-FONDS TÊTE HEXAGONE  
LAG SCREW HEXAGON HEAD**

**ACIER GALVANISÉ / HOT DIPPED GALVANIZED**

| NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |     | NUMÉRO  | DIMENSIONBTE |   |       |    |
|---------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|-----|---------|--------------|---|-------|----|
| 319-171 | 1/4-20       | x | 1     | 100 | 319-184 | 5/16-18      | x | 4     | 50  | 319-196 | 1/2-13       | x | 2     | 50 |
| 319-172 | 1/4-20       | x | 1-1/4 | 100 | 319-185 | 5/16-18      | x | 5     | 25  | 319-197 | 1/2-13       | x | 2-1/2 | 25 |
| 319-173 | 1/4-20       | x | 1-1/2 | 100 | 319-186 | 5/16-18      | x | 6     | 25  | 319-198 | 1/2-13       | x | 3     | 25 |
| 319-174 | 1/4-20       | x | 2     | 100 |         |              |   |       |     | 319-199 | 1/2-13       | x | 3-1/2 | 25 |
| 319-175 | 1/4-20       | x | 2-1/2 | 50  | 319-187 | 3/8-16       | x | 1-1/2 | 100 | 319-200 | 1/2-13       | x | 4     | 25 |
| 319-176 | 1/4-20       | x | 3     | 50  | 319-188 | 3/8-16       | x | 2     | 100 | 319-201 | 1/2-13       | x | 5     | 25 |
| 319-177 | 1/4-20       | x | 3-1/2 | 50  | 319-189 | 3/8-16       | x | 2-1/2 | 50  | 319-202 | 1/2-13       | x | 6     | 10 |
| 319-178 | 1/4-20       | x | 4     | 50  | 319-190 | 3/8-16       | x | 3     | 50  | 319-203 | 1/2-13       | x | 7     | 10 |
|         |              |   |       |     | 319-191 | 3/8-16       | x | 3-1/2 | 50  | 319-204 | 1/2-13       | x | 8     | 10 |
| 319-179 | 5/16-18      | x | 1-1/2 | 100 | 319-192 | 3/8-16       | x | 4     | 50  |         |              |   |       |    |
| 319-180 | 5/16-18      | x | 2     | 100 | 319-193 | 3/8-16       | x | 4-1/2 | 25  |         |              |   |       |    |
| 319-181 | 5/16-18      | x | 2-1/2 | 50  | 319-194 | 3/8-16       | x | 5     | 25  |         |              |   |       |    |
| 319-182 | 5/16-18      | x | 3     | 50  | 319-195 | 3/8-16       | x | 6     | 25  |         |              |   |       |    |
| 319-183 | 5/16-18      | x | 3-1/2 | 50  |         |              |   |       |     |         |              |   |       |    |

| <b>RONDELLES PLATES</b><br><b>FLAT WASHERS</b> |        |        |       |     | <b>ÉCROUS HEXAGONES</b><br><b>HEXAGONE NUTS</b>        |           |     |
|--|--------|--------|-------|-----|--|-----------|-----|
| <b>ACIER GALVANISÉ / HOT DIPPED GALVANIZED</b> |        |        |       |     | <b>ACIER GALVANISÉ</b><br><b>HOT DIPPED GALVANIZED</b> |           |     |
|  |        |        |       |     |  |           |     |
| NUMÉRO   | BOULON | I.D.   | O.D.  | BTE | NUMÉRO   | DIMENSION | BTE |
| 319-159  | 1/4    | 5/16   | 3/4   | 157 | 319-155  | 1/4-20    | 100 |
| 319-160  | 5/16   | 3/8    | 7/8   | 91  | 319-156  | 5/16-18   | 100 |
| 319-161  | 3/8    | 7/16   | 1     | 65  | 319-157  | 3/8-16    | 100 |
| 319-162  | 7/16   | 1/2    | 1-1/4 | 34  | 319-157A   | 7/16-14   | 50  |
| 319-163  | 1/2    | 9/16   | 1-3/8 | 24  | 319-158  | 1/2-13    | 50  |
| 319-164  | 9/16   | 5/8    | 1-1/2 | 21  | 319-299  | 5/8-11    | 25  |
| 319-165  | 5/8    | 11/16  | 1-3/4 | 12  | 319-300  | 3/4-10    | 20  |
| 319-166  | 3/4    | 13/16  | 2     | 10  | 319-301  | 7/8-9     | 20  |
| 319-167  | 7/8    | 15/16  | 2-1/4 | 7   | 319-303  | 1-8       | 20  |
| 319-168  | 1      | 1-1/16 | 2-1/2 | 5   | 319-304  | 1-1/4     | 1   |
| 319-169  | 1-1/8  | 1-1/4  | 2-3/4 | 5   | 319-305  | 1-1/8     | 1   |
| 319-170  | 1-1/4  | 1-5/16 | 2-3/4 | 5   | 319-308  | 1-3/8     | 1   |
| 319-170A                                       | 1-1/2  |        | 3-1/2 | 5   | 319-311  | 1-1/2     | 1   |
|  |        |        |       |     | 319-313  | 1-3/4     | 1   |
|  |        |        |       |     | 319-315  | 1-7/8     | 1   |
|  |        |        |       |     | 319-317  | 2         | 1   |

**CHARNIÈRES CONTINUES**  
**CONTINUOUS HINGES**

# 18-8



ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL **18-8**

| NUMERO   | OUVERT<br>LARGEUR | LONGUEUR | EPAISSEUR | TIGE<br>DIA. | ESPACE<br>ARTICULATION |
|----------|-------------------|----------|-----------|--------------|------------------------|
| 400-0008 | 3/4               | 72       | .030      | .060         | 1/4                    |
| 400-0010 | 1                 | 72       | .030      | .060         | 1/4                    |
| 400-0011 | 1                 | 72       | .030      | .090         | 1/4                    |
| 400-0012 | 1                 | 72       | .037      | .100         | 1/2                    |
| 400-0004 | 1-1/16            | 72       | .037      | .100         | 1/2                    |
| 400-0013 | 1-1/4             | 72       | .037      | .100         | 1/2                    |
| 400-0005 | 1-1/2             | 72       | .037      | .100         | 1/2                    |
| 400-0003 | 1-1/2             | 72       | .060      | .125         | 1/2                    |
| 400-0014 | 1-1/2             | 72       | .060      | .125         | 1/2                    |
| 400-0001 | 2                 | 72       | .060      | .125         | 1/2                    |
| 400-0015 | 2                 | 72       | .060      | .187         | 1                      |
| 400-0016 | 2                 | 72       | .075      | .250         | 1                      |
| 400-0017 | 2                 | 84       | .060      | .125         | 1/2                    |
| 400-0006 | 2-1/2             | 72       | .060      | .120         | 2                      |
| 400-0018 | 3                 | 72       | .037      | .100         | 1/2                    |
| 400-0019 | 3                 | 72       | .060      | .187         | 2                      |
| 400-0002 | 3                 | 72       | .075      | .250         | 1                      |
| 400-0020 | 3                 | 84       | .125      | .375         | 2                      |
| 400-0007 | 4                 | 72       | .060      | .125         | 2                      |



**LISTE DES COMPOSANTES POUR ACIER INOXYDABLE / TECHNICAL LISTE FOR STAINLESS STEEL**

|  | Chromium                    | Nickel                      | Max. Carbon                    | Max. Mangan | Max. phosph             | Max. Sulfur                | Molybd | Max. Silicon | Copper                   | Other Elements                          | Tensile  | Yield  | Approx. Hardness | Special Characteristics   |  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------|---|--|--|------------------|---|--|
| <p>300 SERIES AUSTENITIC STAINLESS - Accounts for 85% - 90% of stainless fasteners; best corrosion resistance of stainless alloys; non-magnetic before cold working; low heat conductivity; good strength at higher temperature; not hardenable by heat treatment.</p> |                             |                             |                                |             |                         |                            |        |              |                          |   |  |  |                  |   |  |
| 18-8<br>Also referred to as 300 Series.  | 17-20%<br>Usually<br>17-19% | 8-13%<br>Usually<br>8-10.5% | .08%<br>Usually<br>.03-.05%    | 2%          | .2%<br>Usually<br>.045% | .03-15%<br>Usually<br>.03% |        | 1%           | 0-4%<br>Usually<br>2%-3% |   | 80,000-150,000 usual range.<br>After cold work : 100,000-125,000 typical for 1/4-5/8 dia;<br>100,000 typical for 3/4-1" dia;<br>80,000-90,000 typical over 1" dia. | 40,000 min. After cold work : 80,000-90,000 typical 1/4-5/8 dia;<br>45,000-70,000 typical 3/4 & over dia.      | B85-95           | Most common designation for non-magnetic stainless fasteners; encompasses 30 to 40 various mixtures of 301, 302, 303, 304, 304, 305 and XM7           |  |
| 302  | 17-19%                      | 8-10%                       | .15%                           | 2%          | .045%                   | .03%                       |        | 1%           |                          |   | 90,000-125,000 Typical : 100,000   | 40,000 min. Typical : 50,000-70,000  | B85-95           | Higher carbon content than 302HQ or 304; ductile; often used in wire-type products such as springs, screens, cable; common material for flat washers. |  |
| 302HQ  | 17-19%                      | 8-10%                       | .08%<br>Usually<br>.02 or less | 2%          | .045%                   | .03%                       |        | 1%           | 3-4%                     |   | 80,000-140,000 usual range.<br>After cold work : 100,000-120,000 typical for 1/4-5/8 dia.<br>100,000 typical for 3/4-1" dia;<br>80,000 typical over 1" dia.        | 40,000 min. After cold work : 80,000-90,000 typical 1/4-5/8 dia; 45,000-65,000 typical 3/4 & over dia.         | B85-95           | Extra copper reduces work hardening during cold forming; commonly used for machine screws, metal screws, small nuts.                                  |  |
| XM7  | 17-19%                      | 8-10%                       | .10%                           | 2%          | .045%                   | .03%                       |        | 1%           | 3-4%                     |   | See 302HQ  |  |                  | Similar to 302HQ  |  |
| 303  | 17-10%                      | 8-10%                       | .15%                           | .2%         | .02%                    | .15 Min.                   |        | 1%           |                          |   | 90,000-125,000   | 40,000 min.  | B85-95           | Good for machineability in products such as large nuts ; not for cold forming; higher carbon and sulfur may lower corrosion resistance.               |  |
| 304  | 18-20%                      | 8-10.5%                     | .08%                           | 2%          | .45%                    | .03%                       |        | 1%           |                          |   | 85,000-150,000 usual range.<br>After cold work : 125,000 typical for 1/4-5/8 dia; 100,000 typical for 3/4-1" dia; 90,000 typical above 1" dia.                     | 40,000 min. After cold work : 90,000 typical for 1/4-5/8 dia ; 50,000-70,000 typical for 3/4 & over dia.       | B85-95           | Most popular stainless for hex head cap screws; also frequently used for flat washers.  |  |
| 304L   | 18-20%                      | 8-12%                       | .03%                           | 2%          | .045%                   | .03%                       |        | 1%           |                          |   | Slightly lower than 304 due to lower carbon content  |  |                  |   | Low carbon increases corrosion resistance and welding capacity.  |
| 305  | 17-19%                      | 10.5-13%                    | .12%                           | 2%          | .045%                   | .03%                       |        | 1%           |                          |   | See 302HQ  |  |                  |   | High nickel content lowers work hardening during severe cold forming and keeps parts non-magnetic.   |
| 316  | 16-18%                      | 10-14%                      | .08%                           | 2%          | .045%                   | .03%                       | 2-3%   | 1%           |                          |   | 85,000-140,000 usual range.<br>After cold work : 120,000 typical for 3/4-1" dia; 80,000 typical above 1" dia.  | 40,000 min. After cold work : 80,000-90,000 typical for 1/4-5/8 dia; 50,000-70,000 typical for 3/4 & over dia. | B85-95           | Addition of molybdenum increases corrosion resistance to chloride and sulfides.   |  |
| 309  | 22-24%                      | 12-15%                      | .2%                            | 2%          | .045%                   | .03%                       |        | 1%           |                          |   | 100,000-120,000  | 60,000-80,000  | B85-95           | Higher chromium and nickel give better orrosion resistance at high temperatures (1900 deg F)  |  |
| 310  | 24-28%                      | 19-22%                      | .25%                           | 2%          | .045%                   | .035                       |        | 1.5%         |                          |   | See 309  |  |                  |   | Similar to 309 at high temperatures; extra corrosion resistance to salt.   |
| 317  | 18-20%                      | 11-15%                      | .08%                           | 2%          | .45%                    | .03%                       | 3-4%   | 1%           |                          |   | See 309  |  |                  |   | High chromium and nickel with added molybdenum give greater tensile strength and corrosion resistance at high temperatures.  |
| 321  | 17-19%                      | 9-12%                       | .08%                           | 2%          | .045%                   | .03%                       |        | 1%           |                          | Titanium - 5 times carbon content       | See 309  |  |                  |   | Titanium improves intergranular corrosion resistance, by avoiding carbide precipitation; good for intermittent heating applications and corrosion resistance to 1600 deg. F. |
| 347  | 17-19%                      | 9-13%                       | .08%                           | 2%          | .045%                   | .03%                       |        | 1%           |                          | Columbian & Tantalum - 10 times carbon. | See 309  |  |                  |   | Columbian and Tantalum give similar properties to 321.   |

## LISTE DES COMPOSANTES POUR ACIER INOXYDABLE / TECHNICAL LISTE FOR STAINLESS STEEL

|   | Chromium   | Nickel | Max. Carbon              | Max. Mangan         | Max. phosph          | Max. Sulfur          | Molybd | Max. Silicon | Copper     | Other Elements  | Tensile                         | Yield                           | Approx. Hardness | Special Characteristics   |
|---|------------|--------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
| 400-SERIES MARTENSITIC STAINLESS: About 5% of stainless fasteners; magnetic; no nickel and high carbon content mean the lowest corrosion resistance among the different types of stainless. |            |        |                          |                     |                      |                      |        |              |            |   |                                 |                                 |                  |   |
| 400 Mixture Martensitic   | 11.5-14%   |        | .30% Usually<br>.15-.30% | 1.25% Usually<br>1% | .06% Usually<br>.04% | .15% Usually<br>.03% |        | 1%           |            |   | 180,000-250,000 if heat treated | 150,000-200,000 if heat treated | C34-45           | Often a mixture of different 400 materials, usually with carbon content towards high end of max, giving greater strength but lowering corrosion resistance. |
| 410   | 11.5-13.5% |        | .15%                     | 1%                  | .04%                 | .03%                 |        | 1%           |            |   | 180,000 heat treated            | 150,000 heat treated            | C34              | Higher carbon content gives strength; most popular of the grades with 12% chrome; used in highly stressed conditions.                                       |
| 416   | 12-14%     |        | .15%                     | 1.25%               | .06%                 | .15%                 |        | 1%           |            |   | See 410                         |                                 |                  | Higher sulfur content helps machineability but lowers corrosion resistance.   |
| 420   | 12-14%     |        | .30% Norm.<br>15% Min.   | 1%                  | .04%                 | .03%                 |        | 1%           |            |   | 250,000 heat treated            | 200,000 heat treated            | C45              | Higher carbon gives greater strength but lowers corrosion resistance.   |
| FERRITIC STAINLESS: A few percent of stainless fasteners; magnetic; not hardenable by heat treatment; high chromium content helps corrosion resistance.                                     |            |        |                          |                     |                      |                      |        |              |            |   |                                 |                                 |                  |   |
| 405   | 11.5-14.5% |        | .08%                     | 1%                  | .04%                 | .03%                 |        | 1%           |            | .1-3% Alum.   | 70,000-75,000                   | 40,000-45,000                   | B65-B75          | Low corrosion resistance; added aluminum lowers tensile strength  |
| 430   | 16-18%     |        | .12%                     | 1%                  | .04%                 | .03%                 |        | 1%           |            |   | See 405                         |                                 |                  | Most popular of ferritic stainless; higher carbon content adds strength; used for cold forming and hot forging but low machineability.                      |
| PRECIPITATION HARDENED STAINLESS, MONEL, AND ALUMINIUM  |            |        |                          |                     |                      |                      |        |              |            |   |                                 |                                 |                  |   |
| 630   | 15.5-17.5% | 3.5%   | .07%                     | 1%                  | .04%                 | .03%                 | 1%     |              | 3-5%       | Columbian & Tantalum-15.4<br>5%                           | 135,000                         | 105,000                         | C28              | Infrequently used; high corrosion resistance; strength and ductility in high and low temperatures due to solution annealing and hardening.                  |
| Monel 400   |            | 63-70% | .3%                      | 2%                  |                      | .5%                  |        |              |            | 2.5%-Iron,<br>.5%-Alum,<br>.15% Sulf,<br>Remainder copper | 80,000-125,000                  | 40,000-70,000                   | B70              | Most commonly used nickel-copper alloy for cold forming; excellent corrosion resistance in heat and salt water.   |
| Aluminum 2024   | .1%        |        |                          | .3-9%               |                      | .5%                  |        |              | 3.8-4.9%   | .25% Zinc,<br>1.2-1.8% Magnesium,<br>Remainder Alum.      | 60,000 heat treated             | 50,000 heat treated             | B60 heat treated | Most popular of aluminum alloys; needs heat treatment for strength.   |
| BRASS AND BRONZE  |            |        |                          |                     |                      |                      |        |              |            |   |                                 |                                 |                  |   |
| Brass Alloy 270   |            |        |                          |                     |                      |                      |        |              | 65%        | 35% Zinc  | 70,000                          | 45,000                          | B65              | Good cold forming due to high copper content; also used for milled from bar nuts.   |
| Brass Alloy 360   |            |        |                          |                     |                      |                      |        |              | 61.5%      | 3% Lead remainder Zinc                                    | 50,000                          | 30,000                          | B55              | Good machineability due to added lead; good for screw machine parts.  |
| Commercial Brass  |            |        |                          |                     |                      |                      |        |              | 60-65%     | 35-40% Zinc,<br>.05-.15 Lead                              | 55,000                          | 35,000                          | B60              | Easier to cold form as copper content increases; as copper content decreases, the metal becomes stronger and harder.  |
| Bronze Alloy 651  |            | .06%   |                          | .07%                |                      |                      |        | 2.0%         | 96.0% min. | .05% Lead max.<br>1.5% Zinc max.                          | 70,000-80,000                   | 35,000-45,000                   | B70-B75          | Generally used for hex head cap screws.   |
| Bronze Alloy 655  |            |        |                          | 1.5%                |                      |                      |        | 3.8%         | 94.8% min. | .05% Lead max.<br>1.5% Zinc max.                          | See Bronze 651                  |                                 |                  | Used for hot forged fasteners.  |
| Commercial Bronze   |            |        |                          |                     |                      |                      |        | 2-4%         | 94-96%     | .05-.8% Lead,<br>.05-1.5% Zinc                            | See Bronze 651                  |                                 |                  | Addition of lead helps machineability.  |
| Phosphorus Bronze   |            |        | .3%                      |                     |                      |                      |        |              | 95%        | 5% Tin  | 60,000                          | 35,000                          | B60              | Tin increases strength; phosphorus helps against stress corrosion; excellent cold forming properties.   |
| Naval Bronze  |            |        |                          |                     |                      |                      |        |              | 59-62%     | .5-1% Tin, 2% Lead remainder Zinc                         | 70,000                          | 30,000                          | B65              | Addition of tin gives better corrosion resistance against salt water.   |

## SP885 NETTOYANT POUR ACIER INOXYDABLE

Un mélange à base d'eau qui élimine facilement la majorité des tâches d'eau et d'huile sur l'acier inoxydable et les autres surfaces métalliques.

• Le revêtement invisible résiste aux empreintes digitales, aux marques d'eau et à la rouille.

• Agréé par l'USDA

Utilisez le SP885 sur l'équipement de cuisine, les fontaines d'eau, les portes d'ascenseurs, le mobilier.

SP885 Cannette de 20oz (poids net 17 oz)

caisse de 12



## ASHP-29 ENSEMBLE DE FORET SERIE HAUTE PERFORMANCE OR ET NOIR

Ensemble de foret à haut rendement, de qualité industrielle.

### Avantages:

- Pointe de 135 degrés.
- Une durée de vie plus longue.
- Perce des matières plus dure.
- Coupe plus facilement, donc moins de résistance.
- Excellent pour les aciers durs tel que l'ACIER INOXYDABLE

Comprend 29 pièces  
de 1/16 à 1/2 en 64<sup>ième</sup>

| Numéro  | Dimension | Boîte | Numéro  | Dimension | Boîte | Numéro  | Dimension | Boîte |
|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-------|
| SHP1160 | 1/16      | 12    | SHP1364 | 13/64     | 12    | SHP2364 | 23/64     | 6     |
| SHP5640 | 5/64      | 12    | SHP7320 | 7/32      | 12    | SHP3800 | 3/8       | 6     |
| SHP3320 | 3/32      | 12    | SHP1564 | 15/64     | 12    | SHP2564 | 25/64     | 6     |
| SHP7640 | 7/64      | 12    | SHP1400 | 1/4       | 12    | SHP1332 | 13/32     | 6     |
| SHP1800 | 1/8       | 12    | SHP1764 | 17/64     | 12    | SHP2764 | 27/64     | 6     |
| SHP9640 | 9/64      | 12    | SHP9320 | 9/32      | 12    | SHP7160 | 7/16      | 6     |
| SHP5320 | 5/32      | 12    | SHP1964 | 19/64     | 6     | SHP2964 | 29/64     | 6     |
| SHP1164 | 11/64     | 12    | SHP5160 | 5/16      | 6     | SHP1532 | 15/32     | 6     |
| SHP3160 | 3/16      | 12    | SHP2164 | 21/64     | 6     | SHP3164 | 31/64     | 6     |
|         |           |       | SHP1132 | 11/32     | 6     | SHP1200 | 1/2       | 6     |

## SP208 HUILE DE COUPE

Un lubrifiant excellent, spécialement formulé pour tous les opérateurs d'usinage des ferreux. Il prolonge la durée des outils, réduisant le besoin de les aiguiser élimine les temps morts. Recommandé pour tous les métaux, y compris L'ACIER INOXYDABLE et les métaux mous tels que l'aluminium, le laiton et le cuivre.

- Colle à la surface.
- Vaporisation par jet pour accroître la précision.
- Agréé par l'USDA.
- Comprend un actuateur en sus avec tube de rallonge.

Utilisez SP208 pour percer, couper, fileter, scier, meuler ou brocher.

SP208 Cannette de 16 oz (poids net 12oz)

caisse de 12

### AUSSI DISPONIBLE EN VRAC

SP208-4L Contenant de 4 litres

SP208-20L Contenant de 20 Litres



**CONTACTEZ-NOUS  
GET IN TOUCH**

**1 800 463-5259**

**info@prdistribution.ca**

**Notre service, toujours en tête.<sup>MD</sup> Our service, one step ahead.<sup>TM</sup>**

prdistribution.ca

1 800 463-5259  
info@prdistribution.ca

**Siège social • Head Office**  
6500, rue Zéphirin-Paquet  
Québec QC G2C 0M3  
T 418 872-6018 F 418 872-6583

**Succursale • Branch**  
1100, rue de la Manic  
Saguenay QC G7K 1A2  
T 418 545-1100 F 418 545-1104

